

1 TO 75 INCH POUND VARIABLE TORQUE WRENCH - SEEKONK

PRECISION TOOLS 1-75 INCH POUND VARIABLE TORQUE WRENCH

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Nyckelsatser](#) > [General Nyckelsatser](#)

Låter dig uppnå exakt, mil-spec åtdragning; Expertteknik & Schweiziska urtavlor garanterar noggrannhet

Kromad, höglegerat stål, variabel-ur dial momentnyckel låter dig se den exakta mängden tum-pund du applicerar. Stor urtavla, med kontrasterande, svarta siffror på en vit bakgrund, är lätt att läsa; inkluderar en-tum-pund gradationer från 1 till 75. Värmebehandlat, molybden, fiskfjällhandtag låter dig få ett bra grepp så att du kan kontrollera mängden moment du applicerar. Innesluten i en stöttålig polykarbonatlåda. Kräver ¼" socket-drive konvertering för användning på skruvar.



Produktinformation

- Namn: [SEEKONK PRECISION TOOLS 1-75 INCH POUND VARIABLE TORQUE WRENCH](#)
- Tillverkare: [SEEKONK PRECISION TOOLS](#)
- Produktnr: 792000001
- Tillv.nr.: TSQ75-WC
- Stil: Torque Wrenches
- Leveransvikt: 0.567kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 1 TO 75 INCH POUND VARIABLE TORQUE WRENCH](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 1 TO 75 INCH POUND VARIABLE TORQUE WRENCH

Introduktion

Tack för att du valde 1 TO 75 INCH POUND VARIABLE TORQUE WRENCH från SEEKONK PRECISION TOOLS. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din momentnyckel. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att nyckeln används endast för sitt avsedda syfte, vilket är att applicera moment på fästelement.
- Inspektera alltid momentnyckeln innan användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Överskrid inte den maximala momentgränsen på 75 inchpounds.
- Använd nyckeln i ett väl upplyst område för att undvika olyckor och säkerställa korrekta avläsningar.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen är i verktygets väg när det används.
- Följ alla lokala regler och riktlinjer angående användning av verktyg.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder momentnyckeln.
- Använd inte nyckeln om den är skadad eller fungerar felaktigt. Kontakta en professionell för reparationer.
- Undvik att använda nyckeln i våta eller fuktiga förhållanden för att förhindra glidning och olyckor.
- Använd nyckeln endast på kompatibla fästelement. Använd inte på avskruvade eller skadade skruvar.
- Se till att ha ett fast grepp om handtaget för att bibehålla kontrollen när du applicerar moment.
- När du justerar momentinställningen, gör det försiktigt för att undvika plötsliga förändringar som kan leda till skada.
- Om du använder nyckeln under längre perioder, ta regelbundna pauser för att förhindra trötthet.

Instruktioner för installation och användning

1. Ställa in momentnyckeln:

- Se till att nyckeln är i "av"-läget.
- Justera urtavlan till önskad momentinställning (mellan 1 och 75 inchpounds).
- Kontrollera att inställningen är säker innan användning.

2. Använda momentnyckeln:

- Fäst en lämplig 1/4" socket på drivänden av nyckeln.
- Placera socketen på fästelementet du vill dra åt.
- Applicera jämnt tryck på handtaget medan du håller handen borta från fästelementet.
- Lyssna efter klickljudet som indikerar att önskat moment har uppnåtts.
- Fortsätt inte att applicera tryck efter att du har hört klicket.

3. Efter användning:

- Återställ momentinställningen till dess lägsta inställning efter användning för att bibehålla kalibreringen.
- Rengör nyckeln med en torr trasa för att ta bort smuts eller fett.
- Förvara nyckeln i sin stöttåliga polykarbonatlåda för att skydda den från skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera momentnyckeln i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte nyckeln i vanligt hushållsavfall om den är skadad eller innehåller farliga material.
- Överväg att återvinna verktyget om möjligt, eller ta det till en avsedd återvinningsanläggning.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller stöd angående 1 TO 75 INCH POUND VARIABLE TORQUE WRENCH, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns i produktens förpackning.

Slutsats

Att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer att hjälpa till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din momentnyckel. Prioritera alltid säkerhet och hänvisa till dessa riktlinjer när du använder verktyget. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se