

U.S. Krag Mount - 1898 30-40 Krag & NORW (S&K)

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

Enkel installation utan borrar eller gängning krävs. Bas i högdraghållfasthetslegering utrustad med strömlinjeformade, S&K horisontellt delade ringar.



Produktinformation

- Namn: [1898 30-40 Krag & NORW \(S&K\)](#)
- Tillverkare: [S&K](#)
- Produktnr: 794001098
- Tillv.nr.: 2365
- Finish: Svart
- Höjd: 2.7"
- Kikarsikte tubdiameter: 1"
- Modell: 1898
- Stil: No Drill
- Vapentyp: Krag-Jorgensen
- Leveransvikt: 0.249kg
- Leveranshöjd: 30mm
- Leveransbredd: 107mm
- Leveranslängd: 152mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [U.S. Krag Mount 1898 3040 Krag & Norw \(S&K\) Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

U.S. Krag Mount 1898 3040 Krag & NORW (S&K) Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt U.S. Krag Mount 1898 3040 Krag & NORW (S&K). Denna produkt är utformad för enkel installation utan behov av borrar eller gängning, vilket säkerställer en säker passform för ditt vapen. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa din säkerhet och produktens korrekta funktion.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå instruktionerna innan du använder produkten.
- Se till att fästet är kompatibelt med din specifika vapentyp.
- Inspektera regelbundet fästet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara fästet på en torr och sval plats, borta från direkt solljus.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller produktfel till de behöriga myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att vapnet är oladdat innan installation eller justering av fästet.
- Överskrid inte den rekommenderade viktgränsen för kikarsikten eller tillbehör som monteras på produkten.
- Använd endast kompatibla tillbehör som specificerats av tillverkaren.
- Undvik att använda fästet i extrema väderförhållanden som kan påverka dess integritet.
- Var försiktig med vassa kanter under installation och hantering för att förhindra skador.
- Om du är oerfaren med vapenaccessorier, sök hjälp från en kvalificerad professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter för installation.
- Se till att din arbetsyta är ren och väl upplyst.

2. Installationssteg

- Identifiera monteringsplatsen på ditt vapen.
- Justera S&K horisontellt delade ringar med monteringsbasen.
- Fäst aluminiumbasen på vapnet med de medföljande stålramsskruvarna.
- Dra åt skruvarna ordentligt men undvik att dra åt för hårt för att förhindra skador.

3. Montering av kikarsikte

- Placera kikarsiktets tub i de delade ringarna.
- Justera kikarsiktets position till din föredragna ögonavstånd.
- Fäst ringarna genom att dra åt skruvarna jämnt på båda sidor.

4. Slutlig kontroll

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att fästet är säkert.
- Kontrollera om det finns någon rörelse i fästet eller kikarsiktet innan du använder vapnet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala återvinningsriktlinjer.
- Om produkten är skadad bortom användning, kassera den i enlighet med lokala regler för farligt avfall.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållssopor.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare support, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare för hjälp angående säkerhetsfrågor eller produktproblem.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din U.S. Krag Mount 1898 3040 Krag & Norw (S&K). Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull användning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se