

REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRE-THREADED BARREL - SHILEN 223 REMINGTON 1-9" TWIST VARMINT CHROME MOLY BARREL

[Delar till Gevär](#) > [Pipdelar](#) > [Gevärspipor](#)

Passar Remington fabriksstockar med lite eller ingen modifiering

Tillverkad för Brownells av Shilen för att matcha fabrikkonturen. Uppgradera prestandan och noggrannheten hos Remington 700 gevär utan kostsam stockarbete. Matchklassade, korta hylsor har den korrekta konturen för att passa in i Remington fabriks- eller aftermarket stockar med lite eller inga modifieringar av hylskanalen. Installera med din fabriks rekylklack. Munnings är skuren i 90° mot borsten och redo för krönning. Efter installation, använd en handdriven, finish reamer för att fördjupa hylsan tills korrekt huvudutrymme uppnås. (Korrekt huvudutrymmesmätare och reamer krävs.)



Produktinformation

- Namn: SHILEN 223 REMINGTON 1-9" TWIST VARMINT CHROME MOLY BARREL
- Tillverkare: SHILEN
- Produktnr: 801782220
- Tillv.nr.: NONE
- Finish: Chrome Moly
- Kontur: Varmint
- Längd: 26"
- Modell: 700
- Mynning: -
- Patron: 223 Remington
- Pipvikt: 4.64 lbs
- Vapentyp: Remington
- Vridning: 1-9
- Leveransvikt: 2.087kg
- Leveranshöjd: 28mm
- Leveransbredd: 28mm
- Leveranslängd: 673mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN
223 REMINGTON 19" TWIST VARMINT CHROME MOLY BARREL](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN 223 REMINGTON 19" TWIST VARMINT CHROME MOLY BARREL

Introduktion

Tack för att du köpt REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL tillverkad av Shilen. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din nya pipan. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla säkerhetsåtgärder följs under installation och användning.
- Hantera alltid skjutvapen och deras komponenter med försiktighet.
- Håll pipan och alla komponenter för skjutvapen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet pipan för tecken på skador eller slitage.
- Använd endast kompatibla tillbehör och komponenter som är designade för Remington 700serien.
- Var medveten om lokala lagar och förordningar angående modifieringar och användning av skjutvapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallandeuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) när du hanterar skjutvapen och deras komponenter, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd.
- Se till att skjutvapnet är helt avlastat innan installation eller hantering av pipan.
- Följ tillverkarens instruktioner för installation och användning för att undvika potentiella faror.
- Använd en handdriven finish reamer endast enligt anvisningarna för att fördjupa hylsan tills korrekt huvudutrymme uppnås.
- Kontrollera att korrekt huvudutrymme verifieras med hjälp av rätt mätverktyg innan du avfyrar skjutvapnet.
- Försök inte att modifiera pipan eller några komponenter för skjutvapen utöver tillverkarens specifikationer.
- Om du är osäker på något aspekt av installation eller användning, konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att skjutvapnet är avlastat och i ett säkert skick innan du påbörjar installationen.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en handdriven finish reamer och huvudutrymmesmätare.

2. Installationssteg

- Ta bort den befintliga pipan från din Remington 700rifle enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera den nya Shilenpipan och se till att den är korrekt inriktad med mottagaren.
- Använd din fabriks rekylklack för installation.
- Munnings på pipan är förskuren i 90° mot borren och är redo för krönning.
- När pipan är installerad, använd en handdriven finish reamer för att fördjupa hylsan tills korrekt huvudutrymme uppnås. Se till att du använder rätt huvudutrymmesmätare för att verifiera korrekt passform.

3. Kontroller efter installation

- Efter installation, dubbelkolla att alla komponenter är ordentligt fastsatta.
- Verifiera att pipan är korrekt inriktad och att det inte finns några hinder i borren.
- Genomför en funktionskontroll för att säkerställa att skjutvapnet fungerar korrekt innan du avfyrar.

4. Användning

- Följ alltid säkra hanteringspraxis för skjutvapen när du använder din Remington 700rifle.
- Se till att du är på en säker plats och att du har en korrekt backstop när du avfyrar.
- Underhåll regelbundet ditt skjutvapen och pipan för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Bortför alla förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt, enligt lokala återvinningsriktlinjer.
- Om pipan eller några komponenter blir skadade eller oanvändbara, konsultera lokala förordningar för korrekta avfallshanteringsmetoder.
- Kassera inte skjutvapen eller komponenter för skjutvapen i vanliga sopor.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående din REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation. Se till att du har produktens detaljer redo för korrekt hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du hjälpa till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din nya pipa. Prioritera alltid säkerhet och korrekt hanteringspraxis när du hanterar skjutvapen. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se