

REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRE-THREADED BARREL - SHILEN .308 WIN 1-10 TWIST VARMINT CONTOUR SS BARREL

[Delar till Gevär](#) > [Pipdelar](#) > [Gevärspipor](#)

Passar Remington fabriksstockar med lite eller ingen modifiering

Tillverkad för Brownells av Shilen för att matcha fabrikkonturen. Uppgradera prestandan och noggrannheten hos Remington 700 gevär utan kostsam stockarbete. Matchklassade, korta hylsor har den korrekta konturen för att passa in i Remington fabriks- eller aftermarket stockar med lite eller inga modifieringar av hylskanalen. Installera med din fabriks rekyklack. Munnings är skuren i 90° mot borren och redo för kröning. Efter installation, använd en handdriven, finish reamer för att fördjupa hylsan tills korrekt huvudutrymme uppnås. (Korrekt huvudutrymmesmätare och reamer krävs.)



Produktinformation

- Namn: [SHILEN .308 WIN 1-10 TWIST VARMINT CONTOUR SS BARREL](#)
- Tillverkare: [SHILEN](#)
- Produktnr: 801783308
- Tillv.nr.: NONE
- Finish: Rostfritt stål
- Kontur: Varmint
- Längd: 26"
- Modell: 700
- Mynning: -
- Patron: 308 Winchester
- Pipvikt: 4.34 lbs
- Vapentyp: Remington
- Vridning: 1-10
- Leveransvikt: 1.95kg
- Leveranshöjd: 28mm
- Leveransbredd: 28mm
- Leveranslängd: 673mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN .308 WIN 110 TWIST VARMINT CONTOUR SS BARREL](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN .308 WIN 110 TWIST VARMINT CONTOUR SS BARREL

Introduktion

Tack för att du valt REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN .308 WIN 110 TWIST VARMINT CONTOUR SS BARREL. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan och noggrannheten hos ditt Remington 700 gevär. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna och instruktionerna i detta dokument för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och vapendelar med försiktighet.
- Se till att du är bekant med lokala lagar och förordningar angående modifieringar av skjutvapen.
- Använd endast kompatibla delar när du uppgraderar ditt skjutvapen.
- Förvara pipan och eventuella vapendelar på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera pipan för eventuella tecken på skada eller defekter innan installation.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du installerar pipan.
- Följ tillverkarens instruktioner för installation för att förhindra olyckor.
- Var medveten om de potentiella farorna som är förknippade med felaktig installation, inklusive feljustering och misslyckande med att uppnå korrekt huvudutrymme.
- Använd en handdriven finish reamer försiktigt för att fördjupa hylsan, och se till att korrekt huvudutrymme uppnås.
- Kontrollera alltid för korrekt huvudutrymme med lämpliga mätverktyg efter installation.
- Om du är osäker på installationsprocessen, sök hjälp av en kvalificerad gunsmith.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt arbetsområde är rent och organiserat.
- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter, inklusive pipan, rekylklacken och finish reamern.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga pipan från ditt Remington 700 gevär enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera den nya Shilenpipan med hjälp av den fabriksinstallerade rekylklacken.
- Se till att mynningen är skuren i 90° mot borren och redo för krönning.
- Om det behövs, använd en handdriven finish reamer för att fördjupa hylsan tills korrekt huvudutrymme uppnås. Verifiera huvudutrymmet med lämpliga mätverktyg.

3. Slutkontroller:

- Efter installationen, kontrollera justeringen av pipan och se till att den är ordentligt fäst.
- Rengör pipan och kontrollera för eventuella skräp innan användning.
- Testa skjutvapnet i en säker och kontrollerad miljö för att säkerställa korrekt funktionalitet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala regler.
- Om pipan eller några komponenter blir skadade eller oanvändbara, kassera dem ansvarsfullt. Försök inte att reparera skadade vapendelar.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor relaterade till säkerhet, installation eller produktprestanda, vänligen hänvisa till tillverkaren eller auktoriserad återförsäljare. Det är viktigt att ha tillgång till pålitlig support för eventuella frågor eller bekymmer du kan ha.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN .308 WIN 110 TWIST VARMINT CONTOUR SS BARREL. Prioritera alltid säkerhet och sök professionell hjälp om det behövs. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se