

TAPER PIN STARTER - STARRETT #800C 3/32" STARTER PUNCH

[Vapensmide](#) > [Gevärsverktyg](#) > [Stiftverktyg](#)

Detta verktyg har en rundad yta som matchar änden av framsiktets hölje taper pin för att förhindra skador vid borttagning. Taper pin tas bort genom att driva från vänster till höger; den lilla änden är på vänster sida av pipan, den stora änden är på höger sida!



Produktinformation

- Namn: [STARRETT #800C 3/32" STARTER PUNCH](#)
- Tillverkare: [STARRETT](#)
- Produktnr: 827530320
- Tillv.nr.: 53031
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.041kg
- Leveranshöjd: 15mm
- Leveransbredd: 71mm
- Leveranslängd: 163mm
- UPC: 050806101906

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [TAPER PIN STARTER STARRETT #800C 3/32" STARTER PUNCH Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

TAPER PIN STARTER STARRETT #800C 3/32"

STARTER PUNCH Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Taper Pin Starter Starrett #800C 3/32" Starter Punch. Detta verktyg är utformat för att på ett säkert och effektivt sätt hjälpa till vid borttagning av taper pins från framsiktets hölje på AR15vapen. Det är avgörande att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt användning och minimera risken för skador eller skador på verktyget.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid igenom och förstå instruktionerna innan du använder verktyget.
- Använd verktyget endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera verktyget före varje användning för att säkerställa att det är i gott skick.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder verktyget.
- Använd inte verktyget om det är skadat eller defekt.
- Förvara verktyget på en torr och säker plats när det inte används.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat och att kammaren är tom innan du försöker använda starter punch.
- Använd starter punch i ett välventilerat område för att undvika att andas in skräp.
- Driv alltid taper pin från vänster till höger, som angivet, för att förhindra skador på pipan eller verktyget.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du använder verktyget; om pin inte rör sig, bedöm situationen istället för att tvinga det.
- Var försiktig med vassa kanter och spetsar på verktyget som kan orsaka skador.
- Undvik att använda verktyget i fuktiga eller blöta förhållanden för att förhindra att det glider.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg och säkerhetsutrustning.

2. Positionering:

- Placera vapnet säkert på en stabil yta.
- Identifiera taper pin som ska tas bort.

3. Använda Starter Punch:

- Justera den lilla änden av starter punch med den lilla änden av taper pin.
- Använd en hammare för att försiktigt slå på den större änden av starter punch.
- Tillämpa kontrollerad kraft för att driva taper pin ut från vänster till höger.
- Om motstånd upplevs, stoppa och bedöm situationen.

4. Avslutning:

- När taper pin har tagits bort, inspektera området för skräp eller skador.
- Rengör verktyget efter användning för att bevara dess skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera verktyget ansvarsfullt, följ lokala regler för verktygshantering.
- Om verktyget är skadat bortom reparation, överväg att återvinna metallkomponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller din återförsäljare för kontaktinformation angående support och hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säkrare arbetsmiljö och säkerställer lång livslängd för Taper Pin Starter Starrett #800C 3/32" Starter Punch. Prioritera alltid säkerhet och korrekt användning för att uppnå bästa resultat.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se