

LENGTH GAUGE - LOCK-N-LOAD OAL GAUGE (STRAIGHT)

The Hornady Lock-N-Load OAL Gauge (formerly Stoney Point) is an extremely easy to use tool. It only takes a couple of minutes to find the overall length for a particular bullet. The tool is threaded on one end to accept specially modified cartridge cases. Once threaded onto the tool, a bullet is inserted into the cartridge. The tool is then inserted into the chamber of your rifle. The push rod on the tool is used to push the bullet up against the rifling. The rod is then locked in place and the tool can be removed from the rifle. You then measure across the base of the cartridge and the top of the bullet with your dial calipers (use of a bullet comparator at this time is highly recommended) to obtain the OAL. If you want to check another type of bullet, insert the new bullet into the tool and repeat steps. There are two different models of OAL Gauge tools available. Straight is designed specifically for bolt-action rifles and single shot rifles. The Curved model is designed for autoloaders and lever actions. Both models utilize the same modified cases. Either tool will work on the AR-15 type rifles. This tool is excellent for periodically checking the throat erosion of a rifle barrel. Great for checking out used rifles. There are over 60 different modified cases available to use with this tool.



Attributes

- Name: LOCK-N-LOAD OAL GAUGE (STRAIGHT)
- Manufacturer: HORNADY
- Product no.: 829200000
- Mfr. No.: C1000
- Delivery weight: 0.113kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 94mm
- Shipping length: 394mm
- UPC: 090255704006

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HORNADY LockNLoad OAL Messschieber \(gerade\)](#)
- [English: LENGTH GAUGE LOCKNLOAD OAL GAUGE \(STRAIGHT\) Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor OAL LockNLoad de Hornady](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Wskaźnika OAL Hornady LockNLoad](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för LENGTH GAUGE HORNADY LOCKNLOAD OAL GAUGE \(STRAIGHT\)](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro LENGTH GAUGE HORNADY LOCKNLOAD OAL GAUGE \(STRAIGHT\)](#)

Sicherheitshinweise für den HORNADY LockNLoad OAL Messsschieber (gerade)

Einführung

Der HORNADY LockNLoad OAL Messsschieber ist ein präzises Werkzeug zur Bestimmung der Gesamtlänge von Patronen. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den Messsschieber nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Achten Sie darauf, dass der Messsschieber sauber und in gutem Zustand ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Verwenden Sie das Werkzeug niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr, in das der Messsschieber eingeführt wird, entladen ist, bevor Sie mit der Messung beginnen.
- Verwenden Sie immer einen Geschossvergleicher, um die Genauigkeit der Messung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, den Messsschieber zu überdrehen, um Beschädigungen an der Hülse oder dem Werkzeug zu vermeiden.
- Führen Sie den Messsschieber sanft in die Kammer ein, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie beim Messen immer einen sicheren Abstand von der Mündung des Gewehrs.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gewehr entladen ist.
- Wählen Sie die passende modifizierte Hülse für Ihre Patrone.

2. Montage des Messsschiebers:

- Schrauben Sie die modifizierte Hülse fest auf das Ende des Messsschiebers.
- Setzen Sie die Kugel in die Patrone ein.

3. Durchführung der Messung:

- Führen Sie den Messsschieber vorsichtig in die Kammer Ihres Gewehrs ein.
- Drücken Sie den Schieber gegen die Züge, um die Kugel zu fixieren.
- Fixieren Sie den Schieber und entfernen Sie das Werkzeug aus dem Gewehr.
- Messen Sie die Länge von der Basis der Patrone bis zur Spitze der Kugel mit Ihren Messsschiebern.

4. Wiederholung:

- Wenn Sie einen anderen Kugeltyp verwenden möchten, setzen Sie die neue Kugel ein und wiederholen Sie die Schritte.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Werkzeuge gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Messsschiebers umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder zur Meldung unsicherer Produkte wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden oder prüfen Sie die EU Safety Gate Plattform für aktuelle Rückrufinformationen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung des HORNADY LockNLoad OAL Messschiebers von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

LENGTH GAUGE LOCKNLOAD OAL GAUGE (STRAIGHT) Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Hornady LockNLoad OAL Gauge (Straight). This tool is designed to assist you in determining the overall length (OAL) of your bullets for optimal reloading. To ensure safe and effective use of this product, please follow the guidelines outlined in this safety instruction guide.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the safety instructions before using the tool.
- Ensure that the tool is used in a safe environment, away from children and pets.
- Use the OAL Gauge only for its intended purpose as described in this guide.
- Regularly inspect the tool for any signs of damage or wear before use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Handle the OAL Gauge with care to avoid injury.
- Always ensure that the firearm is unloaded before inserting the tool into the chamber.
- Use appropriate eye protection while measuring and reloading.
- Keep fingers clear of the chamber and tool during operation.
- Do not attempt to modify or repair the tool yourself; contact the manufacturer for assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have a compatible modified cartridge case for use with the OAL Gauge.
- Gather your dial calipers and any other necessary tools.

2. Threading the Cartridge Case:

- Thread the modified cartridge case onto the tool by turning it clockwise until secure.

3. Inserting the Bullet:

- Insert the bullet into the threaded cartridge case, ensuring it is properly seated.

4. Inserting into the Chamber:

- Carefully insert the OAL Gauge into the chamber of your rifle. Make sure the firearm is pointed in a safe direction.

5. Measuring the OAL:

- Use the push rod on the tool to push the bullet against the rifling.
- Lock the rod in place to secure the measurement.
- Remove the tool from the rifle.

6. Taking the Measurement:

- Measure from the base of the cartridge to the tip of the bullet using your dial calipers.
- For increased accuracy, consider using a bullet comparator during this step.

7. Checking Additional Bullets:

- To measure another bullet, repeat steps 2 through 6 with the new bullet.

8. Storage:

- After use, clean the tool and store it in a safe, dry location.

Disposal Instructions

- Dispose of any modified cartridge cases or damaged tools in accordance with local regulations.
- Do not throw the tool in regular trash; check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Hornady LockNLoad OAL Gauge, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or on the official website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Hornady LockNLoad OAL Gauge. Thank you for prioritizing safety in your reloading practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor OAL LockNLoad de Hornady

Introducción

Gracias por elegir el Medidor OAL LockNLoad de Hornady. Este producto es una herramienta diseñada para facilitar la medición de la longitud total de los proyectiles. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar su correcto funcionamiento y tu seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de seguir todas las instrucciones para evitar lesiones. Este producto no es un juguete y debe ser utilizado por adultos o bajo la supervisión de un adulto.
- **Verificación de Peligros Potenciales:** Antes de usar el medidor, revisa si hay daños visibles en la herramienta. No uses el producto si está dañado.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el medidor en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- **Uso Apropiado:** Utiliza el medidor únicamente para su propósito previsto. No intentes modificarlo o usarlo de manera diferente a lo indicado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Protección Personal:** Usa siempre gafas de seguridad y guantes al manipular proyectiles y cartuchos.
- **Evitar el Contacto Directo:** No toques la punta del proyectil ni el cartucho mientras el medidor está en uso.
- **Supervisión de Menores:** Si hay niños presentes, asegúrate de que no se acerquen a la herramienta o a los proyectiles.
- **Manejo de Proyectiles:** Ten cuidado al insertar y retirar proyectiles del cartucho. Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de usar la herramienta.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener un cartucho especialmente modificado y un proyectil que deseas medir.
- Reúne tus calibradores de dial o un comparador de proyectiles.

2. Instalación:

- Rosca el cartucho modificado en el extremo del medidor OAL.
- Inserta el proyectil en el cartucho.
- Coloca el medidor en la recámara de tu rifle.

3. Medición:

- Utiliza la varilla de empuje del medidor para presionar el proyectil contra las estrías del cañón.
- Bloquea la varilla en su lugar.
- Retira el medidor del rifle con cuidado.
- Mide la longitud total (OAL) utilizando tus calibradores de dial o comparador de proyectiles.

4. Verificación de Otros Proyectiles:

- Si deseas medir otro tipo de proyectil, repite los pasos anteriores con el nuevo proyectil.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Si decides desechar el medidor, asegúrate de hacerlo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla el medidor en lugar de desecharlo.

Información de Contacto para Más Soporte

Para obtener más información sobre el uso seguro del Medidor OAL LockNLoad de Hornady, consulta el manual del producto o contacta al fabricante.

Recuerda siempre seguir estas instrucciones para garantizar tu seguridad y la de los demás al utilizar el medidor OAL. Tu atención a las medidas de seguridad es fundamental para disfrutar de una experiencia de uso segura y efectiva.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Wskaźnika OAL Hornady LockNLoad

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Wskaźnika OAL Hornady LockNLoad. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby ułatwić pomiar długości osadzenia pocisków. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Upewnij się, że obszar pracy jest dobrze oświetlony i wolny od przeszkód.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje i wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności

- Używaj narzędzia tylko w połączeniu z odpowiednio zmodyfikowanymi łuskami.
- Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone lub zniekształcone.
- Upewnij się, że narzędzie jest prawidłowo zamocowane przed pomiarem.
- Zawsze stosuj okulary ochronne podczas pracy z narzędziem, aby chronić oczy przed ewentualnymi odpryskami.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami narzędzia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie Narzędzia

- Upewnij się, że masz odpowiednio zmodyfikowane łuski.
- Sprawdź, czy narzędzie jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Montaż Łuski

- Nałóż zmodyfikowaną łuskę na gwintowane końce narzędzia.
- Upewnij się, że łuska jest mocno zamocowana.

3. Wkładanie Pocisku

- Włóż pocisk do łuski.
- Upewnij się, że pocisk jest prawidłowo umieszczony.

4. Mierzenie Długości

- Włóż narzędzie do komory karabinu.
- Użyj pręta popychającego, aby delikatnie wcisnąć pocisk w kierunku bruzd.
- Zablokuj pręt w miejscu.

5. Odczyt Długości

- Użyj suwmiarki, aby zmierzyć odległość między podstawą łuski a wierzchołkiem pocisku.
- Zapisz wynik pomiaru.

6. Powtarzanie Procesu

- Jeśli chcesz sprawdzić inny typ pocisku, powtórz powyższe kroki.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj uszkodzone lub nieużywane narzędzia zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj narzędzi do ognia ani nie poddawaj ich działaniu wysokich temperatur.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanego korzystania z Wskaźnika OAL Hornady LockNLoad.

Säkerhetsanvisningar för LENGTH GAUGE HORNADY LOCKNLOAD OAL GAUGE (STRAIGHT)

Introduktion

Tack för att du har valt LENGTH GAUGE HORNADY LOCKNLOAD OAL GAUGE (STRAIGHT). Detta verktyg är utformat för att mäta den totala längden på kulor och säkerställa korrekt seating depth. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget i en säker och kontrollerad miljö.
- Håll verktyget och alla tillbehör utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera alltid att verktyget är i gott skick innan användning.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och underhåll.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella skräp eller fragment.
- Se till att ditt gevär är säkert och att det inte är laddat vid användning av verktyget.
- Använd endast modifierade patronhylsor som är avsedda för detta verktyg.
- Undvik att trycka för hårt på verktyget när du mäter för att förhindra skador på både verktyget och geväret.
- Om du känner motstånd när du använder verktyget, stoppa omedelbart och kontrollera för hinder.

Instruktioner för installation och användning

1. Förbered verktyget:

- Kontrollera att LENGTH GAUGE är i gott skick och att inga delar är skadade.
- Se till att du har de modifierade patronhylsorna som krävs för verktyget.

2. Montera kulan:

- Skruva fast den modifierade patronhylsan på verktygets gängade ände.
- Sätt in kulan i patronhylsan.

3. Installera verktyget i geväret:

- Sätt försiktigt in verktyget i kammaren på ditt gevär.
- Tryck försiktigt på tryckstangen för att trycka kulan mot landskapet.

4. Mätning:

- Lås stängen på plats.
- Ta bort verktyget från geväret.
- Använd skjutmått för att mäta avståndet mellan basen av patronen och toppen av kulan.
- För att få en noggrann mätning rekommenderas användning av en kuljämförare.

5. Byt kula vid behov:

- Om du vill kontrollera en annan typ av kula, ta bort den tidigare kulan och upprepa stegen ovan.

Avfallshantering

- Avfall som uppstår från användning av LENGTH GAUGE bör hanteras enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Se till att återvinna material om möjligt och kassera ickeåtervinningsbara delar på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare assistans.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv användning av LENGTH GAUGE HORNADY LOCKNLOAD OAL GAUGE (STRAIGHT). Tack för att du använder vår produkt!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro LENGTH GAUGE HORNADY LOCKNLOAD OAL GAUGE (STRAIGHT)

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili LENGTH GAUGE HORNADY LOCKNLOAD OAL GAUGE (STRAIGHT). Tento výrobek je navržen tak, aby usnadnil měření celkové délky náboje pro konkrétní projektily. Před použitím tohoto nástroje si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím se ujistěte, že je nástroj v dobrém stavu a nepoškozený.
- Nástroj používejte pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při práci s náboji a střelnými zbraněmi dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a zákony.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při měření se ujistěte, že je nástroj správně zajištěn v komoře pušky.
- Nikdy nevkládejte nástroj do pušky, dokud není zajištěn projektil.
- Používejte ochranné brýle a další ochranné vybavení, pokud je to nutné.
- Vždy měřte v dobře osvětleném prostoru, abyste zajistili přesnost.
- Po každém použití důkladně vyčistěte nástroj a ujistěte se, že je uložen na bezpečném místě.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava nástroje:

- Zkontrolujte, zda je nástroj čistý a nepoškozený.
- Ujistěte se, že máte správný typ upraveného náboje pro váš projekt.

2. Instalace nástroje:

- Na závitový konec nástroje našroubujte upravený náboj.
- Zajistěte, aby byl projektil správně umístěn v náboji.

3. Použití nástroje:

- Vložte nástroj do komory pušky.
- Pomocí tlačné tyče posuňte projektil proti drážkování.
- Zajistěte tyč na místě.

4. Měření:

- Pomocí měřících kaliperů změřte vzdálenost mezi základem náboje a vrcholem projektilu.
- Doporučuje se používat porovnávač projektilů pro přesnější měření.

5. Opakování:

- Pokud chcete měřit jiný typ projektilu, opakujte výše uvedené kroky.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy a zákony týkající se odpadu a recyklace.
- Nástroj a jeho součásti by měly být likvidovány způsobem, který minimalizuje dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na výrobce nebo prodejce.

Děkujeme, že jste si vybrali LENGTH GAUGE HORNADY LOCKNLOAD OAL GAUGE (STRAIGHT). Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho nástroje.