

LOCK-N-LOAD MODIFIED CASES - HORNADY 7MM REMINGTON MAGNUM MODIFIED CASE

[Handladdning](#) > [Krutmåttswerktyg](#) > [Bullet Seating Depth Tools](#)

Det finns över 60 olika modifierade hylsor tillgängliga för användning med Hornady Lock-N-Load Gauge. Hornady kan tillverka specialpatroner för de som inte finns listade. Detaljer finns i instruktionerna. Modifierade hylsor fungerar inte i trånga halskamrar.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY 7MM REMINGTON MAGNUM MODIFIED CASE](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 829200284
- Tillv.nr.: A7MMR
- Diameter (in): -
- Patron: 7 mm Remington Magnum
- Serier: A
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 46mm
- Leveranslängd: 124mm
- UPC: 090255704501

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD MODIFIED CASES HORNADY 7MM REMINGTON MAGNUM MODIFIED CASE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD MODIFIED CASES HORNADY 7MM REMINGTON MAGNUM MODIFIED CASE

Introduktion

Tack för att du valt LOCKNLOAD MODIFIED CASES HORNADY 7MM REMINGTON MAGNUM MODIFIED CASE. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse av ammunitionstillverkning. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du arbetar med ammunition och relaterade verktyg.
- Håll produkten och dess tillbehör utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker användning av ammunitionstillverkning.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för användning och underhåll av produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Modifierade hylsor fungerar inte i trånga halskamrar. Kontrollera att din utrustning är kompatibel innan användning.
- Använd endast modifierade hylsor som är avsedda för Hornady LockNLoad Gauge.
- Undvik att använda modifierade hylsor som har synliga defekter eller skador.
- Om du är osäker på hur produkten ska användas, sök råd från en kvalificerad person eller en expert inom ammunitionstillverkning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du börjar.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från brännbara material.

2. Installation:

- Följ anvisningarna i bruksanvisningen för att installera modifierade hylsor korrekt.
- Se till att hylsorna är ordentligt fästa innan användning.

3. Användning:

- Använd Hornady LockNLoad Gauge för att mäta och justera hylsorna.
- Följ de specifika stegen för att säkerställa att hylsorna används korrekt och säkert.

4. Efter användning:

- Rengör arbetsområdet och alla verktyg som använts.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte modifierade hylsor i vanliga sopor. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av ammunition och relaterade produkter.
- Om du är osäker på hur du ska kassera modifierade hylsor, kontakta lokala myndigheter för vägledning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhetsriktlinjer, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor relaterade till denna produkt.

Rapportering av osäkra produkter

Om du upptäcker en osäker produkt eller en olycka, rapportera detta till relevanta myndigheter. Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och effektiv användning av LOCKNLOAD MODIFIED CASES HORNADY 7MM REMINGTON MAGNUM MODIFIED CASE. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se