

1" SCOPE RING - RUGER 1" SCOPE RING, 4B, MEDIUM, BLUE

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Kikarsiktesringar](#)

För Precisionsmontering av Kikarsikten På Ruger Gevär & Handeldvapen

Högkvalitativa Ruger-fabriksringar installeras enkelt och ger en solid, rörelsefri montering av kikarsikten på Ruger-gevär och handeldvapen med integrerade baser, No. 1-gevär med fabriksbas och No. 3-gevär med speciella fabriksbaser som finns tillgängliga separat. Finns i låga, medelhöga, höga och extra höga höjder i blåstrad kolstål, naturligt rostfritt stål eller rostfritt stål med Rugers egen matta Target Grey® finish. Säljs som enskilda ringar.



Produktinformation

- Namn: [RUGER 1" SCOPE RING, 4B, MEDIUM, BLUE](#)
- Tillverkare: [RUGER](#)
- Produktnr: 834000003
- Tillv.nr.: 90270
- Finish: Polerad Blå
- Höjd: .435"
- Kikarsikte tubdiameter: 1"
- Stil: Ruger-Style Rings
- Storlek: Medium
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 74mm
- Leveranslängd: 130mm
- UPC: 736676902705

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 1" SCOPE RING RUGER 1" SCOPE RING, 4B, MEDIUM, BLUE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 1" SCOPE RING RUGER 1" SCOPE RING, 4B, MEDIUM, BLUE

Introduktion

Tack för att du valt 1" SCOPE RING RUGER 1" SCOPE RING, 4B, MEDIUM, BLUE. Denna produkt är designad för att ge en säker och stabil montering av kikarsikten på Rugergevär och handeldvapen. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten för avsett ändamål och enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsmeddelanden via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt installerat och att ringarna sitter ordentligt fast.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om det finns synliga tecken på slitage.
- Använd alltid skyddsglasögon vid installation och justering av kikarsikten.
- Se till att montera kikarsiktet på en stabil yta för att undvika olyckor.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och justering av kikarsikten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kikarsikte:

- Välj rätt höjd och typ av ringar baserat på ditt kikarsikte.
- Använd en skruvmejsel för att lossa skruvarna på ringarna.
- Placera kikarsiktet i ringarna och justera det till önskad position.
- Återfäst skruvarna ordentligt för att säkerställa att kikarsiktet sitter fast.

2. Justering av kikarsikte:

- Kontrollera att kikarsiktet är i linje med gevärets pipan.
- Använd justeringsskruvarna på kikarsiktet för att ställa in sikte och träffpunkt.
- Testa sikteinställningen på en säker skjutbana.

3. Underhåll:

- Rengör ringarna och kikarsiktet regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Inspektera ringarna för tecken på slitage eller skador före varje användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala bestämmelser.
- Förpackningsmaterial ska återvinnas enligt lokala återvinningsprogram.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, lämna den till en godkänd avfallshanteringsanläggning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet, installation eller användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se