

FELT BOBS MANDREL MOUNTED - BROWNELLS FELT BOB 3/4"(19MM) DIA, 1"(2.5MM) FACE, 1/8"(3.1MM) MANDREL

[Vapensmide](#) > [Metallbehandling och Färgning](#) > [Poleringsverktyg](#) > [Felt Bobs](#)

Kom åt de trånga utrymmena

Idealisk för polering runt avtryckarskydd, cylinderflöjtär på revolverar, frästa ramper, hammare, avtryckare, etc. Tillverkad av det bästa hårda filt. Använd med Polish-O-Ray™ för att spara många timmar och ge ett överlägset resultat.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS FELT BOB 3/4"\(19MM\) DIA, 1"\(2.5MM\) FACE, 1/8"\(3.1MM\) MANDREL](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 839500750
- Tillv.nr.: BBB9-H-3/4
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 082123507895

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för FELT BOBS MANDREL MOUNTED BROWNELLS 3/4"\(19.0MM\) DIA. FACE 1"\(2.5MM\) MANDREL 1/8"\(3.1MM\)](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för FELT BOBS MANDREL MOUNTED BROWNELLS 3/4"(19.0MM) DIA. FACE 1"(2.5MM) MANDREL 1/8"(3.1MM)

Introduktion

Tack för att du valt FELT BOBS MANDREL MOUNTED från BROWNELLS. Denna produkt är utformad för polering av olika ytor, inklusive avtryckarskydd, cylinderflöjtar på revolverar, frästa ramper, hammare och avtryckare. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används som avsett och enligt de angivna instruktionerna.
- Inspektera alltid produkten för eventuella skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som säkerhetsglasögon och handskar vid användning av produkten.
- Följ alla lokala föreskrifter angående avfallshantering av material och produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik direkt hudkontakt med felt bob under drift för att minimera risken för irritation.
- Se till att mandrel är ordentligt fäst vid elverktyget innan användning för att förhindra olyckor.
- Överskrid inte den rekommenderade driftshastigheten för elverktyget för att undvika överhettning och potentiella faror.
- Använd alltid produkten i ett välventilerat område för att undvika inandning av dammpartiklar.
- Använd inte felt bob på ytor som kan producera brandfarliga material eller gnistor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att elverktyget är urkopplat innan installation.
- Sätt in mandrel i chucken på elverktyget.
- Dra åt chucken ordentligt för att säkerställa att mandrel inte lossnar under drift.

2. Användning:

- Anslut elverktyget och se till att det är inställt på rätt hastighet för det material som ska poleras.
- Håll verktyget stadigt med båda händerna för bättre kontroll.
- Börja polera genom att försiktigt applicera felt bob på ytan. Undvik att applicera överdrivet tryck.
- Rör verktyget i en jämn rörelse för att uppnå en jämn polering.
- Efter användning, stäng av elverktyget och koppla ur det.

Avfallsinstruktioner

- Kassera felt bob i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall om den bedöms som farlig.
- Överväg återvinningsalternativ om sådana finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av denna produkt, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller produktdokumentationen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder FELT BOBS MANDREL MOUNTED från BROWNELLS. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala föreskrifter. Tack för din uppmärksamhet på dessa riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se