

M14 & M1A SEMI-AUTO CHROME SILICON RIFLE SPRINGS - DAVID TUBB M1A OP ROD/HAMMER SPRING SET

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Hane Delar](#) > [Hane Fjädrar](#)

Stabil Prestanda För 500,000 Kompressionscykler

Fabriksvikt, krom-silikon fjädersats återställer pålitlig funktion och långvarig prestanda till M1A och M14. Op rod-fjädern hjälper till att säkerställa konsekvent cykling; hammarfjädern ger upprepbar avtryckarengagemang för en ren avtryckning.



Produktinformation

- Namn: [DAVID TUBB M1A OP ROD/HAMMER SPRING SET](#)
- Tillverkare: [DAVID TUBB](#)
- Produktnr: 840000037
- Tillv.nr.: CSM1A
- Modell: M1 Garand
- Vapentyp: Springfield
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 4mm
- Leveransbredd: 118mm
- Leveranslängd: 196mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för M14 & M1A SemiAuto Chrome Silicon Rifle Springs](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för M14 & M1A SemiAuto Chrome Silicon Rifle Springs

Introduktion

Tack för att du köpt M14 & M1A SemiAuto Chrome Silicon Rifle Springs av David Tubb. Denna guide tillhandahåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa säker drift och underhåll av din produkt i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte som anges i denna guide.
- Hantera alltid fjädrarna med försiktighet för att undvika skador.
- Förvara fjädrarna på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera fjädrarna regelbundet för tecken på slitage eller skada före varje användning.
- Om du märker några defekter eller ovanlig prestanda, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär alltid lämplig ögonskydd när du hanterar eller installerar fjädrarna.
- Håll händerna borta från rörliga delar under installation och drift.
- Modifiera inte fjädrarna eller använd dem på ett sätt som inte anges av tillverkaren.
- Se till att elden är oladdad och riktad i en säker riktning innan du utför något underhåll eller installation.
- Undvik att använda fjädrarna i extrema temperaturer eller förhållanden som kan äventyra deras integritet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att elden är helt oladdad.
- Samla nödvändiga verktyg för installation (om tillämpligt).

2. Installation av Op Rodfjäder

- Lokalisera op rod fjäderkompartimentet i din M1A eller M14.
- Ta bort den gamla fjädern om tillämpligt, följ tillverkarens instruktioner.
- Sätt in den nya op rod fjädern och se till att den är korrekt placerad.
- Bekräfta att fjädern fungerar smidigt innan du sätter ihop elden igen.

3. Installation av Hammarfjäder

- Få tillgång till hammarfjäderkompartimentet i din eldvapen.
- Ta bort den gamla hammarfjädern om nödvändigt.
- Installera den nya hammarfjädern och se till att den är korrekt justerad.
- Testa avtryckarmekanismen för att säkerställa korrekt engagemang och funktionalitet.

4. Kontroll efter installation

- Efter installation, utför en funktionskontroll av elden för att säkerställa att alla komponenter fungerar korrekt.
- Om några problem uppstår, konsultera en kvalificerad vapensmed för hjälp.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla eller skadade fjädrar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte fjädrar i vanligt hushållsavfall; överväg återvinningsalternativ om sådana finns.
- Se till att kasserade fjädrar inte är tillgängliga för barn eller obehöriga individer.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående M14 & M1A SemiAuto Chrome Silicon Rifle Springs, vänligen konsultera din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare resurser och stöd.

Tack för att du prioriterar säkerhet och följer dessa riktlinjer medan du njuter av din produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se