

#3 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER - SHREWD #3 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER 5/8-24 CHROME MOLY SILVER

[Delar till Gevär](#) > [Mynning Enheter](#) > [Kompensatorer och Mynningsbromsar](#)

Multi-port broms dämpar upplevd rekyl och minskar mynthöjden. En enda expansionskammare och totalt 42 portar, 21 på varje sida, vinklade 7° framåt, ger maximal rekylkontroll. Gunsmithing krävs. Levereras med ett utgångshål på .220" (nominell) diameter som måste öppnas upp till .020" större än projektilens diameter. Kan förstöras för att tillåta projektiler upp till .44 kaliber. Bakre yta på kompensatorn kan bearbetas för att anpassas till pipan.



Produktinformation

- Namn: [SHREWD #3 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER 5/8-24 CHROME MOLY SILVER](#)
- Tillverkare: [SHREWD](#)
- Produktnr: 860100325
- Tillv.nr.: NONE
- Finish: Silver
- Material: Chrome Moly
- Storlek: .850
- Threads: 5/8-24
- Vapentyp: Universal Gevär
- Leveransvikt: 0.113kg
- Leveranshöjd: 18mm
- Leveransbredd: 124mm
- Leveranslängd: 226mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för #3 Muzzle Brake 22 Kaliber](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för #3 Muzzle Brake 22 Kaliber

Introduktion

Tack för att du valt #3 Muzzle Brake 22 Kaliber från SHREWD. Denna produkt är utformad för att förbättra skjutprestanda genom att minska upplevd rekyl och mynthöjd. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsriktlinjerna och instruktionerna som ges i denna manual.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och tillbehör med omsorg och respekt.
- Säkerställ att muzzle brake är korrekt installerad för att undvika olyckor.
- Använd endast kompatibla skjutvapen och ammunition med denna muzzle brake.
- Inspektera regelbundet muzzle brake för tecken på slitage eller skada.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkerställ att skjutvapnet är oladdat innan installation eller avlägsnande av muzzle brake.
- Använd skyddsglasögon när du skuter för att skydda mot skräp och ljud.
- Överskrid inte den maximala kaliberbedömningen på .44 när du förstorar utgångshålet.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skutmiljö.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av muzzle brakes.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Säkerställ att skjutvapnet är oladdat.
- Ta bort det befintliga mynningstillbehöret om tillämpligt.
- Rengör gängorna på pipan för att ta bort skräp.
- Skruva fast muzzle brake på pipan med 5/824 gängor.
- Handtighta muzzle brake, se till att den är säker men överdriv inte åtdragningen.
- Om nödvändigt, använd en gunsmith för att bearbeta den bakre ytan så att den passar pipan.

2. Användning:

- När den är installerad, kontrollera justeringen av muzzle brake.
- Skjut med skjutvapnet i en säker miljö och övervaka för ovanligt beteende.
- Om du upplever överdriven rekyl eller rörelse, konsultera en gunsmith för justeringar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera denna produkt i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte muzzle brake i vanligt hushållsavfall.
- Överväg att återvinna material om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet och användning av #3 Muzzle Brake 22 Kaliber, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktinformation och eventuella relevanta detaljer redo för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av #3 Muzzle Brake 22 Kaliber. Tack för att du prioriterar säkerhet medan du njuter av din skjutupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se