

FIXED SCOPE RINGS - TALLEY 1" HIGH SATIN BLUE RINGS

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Kikarsiktesringar](#)

Slät Skruvmontering

Inkluderar lågt profil, knapphuvud Torx® skruvar för monteringsapplikationer där permanent montering av kikarsikte föredras.



Produktinformation

- Namn: [TALLEY 1" HIGH SATIN BLUE RINGS](#)
- Tillverkare: [TALLEY](#)
- Produktnr: 874000003
- Tillv.nr.: 100005
- Finish: Satin Blue
- Höjd: .500"
- Kikarsikte tubdiameter: 1"
- Stil: Specialty Kikarsiktesringar
- Storlek: Hög
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 30mm
- Leveransbredd: 66mm
- Leveranslängd: 84mm
- UPC: 876430003214

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" HIGH SATIN BLUE RINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" HIGH SATIN BLUE RINGS

Introduktion

Tack för att du valde FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" HIGH SATIN BLUE RINGS. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och installation av dina kikarsiktesringar. Den följer EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR) för att skydda konsumenter och främja säker användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att kikarsiktesringarna är kompatibla med ditt kikarsikte och vapen innan installation.
- Hantera alltid kikarsiktesringarna varsamt för att undvika skador eller olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Inspektera regelbundet kikarsiktesringarna för slitage och byt ut dem om någon skada observeras.
- Följ alla tillverkarens riktlinjer och instruktioner för att säkerställa säker användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast rekommenderade verktyg för installation för att förhindra skador på skruvarna eller ringarna.
- Undvik att dra åt skruvarna för hårt under installationen, eftersom detta kan leda till skador på ringarna eller basen.
- Modifiera inte kikarsiktesringarna på något sätt, eftersom ändringar kan äventyra säkerhet och funktionalitet.
- Se till att kikarsiktet är säkert monterat och inte vinglar eller rör sig under användning.
- Om du hör några ovanliga ljud eller rörelser när du använder kikarsiktet, avbryt användningen omedelbart och inspektera installationen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en Torx® skruvmejsel.
- Se till att ditt vapen är oladdat och riktat i en säker riktning.

2. Installation:

- Justera kikarsiktesringarna med basen på ditt vapen.
- Sätt in de låga profil, knapphuvud Torx® skruvarna i ringarna.
- Dra åt skruvarna jämnt, växla mellan dem för att säkerställa jämnt tryck.
- Kontrollera att kikarsiktet är i nivå och säkert innan du drar åt slutgiltigt.

3. Användning:

- Kontrollera alltid monteringen före varje användning för att säkerställa att kikarsiktet förblir säkert.
- Följ tillverkarens rekommendationer för justeringar och användning av kikarsiktet.
- Förvara vapnet och kikarsiktet på en säker, torr plats när de inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om kikarsiktesringarna är skadade bortom reparation, överväg att återvinna metallkomponenterna där det finns anläggningar för det.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall om den kan återvinnas.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerheten och användningen av FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" HIGH SATIN BLUE RINGS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina FIXED SCOPE RINGS
TALLEY 1" HIGH SATIN BLUE RINGS. Tack för att du prioriterar säkerhet och följer EU:s regler.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se