

FIXED SCOPE RINGS - TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Kikarsiktesringar](#)

Slät Skruvmontering

Inkluderar lågt profil, knapphuvud Torx® skruvar för monteringsapplikationer där permanent montering av kikarsikte föredras.



Produktinformation

- Namn: [TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS](#)
- Tillverkare: [TALLEY](#)
- Produktnr: 874000005
- Tillv.nr.: 300003
- Finish: Satin Blue
- Höjd: .300"
- Kikarsikte tubdiameter: 30mm
- Stil: Specialty Kikarsiktesringar
- Storlek: Low
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 33mm
- Leveransbredd: 66mm
- Leveranslängd: 84mm
- UPC: 876430003238

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS

Introduktion

Tack för att du valde FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS. Denna guide ger viktiga säkerhets och användningsinstruktioner för att säkerställa att din produkt används på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Kontrollera produkten för synliga skador innan installation. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande användning av kikarsiktesringar och tillbehör till vapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att kikarsiktesringarna är ordentligt monterade för att förhindra olyckor under användning.
- Undvik att dra åt skruvarna för hårt, eftersom detta kan skada kikarsiktet eller ringarna.
- Använd endast kompatibla Talleybaser för installation.
- Bekräfta att kikarsiktets tubdiameter matchar specifikationerna (30mm) för att säkerställa rätt passform.
- Inspektera regelbundet kikarsiktesringarna för slitage, särskilt efter intensiv användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla nödvändiga verktyg: en Torx® skruvmejsel och en kompatibel Talleybas.
- Se till att arbetsytan är ren och väl upplyst.

2. Installationssteg

- Placera Talleybasen på ditt vapen enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera kikarsiktesringarna på basen så att de är korrekt orienterade.
- Sätt i de låga, knapphuvud Torx® skruvarna i ringarna.
- Dra åt skruvarna jämnt för att säkra ringarna på basen. Undvik att dra åt för hårt.
- Placera ditt kikarsikte i ringarna och se till att det är i nivå och korrekt justerat.
- Dra åt skruvarna på kikarsiktesringarna för att säkra kikarsiktet på plats.

3. Användningsriktlinjer

- Efter installation, dubbelkolla åtdragningen av alla skruvar innan användning.
- Om justeringar behövs, lossa skruvarna något och justera kikarsiktet efter behov.
- Kontrollera regelbundet kikarsiktesringarna och skruvarna för åtdragning under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Överväg att återvinna produkten om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS, vänligen kontakta återförsäljaren där du köpte produkten eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Korrekt användning och underhåll av dina FIXED SCOPE RINGS kommer att förbättra din upplevelse och säkerställa säker drift.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se