

FIXED SCOPE RINGS - TALLEY 30MM MEDIUM SATIN BLUE RINGS

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Kikarsiktesringar](#)

Slät Skruvmontering

Inkluderar lågt profil, knapphuvud Torx® skruvar för monteringsapplikationer där permanent montering av kikarsikte föredras.



Produktinformation

- Namn: [TALLEY 30MM MEDIUM SATIN BLUE RINGS](#)
- Tillverkare: [TALLEY](#)
- Produktnr: 874000006
- Tillv.nr.: 300004
- Finish: Satin Blue
- Höjd: .400"
- Kikarsikte tubdiameter: 30mm
- Stil: Specialty Kikarsiktesringar
- Storlek: Medium
- Leveransvikt: 0.159kg
- Leveranshöjd: 28mm
- Leveransbredd: 61mm
- Leveranslängd: 84mm
- UPC: 876430003245

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM MEDIUM SATIN BLUE RINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM MEDIUM SATIN BLUE RINGS

Introduktion

Tack för att du valt FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM MEDIUM SATIN BLUE RINGS. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av dina kikarsiktesringar. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna manual.
- Inspektera alltid produkten för synliga skador eller defekter innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Försök inte att modifiera eller förändra produkten på något sätt.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller produktfel till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid de medföljande låga profil, knapphuvud Torx®skruvarna för montering.
- Se till att kikarsiktesringarna är kompatibla med Talleybaser endast.
- Undvik att använda överdriven kraft under installationen för att förhindra skador på kikarsiktesringarna eller vapnet.
- Kontrollera att kikarsiktet är ordentligt monterat innan användning för att undvika olyckor.
- Var medveten om att felaktig installation kan leda till feljustering av kikarsiktet, vilket påverkar noggrannhet och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en Torx®skruvmejsel.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från distraktioner.

2. Installationssteg

- Justera kikarsiktesringarna med Talleybasen.
- Sätt in de låga profil, knapphuvud Torx®skruvarna i de avsedda hålen.
- Dra åt skruvarna jämnt för att säkra ringarna på plats. Överdriv inte åtdragningen.
- Placera ditt kikarsikte i ringarna och justera för korrekt positionering.
- När kikarsiktet är korrekt justerat, säkra det enligt tillverkarens instruktioner.

3. Kontroller efter installation

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att kikarsiktet är säkert.
- Genomför en visuell inspektion för att säkerställa att det inte finns några lösa delar.

4. Användning

- När du använder ditt vapen med det monterade kikarsiktet, följ alltid säkra hanteringspraxis.
- Kontrollera regelbundet stabiliteten hos kikarsiktesringarna och justeringen av kikarsiktet.

Avfallsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående metall och elektroniskt avfall.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls vid köp.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se