

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY RUGER 10/22 1" LOW SCOPE MOUNT

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

När varje uns räknas; Styrkan av stål utan vikten

Enkel konstruktion förenar ringen och basen till en enhet. Genom att eliminera ring/bas-joint hålls vikten till ett minimum och ger en starkare montage. Varje ringlock är 5/8" bred, med fyra TORX-skruvar, för att hålla stora kikarsikten på plats utan att glida eller flytta sig. Designad av Mel Forbes från New Ultralight Arms.



Produktinformation

- Namn: [TALLEY RUGER 10/22 1" LOW SCOPE MOUNT](#)
- Tillverkare: [TALLEY](#)
- Produktnr: 874000049
- Tillv.nr.: 930707
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Svart
- Höjd: 0.40"
- Kikarsikte tubdiameter: 1"
- Modell: 10/22
- Stil: Direct Mount
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 20mm
- Leveransbredd: 91mm
- Leveranslängd: 178mm
- UPC: 876430001265

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY RUGER 10/22 1" LOW SCOPE MOUNT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY RUGER 10/22 1" LOW SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY RUGER 10/22 1" LOW SCOPE MOUNT. Denna monteringsanordning är designad för att ge en säker och stabil plattform för ditt kikarsikte. För att säkerställa en trygg användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för ditt specifika vapenmodell och kikarsikte.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad monteringsanordning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast den rekommenderade typ av kikarsikte med en diameter av 1".
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet.
- Använd skyddsglasögon vid installation och justering av kikarsiktet.
- Var medveten om att felaktig installation kan leda till olyckor eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Läs igenom hela manualen innan installation.
- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga, inklusive TORXnyckel.

2. Installation:

- Placera basen av monteringen på mottagaren av ditt vapen.
- Använd de medföljande TORXskruvarna för att fästa basen.
- Kontrollera att basen sitter ordentligt och att inga rörelser kan kännas.
- Montera kikarsiktet i ringarna och se till att det är centrerat.
- Dra åt ringlocken med TORXskruvarna för att säkra kikarsiktet.

3. Användning:

- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt justerat innan du använder vapnet.
- Gör regelbundna kontroller av monteringen för att säkerställa att den är i gott skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsbestämmelser.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt aluminiumkomponenter.
- Undvik att slänga produkten i brännbart avfall eller i naturen.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och installation, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY RUGER 10/22 1" LOW SCOPE MOUNT.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se