

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY RUGER 10/22 1" MEDIUM SCOPE MOUNT

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

När varje uns räknas; Styrkan av stål utan vikten

Enkel konstruktion förenar ringen och basen till en enhet. Genom att eliminera ring/bas-joint hålls vikten till ett minimum och ger en starkare montage. Varje ringlock är 5/8" bred, med fyra TORX-skruvar, för att hålla stora kikarsikten på plats utan att glida eller flytta sig. Designad av Mel Forbes från New Ultralight Arms.



Produktinformation

- Namn: **TALLEY RUGER 10/22 1" MEDIUM SCOPE MOUNT**
- Tillverkare: **TALLEY**
- Produktnr: 874000050
- Tillv.nr.: 940707
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Svart
- Höjd: 0.50"
- Kikarsikte tubdiameter: 1"
- Modell: 10/22
- Stil: Direct Mount
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 20mm
- Leveransbredd: 86mm
- Leveranslängd: 178mm
- UPC: 876430001272

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY RUGER 10/22 1" MEDIUM SCOPE MOUNT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY RUGER 10/22 1" MEDIUM SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY RUGER 10/22 1" MEDIUM SCOPE MOUNT. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig montering av kikarsikten. För att säkerställa en säker användning och för att minimera riskerna, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd endast produkten för dess avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Vid osäkerhet, kontakta en professionell för hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkerställ att kikarsiktet är korrekt monterat och låst på plats innan användning.
- Använd alltid rätt verktyg (TORXskruvmejsel) för installation av skruvarna.
- Kontrollera att inga föremål blockerar sikten innan du använder vapnet.
- Undvik att justera monteringen under användning av vapnet.
- Om produkten används på ett vapen, se till att vapnet är oladdat innan installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av kikarsikte:

- Ta bort alla delar från förpackningen och kontrollera att allt är inkluderat.
- Använd TORXskruvarna för att fästa kikarsiktet i ringen.
- Se till att ringen är korrekt placerad på basen.
- Dra åt skruvarna ordentligt men undvik överdriven kraft.

2. Installation på vapen:

- Placera monteringsbasen på mottagaren av vapnet.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa basen.
- Kontrollera att basen är säker och stabil innan du använder vapnet.
- Gör en sista kontroll av att allt är korrekt installerat och att inga delar är lösa.

3. Justering av höjd:

- Välj önskad höjd (Low, Medium, High, XHigh) beroende på ditt kikarsikte och din personliga preferens.
- Följ anvisningarna för att justera höjden på monteringen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten ska hanteras i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, inklusive förpackningar.
- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt när den inte längre används.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och köpdato tillgängliga för snabbare hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY RUGER 10/22 1" MEDIUM SCOPE MOUNT. Vi tackar för ditt förtroende och önskar dig en säker och framgångsrik användning av din produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se