

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY WINCHESTER 70 .360" REAR EXT. FRONT 1" LOW SCOPE MOUNT

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

När varje uns räknas; Styrkan av stål utan vikten

Enkel konstruktion förenar ringen och basen till en enhet. Genom att eliminera ring/bas-joint hålls vikten till ett minimum och ger en starkare montage. Varje ringlock är 5/8" bred, med fyra TORX-skruvar, för att hålla stora kikarsikten på plats utan att glida eller flytta sig. Designad av Mel Forbes från New Ultralight Arms.



Produktinformation

- Namn: [TALLEY WINCHESTER 70 .360" REAR EXT. FRONT 1" LOW SCOPE MOUNT](#)
- Tillverkare: [TALLEY](#)
- Produktnr: 874000065
- Tillv.nr.: 93X702
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Svart
- Höjd: 0.40"
- Kikarsikte tubdiameter: 1"
- Modell: 70
- Stil: Direct Mount
- Vapentyp: Winchester
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 43mm
- Leveransbredd: 91mm
- Leveranslängd: 188mm
- UPC: 876430001463

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY WINCHESTER 70](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY WINCHESTER 70

Introduktion

Tack för att du valt LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY WINCHESTER 70. Detta montage är utformat för att ge en säker och stabil plattform för ditt kikarsikte. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd bara produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att montaget är korrekt installerat innan du använder det.
- Se till att kikarsiktet är ordentligt fäst för att förhindra att det lossnar under användning.
- Använd endast rekommenderade kikarsikten med en diameter av 1".
- Undvik att använda montaget om det har skador eller tecken på slitage.
- Använd skyddsglasögon vid installation och justering av montaget för att skydda ögonen.

Installations och bruksanvisningar

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive TORXskruvmejsel.
- Kontrollera att alla delar är kompletta och oskadade.

2. Installation:

- Placera montaget på mottagaren och se till att det passar korrekt.
- Använd de medföljande TORXskruvarna för att fästa montaget. Skruva in dem jämnt för att säkerställa stabilitet.
- Kontrollera att montaget är ordentligt fastsatt innan du monterar kikarsiktet.

3. Användning:

- Montera kikarsiktet i montaget och dra åt skruvarna ordentligt.
- Gör en visuell inspektion för att säkerställa att allt är korrekt installerat.
- Justera kikarsiktet enligt tillverkarens anvisningar för att säkerställa korrekt sikte.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, inklusive aluminium och plastkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats. Se till att alltid ha produktens serienummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se