

QUICK DETACH SCOPE RINGS - TALLEY 1" LOW STAINLESS STEEL RINGS

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Kikarsiktesringar](#)

Snabba Stållever

Inkluderar precisionsbearbetade, QD-spakar för snabb och enkel installation och borttagning av kikare, plus knappsruvar för valfri fast ringapplikation om så önskas.



Produktinformation

- Namn: [TALLEY 1" LOW STAINLESS STEEL RINGS](#)
- Tillverkare: [TALLEY](#)
- Produktnr: 874000104
- Tillv.nr.: SS500003
- Finish: Silver
- Höjd: .300"
- Kikarsikte tubdiameter: 1"
- Make: -
- Modell: -
- Stil: Quick-Release Rings
- Storlek: Low
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 28mm
- Leveransbredd: 66mm
- Leveranslängd: 81mm
- UPC: 876430004006

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 1" LOW STAINLESS STEEL RINGS Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

QUICK DETACH SCOPE RINGS TALLEY 1" LOW STAINLESS STEEL RINGS

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Talley Quick Detach Scope Rings. Dessa kikarsiktesringar är utformade för att ge en pålitlig och säker monteringslösning för ditt kikarsikte. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation, installationsanvisningar och riktlinjer för korrekt användning för att säkerställa din säkerhet och produktens livslängd.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid kikarsiktesringarna innan användning för att säkerställa att de är fria från skador eller defekter.
- Se till att kikarsiktesringarna är kompatibla med ditt specifika kikarsikte och vapen.
- Använd kikarsiktesringarna endast för avsett syfte enligt tillverkarens specifikationer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte den rekommenderade viktgränsen för kikarsiktet och tillbehören som är monterade på ringarna.
- Se till att kikarsiktet är ordentligt säkrat i ringarna innan användning för att förhindra att det lossnar under drift.
- Undvik att använda kikarsiktesringarna i extrema temperaturer eller miljöförhållanden som kan påverka deras prestanda.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning för att minimera riskerna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel och eventuell annan utrustning som krävs.
- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.

2. Installation:

- Ta bort kikarsiktesringarna från förpackningen och inspektera för eventuella skador.
- Justera ringarna med kikarsiktebasen på ditt vapen.
- Använd de precisionsbearbetade QDspakarna för att säkert fästa ringarna på basen.
- Dra åt knappskruvorna om du väljer en fast ringapplikation.

3. Montering av kikarsikte:

- Placera försiktigt ditt kikarsikte i ringarna.
- Justera kikarsiktets position för optimal ögonavstånd och siktriktning.
- Se till att kikarsiktet är nivå och rakt innan du drar åt ringarnas skruvar.

4. Slutkontroller:

- Dubbelkolla alla skruvar och spakar för att säkerställa att de är åtdragna på ett säkert sätt.
- Utför en funktionskontroll för att säkerställa att kikarsiktet är ordentligt monterat och inte rör sig.

Avfallsinstruktioner

- Kasta förpackningsmaterialet i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten inte längre är användbar, kassera den på ett miljöansvarigt sätt, i enlighet med lokala avfallshanteringsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet, installation eller användning av dina Talley Quick Detach Scope Rings, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst för hjälp.

Tack för att du uppmärksammade dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av fördelarna med dina nya kikarsiktesringar!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se