

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BERGARA B-14 1" MEDIUM EXTENDED FRONT 20 MOA SCOPE MOUNT

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

När varje uns räknas; Styrkan av stål utan vikten

Enkel konstruktion förenar ringen och basen till en enhet. Genom att eliminera ring/bas-joint hålls vikten till ett minimum och ger en starkare montage. Varje ringlock är 5/8" bred, med fyra TORX-skruvar, för att hålla stora kikarsikten på plats utan att glida eller flytta sig. Designad av Mel Forbes från New Ultralight Arms.



Produktinformation

- Namn: [TALLEY BERGARA B-14 1" MEDIUM EXTENDED FRONT 20 MOA SCOPE MOUNT](#)
- Tillverkare: [TALLEY](#)
- Produktnr: 874000124
- Tillv.nr.: 94X700LM
- Elevation: 20 MOA
- Finish: Svart
- Höjd: .50"
- Kikarsikte tubdiameter: 1"
- Modell: B-14,700
- Stil: Direct Mount
- Vapentyp: Bergara, Remington
- Leveransvikt: 0.227kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 203mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA B14 1" MEDIUM EXTENDED FRONT 20 MOA SCOPE MOUNT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA B14 1" MEDIUM EXTENDED FRONT 20 MOA SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du har valt LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA B14 1" MEDIUM EXTENDED FRONT 20 MOA SCOPE MOUNT. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig montering av kikarsikten. För att säkerställa en trygg användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt installerat och säkrat.
- Undvik att använda produkten om den har skadats eller om delar saknas.
- Använd alltid skyddsglasögon vid installation och användning för att skydda ögonen mot eventuella föremål som kan flyga iväg.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg tillgängliga, inklusive TORXskruvmejsel.
- Rengör monteringsytorna för att säkerställa en bra kontakt.

2. Montering:

- Placera basen av scope mount på den avsedda platsen på mottagaren.
- Använd de medföljande TORXskruvarna för att fästa basen. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna.
- Montera kikarsiktet i ringen. Justera och se till att det sitter säkert.

3. Justering:

- Efter installation, kontrollera att kikarsiktet är i rätt position och justera vid behov.
- Testa monterings stabilitet genom att försiktigt trycka på kikarsiktet.

4. Användning:

- Använd endast kikarsikten med en diameter på 1" om inte annat anges.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för kikarsiktet för korrekt användning.

Avfallshantering

- När produkten inte längre behövs, se till att avlägsna den på ett miljövänligt sätt.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshantering för information om korrekt återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller bekymmer angående säkerheten för denna produkt, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA B14 1" MEDIUM EXTENDED FRONT 20 MOA SCOPE MOUNT. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se