

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BERGARA PREMIER 1" MED EXT FRONT 20 MOA 8-40 SCREWS MOUNT

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

När varje uns räknas; Styrkan av stål utan vikten

Enkel konstruktion förenar ringen och basen till en enhet. Genom att eliminera ring/bas-joint hålls vikten till ett minimum och ger en starkare montage. Varje ringlock är 5/8" bred, med fyra TORX-skruvar, för att hålla stora kikarsikten på plats utan att glida eller flytta sig. Designad av Mel Forbes från New Ultralight Arms.



Produktinformation

- Namn: [TALLEY BERGARA PREMIER 1" MED EXT FRONT 20 MOA 8-40 SCREWS MOUNT](#)
- Tillverkare: [TALLEY](#)
- Produktnr: 874000133
- Tillv.nr.: 948X700LM
- Elevation: 20 MOA
- Finish: Svart
- Höjd: .50"
- Kikarsikte tubdiameter: 1"
- Modell: 700,Premier
- Stil: Direct Mount
- Vapentyp: Remington,Bergara
- Leveransvikt: 0.227kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER 1" MED EXT FRONT 20 MOA 840 SCREWS MOUNT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER 1" MED EXT FRONT 20 MOA 840 SCREWS MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER 1" MED EXT FRONT 20 MOA 840 SCREWS MOUNT. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv montering av kikarsikten. För att säkerställa en säker användning, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet är av yttersta vikt. Se till att produkten används enligt anvisningarna för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd endast produkten för det avsedda syftet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Vid onlineköp, se till att köpa från pålitliga återförsäljare som följer EU:s säkerhetskrav.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd aldrig produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden som kan påverka dess funktion.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Var försiktig när du hanterar skruvar och verktyg för att undvika personskador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg tillgängliga, inklusive TORXnycklar.
- Kontrollera att monteringsytan är ren och fri från skräp.

2. Installation:

- Placera montaget på mottagaren och justera det för att passa.
- Använd de medföljande TORXskruvarna för att fästa montaget. Se till att skruvarna är jämnt åtdragna.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt placerat i ringen och att det är säkert fastsatt.

3. Användning:

- När montaget är installerat, kontrollera att kikarsiktet sitter stabilt innan du använder vapnet.
- Justera kikarsiktet enligt dina behov och se till att det är korrekt kalibrerat.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn alla delar som kan återvinnas enligt lokala riktlinjer.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plastmaterial.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER 1" MED EXT FRONT 20 MOA 840 SCREWS MOUNT.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se