

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BERGARA PREMIER 30MM HIGH EXT FRNT 20MOA 8-40 SCREWS MOUNT

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

När varje uns räknas; Styrkan av stål utan vikten

Enkel konstruktion förenar ringen och basen till en enhet. Genom att eliminera ring/bas-joint hålls vikten till ett minimum och ger en starkare montage. Varje ringlock är 5/8" bred, med fyra TORX-skruvar, för att hålla stora kikarsikten på plats utan att glida eller flytta sig. Designad av Mel Forbes från New Ultralight Arms.



Produktinformation

- Namn: [TALLEY BERGARA PREMIER 30MM HIGH EXT FRNT 20MOA 8-40 SCREWS MOUNT](#)
- Tillverkare: [TALLEY](#)
- Produktnr: 874000143
- Tillv.nr.: 758X700LM
- Elevation: 20 MOA
- Finish: Svart
- Höjd: .60"
- Kikarsikte tubdiameter: 30mm
- Modell: 700,Premier
- Stil: Direct Mount
- Vapentyp: Bergara,Remington
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 203mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER 30MM HIGH EXT FRNT 20MOA 840 SCREWS MOUNT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER 30MM HIGH EXT FRNT 20MOA 840 SCREWS MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER 30MM HIGH EXT FRNT 20MOA 840 SCREWS MOUNT. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig montering av kikarsikten. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ alla installationsanvisningar noggrant för att undvika skador eller olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast kompatibla kikarsikten med en tubdiameter på 30mm.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att överbelasta monteringen med vikter som överskrider specifikationerna.
- Använd skyddsglasögon och annan säkerhetsutrustning vid installation och användning.
- Om du känner dig osäker på installation eller användning, sök professionell hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive TORXskruvmejsel.
- Kontrollera att du har rätt kikarsikte och att det är i gott skick.

2. Installation

- Placera basen på mottagaren och justera den enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd TORXskruvarna för att fästa basen. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna.
- Montera kikarsiktet i ringarna och säkerställ att det är korrekt placerat.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna innan du använder produkten.

3. Användning

- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt justerat innan du börjar använda det.
- Använd produkten endast för avsett ändamål och följ alla säkerhetsåtgärder.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna och kassera produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn om möjligt, särskilt metallkomponenter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För mer information eller frågor om säkerhet, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren för att få hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER 30MM HIGH EXT FRNT 20MOA 840 SCREWS MOUNT. Tack för att du valt vår produkt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se