

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BROWNING A-BOLT 3 1" MEDIUM 0 MOA SCOPE MOUNT

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

När varje uns räknas; Styrkan av stål utan vikten

Enkel konstruktion förenar ringen och basen till en enhet. Genom att eliminera ring/bas-joint hålls vikten till ett minimum och ger en starkare montage. Varje ringlock är 5/8" bred, med fyra TORX-skrivar, för att hålla stora kikarsikten på plats utan att glida eller flytta sig. Designad av Mel Forbes från New Ultralight Arms.



Produktinformation

- Namn: [TALLEY BROWNING A-BOLT 3 1" MEDIUM 0 MOA SCOPE MOUNT](#)
- Tillverkare: [TALLEY](#)
- Produktnr: 874000148
- Tillv.nr.: B940719
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Svart
- Höjd: .50"
- Kikarsikte tubdiameter: 1"
- Modell: A-Bolt
- Stil: Direct Mount
- Vapentyp: Browning
- Leveransvikt: 0.227kg
- UPC: 876430009421

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING ABOLT 3 1" MEDIUM 0 MOA SCOPE MOUNT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING ABOLT 3 1" MEDIUM 0 MOA SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING ABOLT 3 1" MEDIUM 0 MOA SCOPE MOUNT. Denna monteringslösning är designad för att ge stabilitet och säkerhet för ditt kikarsikte. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten för avsedd användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt installerat i montaget innan användning.
- Använd alltid rätt verktyg för installation och justering av skruvar.
- Undvik att överdriva åtdragningen av skruvarna för att förhindra skador på produkten.
- Använd monteringen endast på kompatibla vapenmodeller som anges i produktbeskrivningen.
- Var försiktig när du hanterar vapen och se till att vapen är oladdade vid installation av montaget.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att alla delar ingår i paketet: Montagering Monteringsbas TORXskruvar
- Läs igenom hela manualen innan installation.

2. Installation

- Placera monteringen på det angivna området av vapnet.
- Använd de medföljande TORXskruvarna för att fästa ringen på basen.
- Se till att ringen är centrerad och i rätt position för kikarsiktet.
- Åtdrag skruvarna jämnt för att säkerställa att montaget sitter fast ordentligt.

3. Justering

- Montera kikarsiktet i ringen och justera det enligt dina preferenser.
- Kontrollera att kikarsiktet sitter fast och är stabilt.
- Gör nödvändiga justeringar innan du använder vapnet.

4. Användning

- Använd vapnet i enlighet med tillverkarens instruktioner och säkerhetsföreskrifter.
- Undvik att använda kikarsiktet i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera förpackningsmaterial och delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plast.
- Lämna ej använda eller skadade produkter till en återvinningscentral eller enligt lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING ABOLT 3 1" MEDIUM 0 MOA SCOPE MOUNT. Tack för att du tar säkerheten på allvar!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se