

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BROWNING A-BOLT 3 1" HIGH 0 MOA SCOPE MOUNT

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

När varje uns räknas; Styrkan av stål utan vikten

Enkel konstruktion förenar ringen och basen till en enhet. Genom att eliminera ring/bas-joint hålls vikten till ett minimum och ger en starkare montage. Varje ringlock är 5/8" bred, med fyra TORX-skruvar, för att hålla stora kikarsikten på plats utan att glida eller flytta sig. Designad av Mel Forbes från New Ultralight Arms.



Produktinformation

- Namn: [TALLEY BROWNING A-BOLT 3 1" HIGH 0 MOA SCOPE MOUNT](#)
- Tillverkare: [TALLEY](#)
- Produktnr: 874000149
- Tillv.nr.: B950719
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Svart
- Höjd: .60"
- Kikarsikte tubdiameter: 1"
- Modell: A-Bolt
- Stil: Direct Mount
- Vapentyp: Browning
- Leveransvikt: 0.088kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 10mm
- Leveranslängd: 20mm
- UPC: 876430009438

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING ABOLT 3 1" HIGH 0 MOA SCOPE MOUNT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING ABOLT 3 1" HIGH 0 MOA SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING ABOLT 3 1" HIGH 0 MOA SCOPE MOUNT. Denna monteringslösning är designad för att ge en säker och stabil plattform för ditt kikarsikte. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, oåtkomlig för barn.
- Rapportera eventuella defekter eller problem till försäljningsstället.
- Håll produkten borta från extrem värme eller fukt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att monteringen är ordentligt fastsatt innan användning.
- Använd endast kikarsikten som är kompatibla med 1" diameter.
- Se till att alla TORXskruvar är korrekt åtdragna för att förhindra att kikarsiktet glider eller rör sig.
- Använd skyddsglasögon när du installerar eller justerar kikarsiktet.
- Undvik att installera produkten under ogynnsamma väderförhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en TORXskruvmejsel.
- Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet.

2. Installation:

- Fäst basen på mottagaren med de medföljande skruvarna.
- Montera ringen på basen och se till att den sitter ordentligt.
- Använd TORXskruvarna för att fästa ringen, se till att de är åtdragna jämnt.

3. Montering av kikarsikte:

- Placera kikarsiktet i ringen.
- Justera kikarsiktets position för optimal sikt.
- Fäst kikarsiktet med de medföljande skruvarna, se till att de är ordentligt åtdragna.

4. Kontrollera installationen:

- Kontrollera att allt är korrekt installerat och åtdraget innan användning.
- Utför en säkerhetskontroll av hela monteringen.

Avfallshantering

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, vänligen återvinn den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren direkt. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till att säkerställa en säker och effektiv användning av din LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING ABOLT 3 1" HIGH 0 MOA SCOPE MOUNT. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se