

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY WINCHESTER XPR 1" LOW 0 MOA SCOPE MOUNT

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

När varje uns räknas; Styrkan av stål utan vikten

Enkel konstruktion förenar ringen och basen till en enhet. Genom att eliminera ring/bas-joint hålls vikten till ett minimum och ger en starkare montage. Varje ringlock är 5/8" bred, med fyra TORX-skruvar, för att hålla stora kikarsikten på plats utan att glida eller flytta sig. Designad av Mel Forbes från New Ultralight Arms.



Produktinformation

- Namn: [TALLEY WINCHESTER XPR 1" LOW 0 MOA SCOPE MOUNT](#)
- Tillverkare: [TALLEY](#)
- Produktnr: 874000153
- Tillv.nr.: 930765
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Svart
- Höjd: .40"
- Kikarsikte tubdiameter: 1"
- Modell: XPR
- Stil: Direct Mount
- Vapentyp: Winchester
- Leveransvikt: 0.227kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY WINCHESTER XPR 1" LOW 0 MOA SCOPE MOUNT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY WINCHESTER XPR 1" LOW 0 MOA SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY WINCHESTER XPR 1" LOW 0 MOA SCOPE MOUNT. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv montering av kikarsikten. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med kikarsikten och bör endast användas som specificerat.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom att besöka EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt verktyg för installation och justering av montering.
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna för att förhindra att kikarsiktet glider eller flyttar sig.
- Undvik att överbelasta montering med kikarsikten som överskrider den angivna viktgränsen.
- Kontrollera att monteringshöjden är korrekt inställd för din specifika användning.
- Använd inte produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i förpackningen.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du börjar.

2. Installation

- Placera basen på mottagaren och se till att den är korrekt justerad.
- Använd TORXskruvarna för att fästa basen på mottagaren. Dra åt skruvarna jämnt för att undvika snedvridning.
- Montera ringen på basen och säkerställ att den är ordentligt låst med de medföljande TORXskruvarna.

3. Justering av kikarsikte

- Sätt kikarsiktet i ringen och justera det till önskad position.
- Kontrollera att kikarsiktet är ordentligt fastsatt och att det inte kan röra sig.

4. Säkerhetskontroll

- Innan du använder produkten, kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna och att montering är stabil.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen återvinn eller kassera den enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerheten kring produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare resurser och support.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se