

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY WINCHESTER XPR 1" HIGH 0 MOA SCOPE MOUNT

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

När varje uns räknas; Styrkan av stål utan vikten

Enkel konstruktion förenar ringen och basen till en enhet. Genom att eliminera ring/bas-joint hålls vikten till ett minimum och ger en starkare montage. Varje ringlock är 5/8" bred, med fyra TORX-skruvar, för att hålla stora kikarsikten på plats utan att glida eller flytta sig. Designad av Mel Forbes från New Ultralight Arms.



Produktinformation

- Namn: [TALLEY WINCHESTER XPR 1" HIGH 0 MOA SCOPE MOUNT](#)
- Tillverkare: [TALLEY](#)
- Produktnr: 874000155
- Tillv.nr.: 950765
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Svart
- Höjd: .60"
- Kikarsikte tubdiameter: 1"
- Modell: XPR
- Stil: Direct Mount
- Vapentyp: Winchester
- Leveransvikt: 0.102kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 97mm
- Leveranslängd: 199mm
- UPC: 810301021723

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY WINCHESTER XPR 1" HIGH 0 MOA SCOPE MOUNT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY WINCHESTER XPR 1" HIGH 0 MOA SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY WINCHESTER XPR. Denna monteringslösning är designad för att ge en säker och stabil plattform för kikarsikten. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med kikarsikten och bör endast användas som angivet.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt verktyg för installation och justering av montaget.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna korrekt innan du använder kikarsikten.
- Undvik att överbelasta montaget med vikter som överskrider specifikationerna.
- Använd inte produkten om den har skadats eller om det finns tecken på slitage.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är närvarande och i gott skick.
- Läs igenom installationens manual innan du påbörjar.

2. Installation:

- Placera basen på mottagaren och justera den så att den passar korrekt.
- Använd TORXskruvarna för att fästa basen på mottagaren. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna.
- Montera ringen på basen och säkerställ att den är korrekt placerad.

3. Justering av kikarsikte:

- Montera kikarsikten i ringen och justera det till önskad position.
- Kontrollera att kikarsikten är ordentligt fastsatt och att det inte kan röra sig.

4. Slutkontroll:

- Innan du använder produkten, kontrollera att allt är korrekt installerat och att inga delar är lösa.
- Gör en testskott för att säkerställa att kikarsikten är korrekt justerat.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten når slutet av sin livslängd, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plast.
- Återvinn alla komponenter när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor och support gällande säkerhet och installation, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren. Se till att du har produktens modell och serienummer tillgängligt när du kontaktar dem.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY WINCHESTER XPR 1" HIGH 0 MOA SCOPE MOUNT. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se