

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY WINCHESTER XPR 30MM

LOW 0 MOA SCOPE MOUNT

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

När varje uns räknas; Styrkan av stål utan vikten

Enkel konstruktion förenar ringen och basen till en enhet. Genom att eliminera ring/bas-joint hålls vikten till ett minimum och ger en starkare montage. Varje ringlock är 5/8" bred, med fyra TORX-skruvar, för att hålla stora kikarsikten på plats utan att glida eller flytta sig. Designad av Mel Forbes från New Ultralight Arms.



Produktinformation

- Namn: [TALLEY WINCHESTER XPR 30MM LOW 0 MOA SCOPE MOUNT](#)
- Tillverkare: [TALLEY](#)
- Produktnr: 874000156
- Tillv.nr.: 730765
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Svart
- Höjd: .40"
- Kikarsikte tubdiameter: 30mm
- Modell: XPR
- Stil: Direct Mount
- Vapentyp: Winchester
- Leveransvikt: 0.104kg
- Leveranshöjd: 64mm
- Leveransbredd: 10mm
- Leveranslängd: 20mm
- UPC: 810301021730

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY WINCHESTER XPR 30MM LOW 0 MOA SCOPE MOUNT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY WINCHESTER XPR 30MM LOW 0 MOA SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY WINCHESTER XPR 30MM LOW 0 MOA SCOPE MOUNT. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig montering av kikarsikten på din Winchester XPR. För att säkerställa säker användning och prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast kikarsikten som är kompatibla med 30mm rördiameter.
- Undvik att överskrida den rekommenderade vikten för montering.
- Använd skyddsglasögon under installation och montering för att skydda ögonen.
- Se till att montage är korrekt installerat för att förhindra att kikarsiktet glider eller flyttar sig under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive TORXskruvmejsel.
- Kontrollera att alla delar är inkluderade i förpackningen.

2. Installation

- Placera basen på mottagaren och justera den så att den ligger korrekt.
- Använd TORXskruvarna för att fästa basen på mottagaren. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna.
- Montera kikarsiktet i ringarna och justera det till önskad position.
- Återigen, se till att ringarna är ordentligt åtdragna för att säkerställa att kikarsiktet sitter på plats.

3. Användning

- Innan du använder produkten, kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att kikarsiktet är säkert monterat.
- Använd produkten endast för avsett ändamål och följ alla säkerhetsåtgärder.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plastkomponenter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering av denna produkt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY WINCHESTER XPR 30MM LOW 0 MOA SCOPE MOUNT, vänligen kontakta tillverkarens kundtjänst.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se