

SIG HEX HEAD GRIP SCREWS - TJS CUSTOM BLACK GRIP SCREWS FITS SIG 226, 228, 229

Great Looking Replacements For SIG Pistols

Functional, hex head screws help put an end to scratched, beat-up and worn grip screws. Pristine screws make grips look nicer. Plus, hex head wrenches are less likely to slip and put marks on the grips or frame.



Attributes

- Name: TJS CUSTOM BLACK GRIP SCREWS FITS SIG 226, 228, 229
- Manufacturer: TJS CUSTOM
- Product no.: 876050225
- Mfr. No.: 226B
- Make: Sig Sauer
- Model: P228,P229,P226
- Quantity: 4
- Delivery weight: 0.009kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SIG HEX HEAD GRIP SCREWS SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: SIG HEX HEAD GRIP SCREWS SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES VIS HEXAGONALES SIG](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA DELLE VITI HEX HEAD PER IMPUGNATURE SIG](#)
- [Polski: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA ŚRUB OKŁADEK SIG HEX HEAD](#)
- [Suomi: SIG HEX HEAD GRIP SCREWS TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: SIG HEX HEAD GRIP SCREWS SÄKERHETSGUIDE](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI ŠROUBŮ SIG HEX HEAD GRIP](#)

SIG HEX HEAD GRIP SCREWS

SICHERHEITSANLEITUNG

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die SIG Hex Head Grip Screws entschieden hast. Diese Schrauben sind dafür konzipiert, das Aussehen und die Funktionalität deiner SIG Sauer Feuerwaffen, speziell der Modelle P226, P228 und P229, zu verbessern. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe die Schrauben und Werkzeuge vor der Benutzung auf Beschädigungen.
- Halte die Schrauben und Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates über die EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende ausschließlich die bereitgestellten Sechskantschlüssel für die Installation und Demontage, um ein Abrutschen und mögliche Beschädigungen zu vermeiden.
- Ziehe die Schrauben nicht übermäßig fest, da dies zu einem Abreißen oder Beschädigungen des Griffs führen kann.
- Trage immer eine Schutzbrille, wenn du mit Werkzeugen arbeitest, um deine Augen vor möglichen Ablagerungen zu schützen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, während du die Installation vornimmst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und sicher zu handhaben ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen Sechskantschlüssel und einen sauberen Arbeitsplatz.

2. Installationsschritte:

- Entferne die alten Griffschrauben mit dem Sechskantschlüssel.
- Richte die neuen SIG Hex Head Grip Screws mit den Grifföffnungen aus.
- Setze die Schrauben ein und ziehe sie von Hand fest, bis sie straff sitzen.
- Verwende den Sechskantschlüssel, um die Schrauben sicher festzuziehen, aber vermeide es, sie zu überdrehen.

3. Nutzung:

- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben, insbesondere nach längerer Nutzung oder Rückstoß.
- Wenn du Abnutzungserscheinungen oder Schäden an den Schrauben bemerkst, ersetze sie umgehend.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Schrauben gemäß den lokalen Vorschriften.
- Recycle Verpackungsmaterialien, wo möglich, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der SIG Hex Head Grip Screws wende dich bitte an deinen örtlichen Einzelhändler oder autorisierten Distributor. Stelle sicher, dass du die Produktinformationen zur Hand hast.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsrichtlinien. Genieße dein verbessertes Griffgefühl mit den SIG Hex Head Grip Screws!

SIG HEX HEAD GRIP SCREWS SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the SIG Hex Head Grip Screws. These screws are designed to enhance the appearance and functionality of your SIG Sauer firearms, specifically models P226, P228, and P229. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Inspect the screws and tools for any damage before use.
- Keep the screws and tools out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about recall updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the provided hex head wrenches for installation and removal to prevent slipping and potential damage.
- Do not overtighten the screws, as this may lead to stripping or damage to the grip.
- Always wear safety glasses when working with tools to protect your eyes from potential debris.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction during installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and safe to handle.
- Gather the necessary tools: a hex head wrench and a clean workspace.

2. Installation Steps:

- Remove the old grip screws using the hex head wrench.
- Align the new SIG Hex Head Grip Screws with the grip holes.
- Insert the screws and handtighten them until snug.
- Use the hex head wrench to securely tighten the screws, but avoid overtightening.

3. Usage:

- Regularly check the tightness of the screws, especially after extended use or recoil.
- If you notice any wear or damage to the screws, replace them immediately.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged screws in accordance with local regulations.
- Recycle packaging materials where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SIG Hex Head Grip Screws, please contact your local retailer or authorized distributor for assistance. Ensure that you have the product information readily available for reference.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your enhanced grip experience with the SIG Hex Head Grip Screws!

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES VIS HEXAGONALES SIG

Introduction

Merci d'avoir choisi les vis hexagonales SIG. Ces vis sont conçues pour améliorer l'apparence et la fonctionnalité de vos armes SIG Sauer, spécifiquement les modèles P226, P228 et P229. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Inspectez les vis et les outils pour détecter tout dommage avant utilisation.
- Gardez les vis et les outils hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les clés hexagonales fournies pour l'installation et le retrait afin d'éviter de glisser et d'endommager.
- Ne serrez pas trop les vis, car cela peut entraîner un dénudage ou des dommages à la poignée.
- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez avec des outils pour protéger vos yeux de débris potentiels.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre pendant l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et sûre à manipuler.
- Rassemblez les outils nécessaires : une clé hexagonale et un espace de travail propre.

2. Étapes d'Installation :

- Retirez les anciennes vis de poignée à l'aide de la clé hexagonale.
- Alignez les nouvelles vis hexagonales SIG avec les trous de la poignée.
- Insérez les vis et serrez-les à la main jusqu'à ce qu'elles soient bien en place.
- Utilisez la clé hexagonale pour serrer les vis de manière sécurisée, mais évitez de trop serrer.

3. Utilisation :

- Vérifiez régulièrement le serrage des vis, surtout après une utilisation prolongée ou des recul.
- Si vous remarquez une usure ou des dommages sur les vis, remplacez-les immédiatement.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de toute vis ancienne ou endommagée conformément aux réglementations locales.
- Recyclez les matériaux d'emballage lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les vis hexagonales SIG, veuillez contacter votre détaillant local ou distributeur agréé pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit à portée de main pour référence.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Profitez de votre expérience améliorée avec les vis hexagonales SIG !

GUIDA ALL'ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA DELLE VITI HEX HEAD PER IMPUGNATURE SIG

Introduzione

Grazie per aver scelto le viti Hex Head per impugnature SIG. Queste viti sono progettate per migliorare l'aspetto e la funzionalità delle vostre armi SIG Sauer, specificamente i modelli P226, P228 e P229. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Ispeziona le viti e gli strumenti per eventuali danni prima dell'uso.
- Tieni le viti e gli strumenti fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo le chiavi esagonali fornite per l'installazione e la rimozione per prevenire scivolamenti e potenziali danni.
- Non stringere eccessivamente le viti, poiché ciò potrebbe portare a un danneggiamento o a una rottura dell'impugnatura.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando lavori con strumenti per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura durante l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma sia scarica e sicura da maneggiare.
- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave esagonale e uno spazio di lavoro pulito.

2. Fasi di Installazione:

- Rimuovi le vecchie viti per impugnature utilizzando la chiave esagonale.
- Allinea le nuove viti Hex Head SIG con i fori dell'impugnatura.
- Inserisci le viti e stringile a mano fino a farle aderire.
- Utilizza la chiave esagonale per stringere le viti in modo sicuro, ma evita di stringere eccessivamente.

3. Uso:

- Controlla regolarmente la tenuta delle viti, specialmente dopo un uso prolungato o il rinculo.
- Se noti usura o danni alle viti, sostituiscile immediatamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali viti vecchie o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Ricicla i materiali di imballaggio quando possibile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le viti Hex Head per impugnature SIG, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore locale o distributore autorizzato per assistenza. Assicurati di avere a disposizione le informazioni sul prodotto per riferimento.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida sulla sicurezza. Goditi la tua esperienza migliorata con le viti Hex Head per impugnature SIG!

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA ŚRUB OKŁADEK SIG HEX HEAD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór śrub okładek SIG Hex Head. Te śruby zostały zaprojektowane, aby poprawić wygląd i funkcjonalność broni SIG Sauer, w szczególności modeli P226, P228 i P229. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu zgodnie z europejskim rozporządzeniem w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Sprawdź śruby i narzędzia pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Przechowuj śruby i narzędzia w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko dostarczonych kluczy sześciokątnych do instalacji i demontażu, aby zapobiec ślizganiu się i potencjalnym uszkodzeniom.
- Nie dokręcaj śrub zbyt mocno, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia chwytu.
- Zawsze noś okulary ochronne podczas pracy z narzędziami, aby chronić oczy przed potencjalnymi odłamkami.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku podczas instalacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że twoja broń jest rozładowana i bezpieczna do obsługi.
- Zbierz niezbędne narzędzia: klucz sześciokątny i czyste miejsce robocze.

2. Kroki instalacji:

- Usuń stare śruby chwytów za pomocą klucza sześciokątnego.
- Wyreguluj nowe śruby SIG Hex Head Grip Screws z otworami w chwycie.
- Włóż śruby i ręcznie dokręć je do momentu, aż będą ciasne.
- Użyj klucza sześciokątnego, aby bezpiecznie dokręcić śruby, ale unikaj nadmiernego dokręcania.

3. Użytkowanie:

- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub, szczególnie po dłuższym użytkowaniu lub odrzucie.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek zużycie lub uszkodzenie śrub, natychmiast je wymień.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub uszkodzone śruby zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj materiały opakowaniowe, gdzie to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących śrub okładek SIG Hex Head, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub autoryzowanym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz dostępne informacje o produkcie do odniesienia.

Dziękujemy za uwagę na te zasady bezpieczeństwa. Ciesz się poprawionym doświadczeniem chwytu z śrubami SIG Hex Head!

SIG HEX HEAD GRIP SCREWS

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit SIG Hex Head Grip Screws ruuvit. Nämä ruuvit on suunniteltu parantamaan SIG Sauer aseidesi ulkonäköä ja toimivuutta, erityisesti malleissa P226, P228 ja P229. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista ruuvit ja työkalut vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Pidä ruuvit ja työkalut lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain mukana toimitettuja kuusiokoloruuveja asennukseen ja poistamiseen liukastumisen ja mahdollisten vaurioiden estämiseksi.
- Älä kiristä ruuveja liikaa, sillä tämä voi johtaa ruuvien vaurioitumiseen tai kahvan rikkoutumiseen.
- Käytä aina suojalaseja työskennellessäsi työkalujen kanssa suojataksesi silmiäsi mahdolliselta roskalta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan asennuksen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
- Kerää tarvittavat työkalut: kuusiokoloruuviavain ja puhdas työskentelypinta.

2. Asennusvaiheet:

- Poista vanhat kahvaruuvit kuusiokoloruuviavaimen avulla.
- Kohdista uudet SIG Hex Head Grip Screws ruuvit kahvan reikiin.
- Aseta ruuvit paikoilleen ja kiristä ne käsin tiukasti.
- Käytä kuusiokoloruuviavainta ruuvien turvalliseen tiukentamiseen, mutta vältä liiallista kiristämistä.

3. Käyttö:

- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus, erityisesti pitkän käytön tai rekyylin jälkeen.
- Jos huomaat ruuvien kulumista tai vaurioita, vaihda ne heti.

Hävitysohjeet

- Hävitä vanhat tai vaurioituneet ruuvit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Kierrätä pakkausmateriaalit, jos mahdollista, ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SIG Hex Head Grip Screws ruuveista, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valtuutettuun jakelijaan saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on tuotetiedot helposti saatavilla viitteenä.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti parannetusta kahvaelämyksestä SIG Hex Head Grip Screws ruuvien kanssa!

SIG HEX HEAD GRIP SCREWS SÄKERHETSGUIDE

Introduktion

Tack för att du valt SIG Hex Head Grip Screws. Dessa skruvar är utformade för att förbättra utseendet och funktionaliteten hos dina SIG Sauervapen, specifikt modellerna P226, P228 och P229. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Inspektera skruvarna och verktygen för eventuell skada innan användning.
- Håll skruvarna och verktygen utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de relevanta myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast de medföljande hexhuvudnycklarna för installation och borttagning för att förhindra glidning och potentiell skada.
- Överdriv inte åtdragningen av skruvarna, eftersom detta kan leda till att de stripas eller skadar greppet.
- Bär alltid skyddsglasögon när du arbetar med verktyg för att skydda ögonen från potentiellt skräp.
- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning under installationen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är oladdat och säkert att hantera.
- Samla de nödvändiga verktygen: en hexhuvudnyckel och en ren arbetsyta.

2. Installationssteg:

- Ta bort de gamla greppskruvarna med hjälp av hexhuvudnyckeln.
- Justera de nya SIG Hex Head Grip Screws med grepphålen.
- Sätt i skruvarna och handtigha dem tills de sitter ordentligt.
- Använd hexhuvudnyckeln för att åtdra skruvarna ordentligt, men undvik att överdra.

3. Användning:

- Kontrollera regelbundet åtdragningen av skruvarna, särskilt efter längre användning eller rekyl.
- Om du märker någon slitage eller skada på skruvarna, byt ut dem omedelbart.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla eller skadade skruvar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående SIG Hex Head Grip Screws, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller auktoriserad distributör för hjälp. Se till att du har produktinformationen tillgänglig för referens.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av din förbättrade greppupplevelse med SIG Hex Head Grip Screws!

NÁVOD K BEZPEČNOSTI ŠROUBŮ SIG HEX HEAD GRIP

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali šrouby SIG Hex Head Grip. Tyto šrouby jsou navrženy tak, aby zlepšily vzhled a funkčnost vašich zbraní SIG Sauer, konkrétně modelů P226, P228 a P229. Tento návod poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního použití produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Před použitím zkontrolujte šrouby a nářadí na jakékoli poškození.
- Držte šrouby a nářadí mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze dodané hexagonální klíče pro instalaci a demontáž, abyste předešli prokluzování a potenciálnímu poškození.
- Nepřetahujte šrouby, protože to může vést k prokluzování nebo poškození rukojeti.
- Vždy noste ochranné brýle při práci s nářadím, abyste chránili své oči před případnými úlomky.
- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a směřovala bezpečným směrem během instalace.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla vaše zbraň vybitá a bezpečná k manipulaci.
- Shromážděte potřebné nářadí: hexagonální klíč a čisté pracovní místo.

2. Kroky instalace:

- Odstraňte staré šrouby rukojeti pomocí hexagonálního klíče.
- Zarovnejte nové šrouby SIG Hex Head Grip s otvory na rukojeti.
- Vložte šrouby a ručně je utáhněte, dokud nebudou pevné.
- Použijte hexagonální klíč k bezpečnému utahení šroubů, ale vyhněte se přetahování.

3. Použití:

- Pravidelně kontrolujte pevnost šroubů, zejména po delším používání nebo zpětném rázu.
- Pokud zaznamenáte jakékoli opotřebení nebo poškození šroubů, okamžitě je vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli staré nebo poškozené šrouby v souladu s místními předpisy.
- Recykluje obalové materiály, kde je to možné, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně šroubů SIG Hex Head Grip, obraťte se na svého místního prodejce nebo autorizovaného distributora pro pomoc. Ujistěte se, že máte informace o produktu k dispozici pro referenci.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si vylepšenou rukojeť s šrouby SIG Hex Head Grip!