

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 17/64" (.2656") DIAMETER

U.S. Made

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills are premium tools crafted for gunsmiths, machinists, and professionals requiring precise and reliable drilling solutions. With their superior construction and attention to detail, these drills are essential for achieving accurate results in a variety of applications. Key Features: High-Speed Steel (HSS) Construction: Manufactured from high-quality HSS, these drills offer exceptional durability, heat resistance, and performance for demanding tasks. Jobber-Length Design: This design strikes a perfect balance between reach and rigidity, ensuring accurate, straight drilling with minimal flex during use. Fractional Sizing Range: Available in a comprehensive range of fractional sizes, these drills are versatile enough for gunsmithing tasks and general workshop projects, including drilling into metal, wood, or plastics. Precision Cutting Edges: Engineered with sharp, precision-ground cutting edges, these drills reduce chipping and wandering, ensuring clean and consistent results. Specs: Made of High Speed Steel 135° Self-Centering Point Coating/Finish: Black Oxide Applications: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are ideal for gunsmithing tasks such as drilling pinholes, modifying firearms, or installing scope mounts. They are also suited for general workshop use, offering reliable performance across various materials. Customer Feedback: Users consistently praise the high-quality construction and long-lasting sharpness of these drills. The fractional size range is especially valued for its versatility, while the jobber-length design is commended for providing a stable and accurate drilling experience. Summary: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are a top-tier choice for professionals and enthusiasts seeking precision and reliability. With their durable materials, expertly engineered design, and wide range of sizes, these drills are indispensable for gunsmithing and other precision tasks. A trusted name in the industry, Triumph Twist Drill Co. ensures you have the tools needed to perform with confidence and accuracy.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 17/64" (.2656") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891217640
- Mfr. No.:
- Bit Size: 0.2656
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: obber Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 086839114170

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les Mèches Longueur Fractionnelle JOBBER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertel FraKcyjnych Długości Jobber](#)
- [Suomi: Turvaohjeet JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)

Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Einleitung

Danke, dass du dich für die JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS von Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung gründlich, bevor du die Bohrer verwendest, um zu verstehen, wie du sie sicher bedienen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Trage immer die geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille, Handschuhe und Gehörschutz, wenn du Bohrer verwendest.
- Sorge dafür, dass dein Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Unordnung ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte alle Werkzeuge und Geräte in gutem Zustand. Überprüfe die Bohrer vor jedem Gebrauch auf Schäden.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und vermeide Ablenkungen während des Bohrens.
- Bewahre die Bohrer an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende nur die passende Bohrgröße für deine spezifische Anwendung, um Brüche zu vermeiden und effektives Bohren zu gewährleisten.
- Überschreite nicht die empfohlene Geschwindigkeit für den Bohrer, um Überhitzung und Beschädigung zu verhindern.
- Sichere das Werkstück immer ordnungsgemäß, bevor du mit dem Bohren beginnst, um Bewegungen zu vermeiden.
- Vermeide es, übermäßige Kraft anzuwenden; lass den Bohrer die Arbeit machen, um Verletzungen oder Schäden zu verhindern.
- Wenn du während der Benutzung des Bohrers ungewöhnliche Vibrationen oder Geräusche bemerkst, stoppe sofort und überprüfe auf Probleme.
- Versuche niemals, den Bohrer in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass der Bohrer mit deiner Bohrmaschine kompatibel ist.

2. Einrichtung:

- Setze den Bohrer in das Spannfutter der Bohrmaschine ein und ziehe ihn sicher fest.
- Stelle die Geschwindigkeitsregler entsprechend dem Material, das du bohren möchtest, ein.

3. Bohren:

- Positioniere den Bohrer im 90GradWinkel zum Werkstück.
- Starte den Bohrer mit einer niedrigen Geschwindigkeit, um ein Pilotloch zu erstellen, und erhöhe die Geschwindigkeit nach Bedarf.
- Halte einen gleichmäßigen Druck aufrecht, sodass der Bohrer das Material durchdringen kann, ohne dass du ihn zwanghaft drückst.
- Nachdem du das Bohren abgeschlossen hast, lasse den Auslöser los und warte, bis der Bohrer vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor du ihn vom Werkstück entfernst.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige den Bohrer und entferne jeglichen Schmutz oder Materialansammlungen.
- Bewahre den Bohrer an einem trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Bohrer verantwortungsvoll, indem du die lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Werkzeugen befolgst.
- Wirf den Bohrer nicht im normalen Haushaltsmüll weg.
- Wenn der Bohrer irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Metallkomponenten, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung deiner JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS kontaktiere bitte direkt den Hersteller. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, gewährleistest du ein sicheres und effektives Bohrerlebnis mit deinen JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS. Danke, dass du Sicherheit bei deinen Projekten priorisierst!

Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Introduction

Thank you for choosing the JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS from Triumph Twist Drill Co. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide thoroughly before using the drills to understand how to operate them safely.

General Safety Guidelines

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses, gloves, and hearing protection when using drills.
- Ensure your work area is clean, welllit, and free of clutter to prevent accidents.
- Keep all tools and equipment in good working condition. Inspect the drills for damage before each use.
- Be aware of your surroundings and avoid distractions while drilling.
- Store drills in a safe place, out of reach of children and vulnerable individuals.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the appropriate drill size for your specific application to avoid breakage and ensure effective drilling.
- Do not exceed the recommended speed for the drill to prevent overheating and damage.
- Always secure the workpiece properly before drilling to prevent movement.
- Avoid applying excessive force; let the drill do the work to prevent injury or damage.
- If you experience any unusual vibrations or sounds while using the drill, stop immediately and inspect for issues.
- Never attempt to modify or alter the drill in any way.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before starting.
- Ensure that the drill bit is compatible with your drilling machine.

2. Setup:

- Insert the drill bit into the chuck of the drilling machine and tighten securely.
- Adjust the speed settings according to the material you are drilling.

3. Drilling:

- Position the drill at a 90degree angle to the workpiece.
- Start the drill at a low speed to create a pilot hole, then increase speed as necessary.
- Maintain a steady pressure, allowing the drill to penetrate the material without forcing it.
- After completing the drilling, release the trigger and allow the drill to come to a complete stop before removing it from the workpiece.

4. PostUsage:

- Clean the drill bit and remove any debris or material buildup.
- Store the drill in a dry place, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the drill responsibly by following local regulations for tool disposal.
- Do not throw the drill in regular household waste.
- If the drill is damaged beyond repair, consider recycling the metal components where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of your JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS, please contact the manufacturer directly. Ensure you have the product details available for reference.

By following these safety instructions, you will ensure a safe and effective drilling experience with your JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS. Thank you for prioritizing safety in your projects!

Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER

Introducción

Gracias por elegir las BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER de Triumph Twist Drill Co. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar las brocas para comprender cómo operarlas de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, guantes y protección auditiva al usar las brocas.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Mantén todas las herramientas y equipos en buen estado de funcionamiento. Inspecciona las brocas por daños antes de cada uso.
- Mantente consciente de tu entorno y evita distracciones mientras perforas.
- Almacena las brocas en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas vulnerables.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo el tamaño de broca adecuado para tu aplicación específica para evitar roturas y asegurar una perforación efectiva.
- No excedas la velocidad recomendada para la broca para prevenir el sobrecalentamiento y daños.
- Siempre asegura la pieza de trabajo adecuadamente antes de perforar para evitar movimientos.
- Evita aplicar fuerza excesiva; deja que la broca haga el trabajo para prevenir lesiones o daños.
- Si experimentas vibraciones o sonidos inusuales mientras usas la broca, detente inmediatamente e inspecciona si hay problemas.
- Nunca intentes modificar o alterar la broca de ninguna manera.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar.
- Asegúrate de que la broca sea compatible con tu máquina de perforación.

2. Configuración:

- Inserta la broca en el mandril de la máquina de perforación y aprieta de manera segura.
- Ajusta la configuración de velocidad según el material que estés perforando.

3. Perforación:

- Coloca la broca en un ángulo de 90 grados con respecto a la pieza de trabajo.
- Comienza la perforación a baja velocidad para crear un agujero piloto, luego aumenta la velocidad según sea necesario.
- Mantén una presión constante, permitiendo que la broca penetre en el material sin forzarla.
- Después de completar la perforación, suelta el gatillo y permite que la broca se detenga completamente antes de retirarla de la pieza de trabajo.

4. Postuso:

- Limpia la broca y retira cualquier residuo o acumulación de material.
- Almacena la broca en un lugar seco, alejado de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Desecho

- Desecha la broca de manera responsable siguiendo las regulaciones locales para la eliminación de herramientas.
- No tires la broca en la basura doméstica regular.
- Si la broca está dañada más allá de la reparación, considera reciclar los componentes metálicos cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad y el uso de tus BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER, por favor contacta directamente al fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para referencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, asegurarás una experiencia de perforación segura y efectiva con tus BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER. ¡Gracias por priorizar la seguridad en tus proyectos!

Guide de sécurité pour les Mèches Longueur Fractionnelle JOBBER

Introduction

Merci d'avoir choisi les Mèches Longueur Fractionnelle JOBBER de Triumph Twist Drill Co. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser les mèches afin de comprendre comment les utiliser en toute sécurité.

Directives de sécurité générales

- Portez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité, des gants et une protection auditive lors de l'utilisation des mèches.
- Assurez-vous que votre zone de travail est propre, bien éclairée et dégagée pour éviter les accidents.
- Gardez tous les outils et équipements en bon état de fonctionnement. Inspectez les mèches pour détecter tout dommage avant chaque utilisation.
- Soyez conscient de votre environnement et évitez les distractions pendant le perçage.
- Rangez les mèches dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement la taille de mèche appropriée pour votre application spécifique afin d'éviter la rupture et d'assurer un perçage efficace.
- Ne dépassez pas la vitesse recommandée pour la mèche afin d'éviter la surchauffe et les dommages.
- Toujours fixer correctement la pièce à travailler avant de percer pour éviter tout mouvement.
- Évitez d'appliquer une pression excessive ; laissez la mèche faire le travail pour éviter les blessures ou les dommages.
- Si vous ressentez des vibrations ou des bruits inhabituels pendant l'utilisation de la mèche, arrêtez immédiatement et inspectez pour détecter des problèmes.
- Ne tentez jamais de modifier ou d'altérer la mèche de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer.
- Assurez-vous que la mèche est compatible avec votre machine de perçage.

2. Configuration :

- Insérez la mèche dans le mandrin de la machine de perçage et serrez-la solidement.
- Ajustez les réglages de vitesse en fonction du matériau que vous percez.

3. Perçage :

- Positionnez la mèche à un angle de 90 degrés par rapport à la pièce à travailler.
- Démarrez la mèche à basse vitesse pour créer un trou pilote, puis augmentez la vitesse si nécessaire.
- Maintenez une pression constante, permettant à la mèche de pénétrer le matériau sans forcer.
- Après avoir terminé le perçage, relâchez la gâchette et laissez la mèche s'arrêter complètement avant de la retirer de la pièce.

4. Après utilisation :

- Nettoyez la mèche et retirez tout débris ou accumulation de matériau.
- Rangez la mèche dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions d'élimination

- Disposez de la mèche de manière responsable en suivant les réglementations locales concernant l'élimination des outils.
- Ne jetez pas la mèche dans les ordures ménagères ordinaires.
- Si la mèche est endommagée au-delà de la réparation, envisagez de recycler les composants métalliques si possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation de vos Mèches Longueur Fractionnelle JOBBER, veuillez contacter directement le fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour référence.

En suivant ces instructions de sécurité, vous garantirez une expérience de perçage sûre et efficace avec vos Mèches Longueur Fractionnelle JOBBER. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos projets !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER

Introduzione

Grazie per aver scelto i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER della Triumph Twist Drill Co. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare i trapani per comprendere come operarli in sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza, guanti e protezioni per l'udito quando si utilizzano i trapani.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Tenere tutti gli strumenti e le attrezzature in buone condizioni di funzionamento. Ispezionare i trapani per eventuali danni prima di ogni utilizzo.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e evitare distrazioni durante la perforazione.
- Conservare i trapani in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo la dimensione del trapano appropriata per la propria applicazione specifica per evitare rotture e garantire una perforazione efficace.
- Non superare la velocità raccomandata per il trapano per prevenire surriscaldamenti e danni.
- Assicurarsi sempre che il pezzo di lavoro sia fissato correttamente prima di forare per prevenire movimenti.
- Evitare di applicare eccessiva forza; lasciare che il trapano faccia il lavoro per prevenire infortuni o danni.
- Se si avvertono vibrazioni o rumori insoliti durante l'uso del trapano, fermarsi immediatamente e ispezionare eventuali problemi.
- Non tentare mai di modificare o alterare il trapano in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare.
- Assicurarsi che la punta del trapano sia compatibile con la macchina da forare.

2. Impostazione:

- Inserire la punta del trapano nel mandrino della macchina da forare e stringere saldamente.
- Regolare le impostazioni di velocità in base al materiale che si sta forando.

3. Perforazione:

- Posizionare il trapano ad un angolo di 90 gradi rispetto al pezzo di lavoro.
- Avviare il trapano a bassa velocità per creare un foro pilota, quindi aumentare la velocità se necessario.
- Mantenere una pressione costante, permettendo al trapano di penetrare nel materiale senza forzarlo.
- Dopo aver completato la perforazione, rilasciare il grilletto e attendere che il trapano si fermi completamente prima di rimuoverlo dal pezzo di lavoro.

4. PostUso:

- Pulire la punta del trapano e rimuovere eventuali detriti o accumuli di materiale.
- Conservare il trapano in un luogo asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il trapano in modo responsabile seguendo le normative locali per lo smaltimento degli attrezzi.
- Non gettare il trapano nei normali rifiuti domestici.
- Se il trapano è danneggiato oltre la riparazione, considerare di riciclare i componenti metallici dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso dei TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER, si prega di contattare direttamente il produttore. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto disponibili per riferimento.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, garantirai un'esperienza di perforazione sicura ed efficace con i tuoi TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nei tuoi progetti!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła FraKcyjnych Długości Jobber

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wiertła FraKcyjnych Długości Jobber od Triumph Twist Drill Co. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem wiertła, aby zrozumieć, jak je bezpiecznie obsługiwać.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Zawsze nosić odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak gogle ochronne, rękawice i ochronniki słuchu podczas używania wiertła.
- Upewnić się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Utrzymywać wszystkie narzędzia i sprzęt w dobrym stanie. Sprawdzać wiertła pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Być świadomym otoczenia i unikać rozproszeń podczas wiercenia.
- Przechowywać wiertła w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób wrażliwych.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używać tylko odpowiedniego rozmiaru wiertła do konkretnej aplikacji, aby uniknąć złamań i zapewnić skuteczne wiercenie.
- Nie przekraczać zalecanej prędkości wiertła, aby zapobiec przegrzaniu i uszkodzeniu.
- Zawsze prawidłowo zabezpieczyć obrabiany przedmiot przed wierceniem, aby zapobiec jego ruchowi.
- Unikać stosowania nadmiernej siły; pozwolić wiertłu na pracę, aby uniknąć urazów lub uszkodzeń.
- Jeśli podczas używania wiertła wystąpią jakiegokolwiek nietypowe wibracje lub dźwięki, natychmiast zatrzymać urządzenie i sprawdzić, czy są jakieś problemy.
- Nigdy nie próbować modyfikować ani zmieniać wiertła w jakikolwiek sposób.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadzić wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem.
- Upewnić się, że wiertło jest zgodne z maszyną wiertarską.

2. Ustawienie:

- Włożyć wiertło do uchwyty maszyny wiertarskiej i mocno dokręcić.
- Dostosować ustawienia prędkości zgodnie z materiałem, który ma być wiercony.

3. Wiercenie:

- Ustawić wiertło pod kątem 90 stopni do obrabianego przedmiotu.
- Rozpocząć wiercenie na niskiej prędkości, aby stworzyć otwór wstępny, a następnie zwiększyć prędkość w razie potrzeby.
- Utrzymywać stały nacisk, pozwalając wiertłu na penetrację materiału bez wymuszania.
- Po zakończeniu wiercenia zwolnić spust i pozwolić wiertłu na całkowite zatrzymanie przed usunięciem go z obrabianego przedmiotu.

4. Po Użyciu:

- Oczyszczyć wiertło i usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub nagromadzenie materiału.
- Przechowywać wiertło w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizować wiertło odpowiedzialnie, przestrzegając lokalnych przepisów dotyczących utylizacji narzędzi.
- Nie wyrzucać wiertła do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli wiertło jest uszkodzone poza naprawę, rozważyć recykling metalowych komponentów, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania Wiertła FraKcyjnych Długości Jobber, prosimy o bezpośredni kontakt z producentem. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły produktu do odniesienia.

Proszę przestrzegać tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie wiercenia z Wiertłami FraKcyjnymi Długości Jobber. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich projektach!

Turvaohjeet JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS porat Triumph Twist Drill Co.:lta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen porien käyttöä ymmärtääksesi, kuinka niitä käytetään turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, käsineitä ja kuulonsuojaimia, poratessasi.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas, hyvin valaistu ja esteetön onnettomuuksien estämiseksi.
- Pidä kaikki työkalut ja laitteet hyvässä toimintakunnossa. Tarkista porat vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja vältä häiriötekijöitä porauksen aikana.
- Säilytä porat turvallisessa paikassa, lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain sopivaa porakokoa erityiseen sovellukseesi, jotta vältät rikkoutumisen ja varmistat tehokkaan porauksen.
- Älä ylitä suositeltua nopeutta poralle ylikuumenemisen ja vaurioiden estämiseksi.
- Varmista aina, että työpala on kiinnitetty kunnolla ennen porausta, jotta se ei liiku.
- Vältä liiallista voiman käyttöä; anna poran tehdä työ, jotta vältät loukkaantumiset tai vahingot.
- Jos huomaat epätavallisia tärinöitä tai ääniä porauksen aikana, pysähdy heti ja tarkista mahdolliset ongelmat.
- Älä koskaan yritä muokata tai muuttaa poraa millään tavalla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.
- Varmista, että poranterä on yhteensopiva porakoneesi kanssa.

2. Asetus:

- Aseta poranterä porakoneen puristimeen ja tiukkaa se kunnolla.
- Säädä nopeusasetukset materiaalin mukaan, jota poraat.

3. Poraus:

- Aseta pora 90 asteen kulmaan työpalan kanssa.
- Käynnistä pora alhaisella nopeudella luodaksesi pilottireiän, ja lisää sitten nopeutta tarpeen mukaan.
- Pidä tasainen paine, jotta pora voi läpäistä materiaalin ilman pakottamista.
- Kun olet valmis poraamaan, vapauta liipaisin ja anna poran pysähtyä kokonaan ennen kuin poistat sen työpalasta.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista poranterä ja poista kaikki jätteet tai materiaalikertymät.
- Säilytä pora kuivassa paikassa, poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävittämisohteet

- Hävitä pora vastuullisesti noudattamalla paikallisia sääntöjä työkalujen hävittämisestä.
- Älä heitä poraa tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Jos pora on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, harkitse metallikomponenttien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, ota suoraan yhteyttä valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot saatavilla viitteenä.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita varmistat turvallisen ja tehokkaan porauskokemuksen JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteellasi. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle projekteissasi!

Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Introduktion

Tack för att du valt JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS från Triumph Twist Drill Co. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs igenom denna guide noggrant innan du använder borrarerna för att förstå hur du använder dem på ett säkert sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon, handskar och hörselskydd vid användning av borrar.
- Se till att ditt arbetsområde är rent, väl upplyst och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Håll alla verktyg och utrustning i gott skick. Inspektera borrarerna för skador före varje användning.
- Var medveten om din omgivning och undvik distraktioner medan du borrar.
- Förvara borrarerna på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara individer.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den lämpliga borrarstorleken för din specifika tillämpning för att undvika brott och säkerställa effektiv borrar.
- Överskrid inte den rekommenderade hastigheten för borren för att förhindra överhettning och skador.
- Säkra alltid arbetsstycket ordentligt innan borrar för att förhindra rörelse.
- Undvik att applicera överdriven kraft; låt borren göra jobbet för att förhindra skador eller skador.
- Om du upplever några ovanliga vibrationer eller ljud under användning av borren, stoppa omedelbart och inspektera för problem.
- Försök aldrig att modifiera eller ändra borren på något sätt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar.
- Se till att borrarbitten är kompatibel med din bormaskin.

2. Installation:

- Sätt in borrarbitten i chucken på bormaskinen och dra åt den ordentligt.
- Justera hastighetsinställningarna enligt det material du borrar i.

3. Borrar:

- Placera borren i en 90graders vinkel mot arbetsstycket.
- Starta borren på låg hastighet för att skapa ett pilot hål, öka sedan hastigheten vid behov.
- Upprätthåll ett jämnt tryck, vilket gör att borren kan tränga in i materialet utan att tvinga det.
- Efter att borrarningen är klar, släpp avtryckaren och låt borren stanna helt innan du tar bort den från arbetsstycket.

4. Efter användning:

- Rengör borrarbitten och ta bort eventuella skräp eller materialuppbyggnad.
- Förvara borren på en torr plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera borren på ett ansvarsfullt sätt genom att följa lokala regler för verktygsavfall.
- Släng inte borren i vanligt hushållsavfall.
- Om borren är skadad bortom reparation, överväg att återvinna metallkomponenterna där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av dina JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att du har produktens detaljer tillgängliga för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer du att säkerställa en säker och effektiv borrhingsupplevelse med dina JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS. Tack för att du prioriterar säkerheten i dina projekt!

Bezpečnostní pokyny pro JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS od společnosti Triumph Twist Drill Co. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím vrtáků si prosím důkladně přečtěte tento průvodce, abyste porozuměli tomu, jak je bezpečně používat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle, rukavice a sluchátka, při používání vrtáků.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté, dobře osvětlené a bez nepořádku, abyste předešli nehodám.
- Udržujte všechny nástroje a zařízení v dobrém pracovním stavu. Před každým použitím zkontrolujte vrtáky na poškození.
- Buďte si vědomi svého okolí a vyhněte se rozptýlení při vrtání.
- Ukládejte vrtáky na bezpečném místě, mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze odpovídající velikost vrtáku pro vaši konkrétní aplikaci, abyste předešli zlomení a zajistili efektivní vrtání.
- Nepřekračujte doporučenou rychlost pro vrták, abyste předešli přehřátí a poškození.
- Vždy řádně zajistěte pracovní kus před vrtáním, abyste předešli pohybu.
- Vyhněte se aplikaci nadměrné síly; nechte vrták vykonávat práci, abyste předešli zranění nebo poškození.
- Pokud zaznamenáte jakékoliv neobvyklé vibrace nebo zvuky při používání vrtáku, okamžitě zastavte a zkontrolujte, zda nejsou problémy.
- Nikdy se nepokoušejte vrták jakkoli upravit nebo změnit.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením.
- Ujistěte se, že vrták je kompatibilní s vaším vrtacím strojem.

2. Nastavení:

- Vložte vrták do sklíčidla vrtacího stroje a pevně utáhněte.
- Nastavte rychlostní nastavení podle materiálu, který vrtáte.

3. Vrtání:

- Umístěte vrták pod úhlem 90 stupňů k pracovnímu kusu.
- Spust'te vrták na nízkou rychlost, abyste vytvořili pilotní otvor, poté zvyšte rychlost podle potřeby.
- Udržujte stabilní tlak, což umožní vrtáku proniknout materiálem bez nucení.
- Po dokončení vrtání uvolněte spínač a nechte vrták úplně zastavit, než ho odstraníte z pracovního kusu.

4. Po použití:

- Vyčistěte vrták a odstraňte veškeré nečistoty nebo nahromadění materiálu.
- Uložte vrták na suchém místě, mimo vlhkost a extrémní teploty.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte vrták odpovědně podle místních předpisů pro likvidaci nástrojů.
- Nevyhazujte vrták do běžného domácího odpadu.
- Pokud je vrták poškozený a nelze ho opravit, zvažte recyklaci kovových komponentů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání vašich JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS, prosím, kontaktujte výrobce přímo. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro referenci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní vrtání s vašimi JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost ve svých projektech!