

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 25/64" (.3906") DIAMETER

U.S. Made

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills are premium tools crafted for gunsmiths, machinists, and professionals requiring precise and reliable drilling solutions. With their superior construction and attention to detail, these drills are essential for achieving accurate results in a variety of applications. Key Features: High-Speed Steel (HSS) Construction: Manufactured from high-quality HSS, these drills offer exceptional durability, heat resistance, and performance for demanding tasks. Jobber-Length Design: This design strikes a perfect balance between reach and rigidity, ensuring accurate, straight drilling with minimal flex during use. Fractional Sizing Range: Available in a comprehensive range of fractional sizes, these drills are versatile enough for gunsmithing tasks and general workshop projects, including drilling into metal, wood, or plastics. Precision Cutting Edges: Engineered with sharp, precision-ground cutting edges, these drills reduce chipping and wandering, ensuring clean and consistent results. Specs: Made of High Speed Steel 135° Self-Centering Point Coating/Finish: Black Oxide Applications: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are ideal for gunsmithing tasks such as drilling pinholes, modifying firearms, or installing scope mounts. They are also suited for general workshop use, offering reliable performance across various materials. Customer Feedback: Users consistently praise the high-quality construction and long-lasting sharpness of these drills. The fractional size range is especially valued for its versatility, while the jobber-length design is commended for providing a stable and accurate drilling experience. Summary: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are a top-tier choice for professionals and enthusiasts seeking precision and reliability. With their durable materials, expertly engineered design, and wide range of sizes, these drills are indispensable for gunsmithing and other precision tasks. A trusted name in the industry, Triumph Twist Drill Co. ensures you have the tools needed to perform with confidence and accuracy.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 25/64" (.3906") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891225640
- Mfr. No.:
- Bit Size: 0.3906
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: obber Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 086839114255

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les Mèches à Longueur Fractionnelle JOBBER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła FraKcyjnego Długości Jobber](#)
- [Suomi: Turvallisuuohjeet JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBERLÄNGD FRÄKTIONSBOHR](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)

Sicherheitshinweise für JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Einführung

Danke, dass du dich für die Jobber Length Fractional Drills von Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Diese hochwertigen Werkzeuge sind für Fachleute und Enthusiasten konzipiert, die Präzision und Zuverlässigkeit bei ihren Bohrarbeiten benötigen. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und verstehe das gesamte Benutzerhandbuch, bevor du den Bohrer verwendest.
- Stelle sicher, dass der Bohrer für das Material geeignet ist, mit dem du arbeiten möchtest.
- Verwende den Bohrer in einer gut beleuchteten und sicheren Arbeitsumgebung.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Unordnung, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, Handschuhe und Gehörschutz.
- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorrichtungen und Funktionen vor der Benutzung vorhanden und funktionsfähig sind.
- Verwende den Bohrer nicht für andere Zwecke als die in diesem Handbuch angegebenen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und achte darauf, dass sich niemand in der Nähe aufhält, während du bohrst.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- *Gefahrenidentifikation:*
 - Scharfe Schneidkanten können zu Schnittverletzungen oder Abschürfungen führen.
 - Der Bohrer kann Metallspäne erzeugen, die Augenverletzungen verursachen können.
 - Der Bohrer kann während des Gebrauchs Wärme erzeugen, die zu Verbrennungen führen kann.
- *Vermeidung von Gefahren:*
 - Gehe immer vorsichtig mit dem Bohrer um, insbesondere in der Nähe der Schneidkanten.
 - Verwende einen Späneschutz oder eine Schutzbrille, um deine Augen vor fliegenden Teilen zu schützen.
 - Lass den Bohrer abkühlen, bevor du ihn nach der Benutzung anfässt.
 - Trage keine lockere Kleidung oder Schmuck, der sich im Bohrer verfangen könnte.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- *Installation:*
 - Stelle sicher, dass der Bohrer mit deiner Bohrmaschine kompatibel ist.
 - Setze den Bohrer sicher in das Spannfutter der Bohrmaschine ein.
 - Ziehe das Spannfutter fest, um sicherzustellen, dass der Bohrer fest gehalten wird.
- *Verwendung:*
 - Stelle die Bohrmaschine auf die geeignete Geschwindigkeit für das zu bohrende Material ein.
 - Halte den Bohrer mit beiden Händen fest und stehe stabil.
 - Positioniere den Bohrer im rechten Winkel zum Werkstück für präzises Bohren.
 - Übe gleichmäßigen Druck beim Bohren aus; zwinge den Bohrer nicht.
 - Wenn der Bohrer klemmt oder stecken bleibt, stoppe den Bohrer und entferne ihn vom Werkstück, bevor du fortfährst.
 - Schalte nach der Benutzung den Bohrer aus und ziehe ihn vom Stromnetz ab.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Bohrer und alle zugehörigen Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Bohrer nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Informiere dich über Recyclingprogramme in deiner Nähe, die Metallwerkzeuge annehmen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung konsultiere bitte deinen örtlichen Händler oder die Website von Triumph Twist Drill Co. für Unterstützungsressourcen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Nutzung deiner Jobber Length Fractional Drills von Triumph Twist Drill Co. gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und Präzision in deiner Arbeit priorisierst.

Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Introduction

Thank you for choosing the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills. These premium tools are designed for professionals and enthusiasts who require precision and reliability in their drilling tasks. This guide provides important safety instructions to ensure safe use and compliance with EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always read and understand the entire user manual before using the drill.
- Ensure that the drill is suitable for the material you intend to work with.
- Use the drill in a welllit and safe working environment.
- Keep the work area clean and free from clutter to prevent accidents.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles, gloves, and ear protection.
- Ensure that all safety guards and features are in place and functioning before use.
- Do not use the drill for purposes other than those specified in this guide.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity while drilling.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- *Hazard Identification:*
 - Sharp cutting edges can cause cuts or lacerations.
 - The drill can produce metal shavings that may cause eye injuries.
 - The drill may generate heat during use, which can lead to burns.
- *Avoiding Hazards:*
 - Always handle the drill with care, particularly around the cutting edges.
 - Use a chip guard or safety goggles to protect your eyes from flying debris.
 - Allow the drill to cool down before handling it after use.
 - Do not wear loose clothing or jewelry that may get caught in the drill.

Instructions for Installation and Usage

- *Installation:*
 - Ensure that the drill is compatible with your drilling machine.
 - Securely insert the drill bit into the chuck of the drill.
 - Tighten the chuck to ensure the drill bit is firmly held in place.
- *Usage:*
 - Set the drilling machine to the appropriate speed for the material being drilled.
 - Hold the drill firmly with both hands and maintain a stable stance.
 - Position the drill at a right angle to the workpiece for accurate drilling.
 - Apply steady pressure while drilling; do not force the drill.
 - If the drill binds or becomes stuck, stop the drill and remove it from the workpiece before continuing.
 - After use, turn off the drill and unplug it from the power source.

Disposal Instructions

- Dispose of the drill and any associated materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the drill in regular household waste.
- Check for any recycling programs in your area that accept metal tools.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or assistance, please consult your local distributor or the Triumph Twist Drill Co. website for support resources.

By following these safety instructions, you can ensure safe and effective use of your Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills. Thank you for prioritizing safety and precision in your work.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER

Introducción

Gracias por elegir las Brocas Fraccionales de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co. Estas herramientas premium están diseñadas para profesionales y entusiastas que requieren precisión y fiabilidad en sus tareas de perforación. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes para garantizar un uso seguro y el cumplimiento de la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende todo el manual del usuario antes de utilizar la broca.
- Asegúrate de que la broca sea adecuada para el material con el que vas a trabajar.
- Utiliza la broca en un entorno de trabajo bien iluminado y seguro.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad, guantes y protección auditiva.
- Asegúrate de que todas las protecciones y características de seguridad estén en su lugar y funcionando antes de usarla.
- No utilices la broca para propósitos distintos a los especificados en esta guía.
- Mantente alerta a tu alrededor y asegúrate de que nadie esté cerca mientras perforas.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - Los bordes de corte afilados pueden causar cortes o laceraciones.
 - La broca puede producir virutas de metal que pueden causar lesiones en los ojos.
 - La broca puede generar calor durante su uso, lo que puede llevar a quemaduras.
- **Evitando Peligros:**
 - Siempre maneja la broca con cuidado, especialmente cerca de los bordes de corte.
 - Utiliza una protección contra virutas o gafas de seguridad para proteger tus ojos de los escombros voladores.
 - Permite que la broca se enfríe antes de manipularla después de su uso.
 - No uses ropa suelta o joyas que puedan quedar atrapadas en la broca.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 - Asegúrate de que la broca sea compatible con tu máquina de perforación.
 - Inserta de manera segura la broca en el mandril de la broca.
 - Aprieta el mandril para asegurarte de que la broca esté firmemente sujeta en su lugar.
- **Uso:**
 - Ajusta la máquina de perforación a la velocidad adecuada para el material que vas a perforar.
 - Sujeta la broca firmemente con ambas manos y mantén una postura estable.
 - Posiciona la broca en un ángulo recto con respecto a la pieza de trabajo para una perforación precisa.
 - Aplica presión constante mientras perforas; no fuerces la broca.
 - Si la broca se atasca o queda atrapada, detén la broca y retírala de la pieza de trabajo antes de continuar.
 - Después de usarla, apaga la broca y desconéctala de la fuente de alimentación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la broca y cualquier material asociado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la broca en la basura doméstica regular.
- Consulta si hay programas de reciclaje en tu área que acepten herramientas metálicas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia, consulta con tu distribuidor local o el sitio web de Triumph Twist Drill Co. para recursos de apoyo.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de tus Brocas Fraccionales de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co. Gracias por priorizar la seguridad y la precisión en tu trabajo.

Guide de sécurité pour les Mèches à Longueur Fractionnelle JOBBER

Introduction

Merci d'avoir choisi les Mèches à Longueur Fractionnelle JOBBER de Triumph Twist Drill Co. Ces outils haut de gamme sont conçus pour les professionnels et les passionnés qui nécessitent précision et fiabilité dans leurs tâches de perçage. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sécuritaire et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Lis toujours et comprends l'intégralité du manuel d'utilisation avant d'utiliser la mèche.
- Assure-toi que la mèche est adaptée au matériau avec lequel tu comptes travailler.
- Utilise la mèche dans un environnement de travail bien éclairé et sûr.
- Garde la zone de travail propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Porte un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité, des gants et une protection auditive.
- Assure-toi que toutes les protections de sécurité et les fonctionnalités sont en place et fonctionnent avant utilisation.
- Ne pas utiliser la mèche à des fins autres que celles spécifiées dans ce guide.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que personne n'est à proximité pendant le perçage.
- Signale toute condition dangereuse ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- *Identification des dangers :*
 - Les bords de coupe tranchants peuvent causer des coupures ou des lacérations.
 - La mèche peut produire des copeaux métalliques qui peuvent blesser les yeux.
 - La mèche peut générer de la chaleur pendant l'utilisation, ce qui peut entraîner des brûlures.
- *Éviter les dangers :*
 - Manipule toujours la mèche avec soin, en particulier autour des bords de coupe.
 - Utilise une protection contre les éclats ou des lunettes de sécurité pour protéger tes yeux des débris volants.
 - Laisse la mèche refroidir avant de la manipuler après utilisation.
 - Ne porte pas de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient se coincer dans la mèche.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- *Installation :*
 - Assure-toi que la mèche est compatible avec ta machine de perçage.
 - Insère solidement la mèche dans le mandrin de la perceuse.
 - Serre le mandrin pour t'assurer que la mèche est bien maintenue en place.
- *Utilisation :*
 - Régle la machine de perçage à la vitesse appropriée pour le matériau à percer.
 - Tiens la perceuse fermement avec les deux mains et maintiens une position stable.
 - Positionne la perceuse à un angle droit par rapport à la pièce à travailler pour un perçage précis.
 - Applique une pression constante pendant le perçage ; ne force pas la mèche.
 - Si la mèche se coince ou devient bloquée, arrête la perceuse et retire-la de la pièce avant de continuer.
 - Après utilisation, éteins la perceuse et débranchela de la source d'alimentation.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la mèche et de tout matériel associé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas la mèche dans les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifie s'il existe des programmes de recyclage dans ta région qui acceptent les outils en métal.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance, consulte ton distributeur local ou le site web de Triumph Twist Drill Co. pour des ressources d'assistance.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de tes Mèches à Longueur Fractionnelle JOBBER de Triumph Twist Drill Co. Merci de prioriser la sécurité et la précision dans ton travail.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER

Introduzione

Grazie per aver scelto i Trapani Frazionari a Lunghezza Jobber della Triumph Twist Drill Co. Questi strumenti premium sono progettati per professionisti e appassionati che richiedono precisione e affidabilità nelle loro operazioni di perforazione. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e comprendere sempre l'intero manuale dell'utente prima di utilizzare il trapano.
- Assicurarsi che il trapano sia adatto per il materiale con cui si intende lavorare.
- Utilizzare il trapano in un ambiente di lavoro ben illuminato e sicuro.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi occhiali di sicurezza, guanti e protezioni per le orecchie.
- Assicurarsi che tutte le protezioni e le caratteristiche di sicurezza siano in posizione e funzionanti prima dell'uso.
- Non utilizzare il trapano per scopi diversi da quelli specificati in questa guida.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi che nessuno sia nelle vicinanze durante la perforazione.
- Segnalare eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Pericoli:**
 - I bordi di taglio affilati possono causare tagli o lacerazioni.
 - Il trapano può produrre trucioli di metallo che possono causare lesioni agli occhi.
 - Il trapano può generare calore durante l'uso, il che può portare a ustioni.
- **Evitare i Pericoli:**
 - Manipolare sempre il trapano con cura, in particolare attorno ai bordi di taglio.
 - Utilizzare una protezione per trucioli o occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi dai detriti volanti.
 - Consentire al trapano di raffreddarsi prima di maneggiarlo dopo l'uso.
 - Non indossare abbigliamento o gioielli larghi che potrebbero impigliarsi nel trapano.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Assicurarsi che il trapano sia compatibile con la macchina da perforazione.
 - Inserire saldamente la punta del trapano nel mandrino del trapano.
 - Serrare il mandrino per garantire che la punta del trapano sia saldamente tenuta in posizione.
- **Uso:**
 - Impostare la macchina da perforazione alla velocità appropriata per il materiale da perforare.
 - Tenere il trapano saldamente con entrambe le mani e mantenere una posizione stabile.
 - Posizionare il trapano ad un angolo retto rispetto al pezzo da lavorare per una perforazione accurata.
 - Applicare una pressione costante durante la perforazione; non forzare il trapano.
 - Se il trapano si blocca o rimane incastrato, fermare il trapano e rimuoverlo dal pezzo da lavorare prima di continuare.
 - Dopo l'uso, spegnere il trapano e scollegarlo dalla fonte di alimentazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il trapano e qualsiasi materiale associato in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il trapano nei normali rifiuti domestici.
- Controllare eventuali programmi di riciclaggio nella propria area che accettano strumenti in metallo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o assistenza, consultare il proprio distributore locale o il sito web della Triumph Twist Drill Co. per risorse di supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace dei Trapani Frazionari a Lunghezza Jobber della Triumph Twist Drill Co. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e la precisione nel vostro lavoro.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła FraKcyjnego Długości Jobber

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wiertła FraKcyjnego Długości Jobber od Triumph Twist Drill Co. Te narzędzia premium zostały zaprojektowane dla profesjonalistów i entuzjastów, którzy wymagają precyzji i niezawodności w swoich zadaniach wiertniczych. Niniejszy przewodnik zawiera ważne instrukcje bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z unijną regulacją w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj i zrozum całą instrukcję obsługi przed użyciem wiertła.
- Upewnij się, że wiertło jest odpowiednie do materiału, z którym zamierzasz pracować.
- Używaj wiertła w dobrze oświetlonym i bezpiecznym miejscu pracy.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne, rękawice i ochronę słuchu.
- Upewnij się, że wszystkie osłony i funkcje bezpieczeństwa są na miejscu i działają przed użyciem.
- Nie używaj wiertła do celów innych niż te określone w tym przewodniku.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w bliskiej odległości podczas wiercenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Ostro zakończone krawędzie mogą powodować skaleczenia lub rany.
 - Wiertło może wytwarzać wióry metalowe, które mogą spowodować obrażenia oczu.
 - Wiertło może generować ciepło podczas użytkowania, co może prowadzić do poparzeń.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze obchodź się z wiertłem ostrożnie, szczególnie w pobliżu krawędzi tnących.
 - Używaj osłony na wióry lub okularów ochronnych, aby chronić oczy przed latającymi odłamkami.
 - Pozwól wiertłu ostygnąć przed jego obsługą po użyciu.
 - Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, które mogą utknąć w wiertle.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- **Instalacja:**
 - Upewnij się, że wiertło jest kompatybilne z twoją wiertarką.
 - Bezpiecznie włóż wiertło do uchwytu wiertarki.
 - Dokładnie dokręć uchwyt, aby upewnić się, że wiertło jest pewnie trzymane na miejscu.
- **Użytkowanie:**
 - Ustaw wiertarkę na odpowiednią prędkość do materiału, który będzie wiercony.
 - Trzymaj wiertło pewnie obiema rękami i utrzymuj stabilną postawę.
 - Ustaw wiertło pod kątem prostym do obrabianego materiału dla dokładnego wiercenia.
 - Stosuj stały nacisk podczas wiercenia; nie wymuszaj pracy wiertła.
 - Jeśli wiertło się zablokuje lub utknie, zatrzymaj wiertło i usuń je z materiału przed kontynuowaniem.
 - Po zakończeniu użycia wyłącz wiertło i odłącz je od źródła zasilania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wiertło i wszelkie związane z nim materiały zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wiertła w zwykłych odpadach domowych.
- Sprawdź, czy w twoim rejonie są programy recyklingowe, które akceptują narzędzia metalowe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub pomocy, skonsultuj się z lokalnym dystrybutorem lub odwiedź stronę internetową Triumph Twist Drill Co. w celu uzyskania zasobów wsparcia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie wiertła FraKcyjnych Długości Jobber od Triumph Twist Drill Co. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i precyzji w swojej pracy.

Turvallisuusohjeet JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Fractional Drills tuotteet. Nämä ensiluokkaiset työkalut on suunniteltu ammattilaisille ja harrastajille, jotka tarvitsevat tarkkuutta ja luotettavuutta poraustehtävissään. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä koko käyttöopas ennen poran käyttöä.
- Varmista, että pora soveltuu työstettävälle materiaalille.
- Käytä poraa hyvin valaistussa ja turvallisessa työympäristössä.
- Pidä työalue siistinä ja vapaana häiriötekijöistä onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalasit, hanskat ja kuulonsuojaimet.
- Varmista, että kaikki turvasuojat ja ominaisuudet ovat paikallaan ja toimivat ennen käyttöä.
- Älä käytä poraa muihin tarkoituksiin kuin mitä tässä oppaassa on määritelty.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole lähellä porauksen aikana.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- *Vaarojen tunnistaminen:*
 - Terävät leikkuureunat voivat aiheuttaa viiltoja tai haavoja.
 - Pora voi tuottaa metallisilppua, joka voi aiheuttaa silmävammoja.
 - Pora voi tuottaa lämpöä käytön aikana, mikä voi johtaa palovammoihin.
- *Vaarojen välttäminen:*
 - Käsittele poraa aina varovaisesti, erityisesti leikkuureunojen ympärillä.
 - Käytä sirustussuojaa tai suojalaseja suojataksesi silmiäsi lentäviltä roskilta.
 - Anna poran jäähtyä ennen käsittelyä käytön jälkeen.
 - Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, jotka voivat jäädä kiinni poraan.

Asennus ja käyttöohjeet

- *Asennus:*
 - Varmista, että pora on yhteensopiva porakoneesi kanssa.
 - Kiinnitä poranterä tiukasti porakoneen puristimeen.
 - Kiristä puristin varmistaaksesi, että poranterä on tukevasti paikallaan.
- *Käyttö:*
 - Aseta porakone oikealle nopeudelle työstettävän materiaalin mukaan.
 - Pidä poraa tukevasti molemmilla käsillä ja säilytä vakaa asento.
 - Aseta pora oikeaan kulmaan työpalalle tarkan porauksen saavuttamiseksi.
 - Kohdista tasainen paine porauksen aikana; älä pakota poraa.
 - Jos pora juuttuu tai jää kiinni, sammuta pora ja poista se työpalasta ennen jatkamista.
 - Käytön jälkeen sammuta pora ja irrota se virtalähteestä.

Hävitysohjeet

- Hävitä pora ja siihen liittyvät materiaalit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä poraa tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista, onko alueellasi kierrätysohjelmia, jotka hyväksyvät metallityökalut.

Lisätietoja

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua turvallisuusasioissa, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai käy Triumph Twist Drill Co.:n verkkosivustolla tukiresursseja varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Fractional Drills tuotteelle. Kiitos, että asetat turvallisuuden ja tarkkuuden etusijalle työssäsi.

Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBERLÄNGD FRÄKTIONSBORR

Introduktion

Tack för att du valt Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills. Dessa premiumverktyg är utformade för yrkesverksamma och entusiaster som kräver precision och pålitlighet i sina borraringsuppgifter. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå hela användarmanualen innan du använder borsten.
- Se till att borsten är lämplig för det material du avser att arbeta med.
- Använd borsten i en väl upplyst och säker arbetsmiljö.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, handskar och hörselskydd.
- Se till att alla säkerhetsanordningar och funktioner är på plats och fungerar innan användning.
- Använd inte borsten för andra syften än de som anges i denna guide.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen är i närheten medan du borrar.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- *Riskidentifiering:*
 - Skarpa skärkanter kan orsaka skärsår eller lacerationer.
 - Borren kan producera metallspån som kan orsaka ögonskador.
 - Borren kan generera värme under användning, vilket kan leda till brännskador.
- *Undvikande av risker:*
 - Hantera alltid borsten med försiktighet, särskilt runt skärkanterna.
 - Använd ett spånskydd eller skyddsglasögon för att skydda ögonen från flygande skräp.
 - Låt borsten svalna innan du hanterar den efter användning.
 - Bär inte lösa kläder eller smycken som kan fastna i borsten.

Instruktioner för installation och användning

- *Installation:*
 - Se till att borsten är kompatibel med din bormaskin.
 - Säkert sätt in borbitten i chucken på borsten.
 - Dra åt chucken för att säkerställa att borbitten hålls på plats.
- *Användning:*
 - Ställ in bormaskinen på rätt hastighet för det material som ska borraras.
 - Håll borsten stadigt med båda händerna och upprätthåll en stabil ställning.
 - Positionera borsten i en vinkel på 90 grader mot arbetsstycket för noggrann borrar.
 - Applicera jämnt tryck medan du borrar; tvinga inte borsten.
 - Om borsten fastnar eller blir blockerad, stäng av borsten och ta bort den från arbetsstycket innan du fortsätter.
 - Efter användning, stäng av borsten och koppla ur den från strömkällan.

Avfallsinstruktioner

- Kassera borren och eventuella relaterade material i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte borren i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera om det finns återvinningsprogram i ditt område som accepterar metallverktyg.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller hjälp, vänligen konsultera din lokala distributör eller Triumph Twist Drill Co. webbplats för stödtjänster.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills. Tack för att du prioriterar säkerhet och precision i ditt arbete.

Bezpečnostní pokyny pro JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali vrtáky Jobber Length Fractional od společnosti Triumph Twist Drill Co. Tyto prémiové nástroje jsou navrženy pro profesionály a nadšence, kteří vyžadují přesnost a spolehlivost při vrtání. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného používání a souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a porozumějte celému uživatelskému manuálu před použitím vrtáku.
- Ujistěte se, že je vrták vhodný pro materiál, se kterým hodláte pracovat.
- Používejte vrták v dobře osvětleném a bezpečném pracovním prostředí.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez nepořádku, abyste zabránili nehodám.
- Noste vhodné osobní ochranné vybavení (OOP), včetně ochranných brýlí, rukavic a sluchové ochrany.
- Ujistěte se, že jsou všechny bezpečnostní kryty a funkce na svém místě a fungují před použitím.
- Nepoužívejte vrták k jiným účelům, než které jsou uvedeny v tomto průvodci.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že nikdo není v blízkosti během vrtání.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Ostré řezné hrany mohou způsobit řezné rány nebo poranění.
 - Vrták může produkovat kovové třísky, které mohou způsobit zranění očí.
 - Vrták může během používání generovat teplo, což může vést k popáleninám.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy s vrtákem manipulujte opatrně, zejména kolem řezných hran.
 - Používejte ochranné brýle nebo ochranu proti třískám, abyste ochránili oči před létajícími úlomky.
 - Nechte vrták vychladnout před manipulací po použití.
 - Nenoste volné oblečení nebo šperky, které by se mohly zachytit ve vrtáku.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace:**
 - Ujistěte se, že je vrták kompatibilní s vaším vrtacím strojem.
 - Bezpečně vložte vrták do sklíčidla vrtáku.
 - Utáhněte sklíčidlo, aby byl vrták pevně držen na místě.
- **Použití:**
 - Nastavte vrtací stroj na vhodnou rychlost pro materiál, který vrtáte.
 - Držte vrták pevně oběma rukama a udržujte stabilní postoj.
 - Umístěte vrták kolmo k pracovnímu kusu pro přesné vrtání.
 - Aplikujte stabilní tlak při vrtání; nevynucujte vrták.
 - Pokud se vrták zasekne nebo uvízne, zastavte vrták a odstraňte ho z pracovního kusu před pokračováním.
 - Po použití vypněte vrták a odpojte ho od elektrického zdroje.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte vrták a jakékoli související materiály v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte vrták do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte, zda ve vaší oblasti existují programy recyklace, které přijímají kovové nástroje.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo asistenci se obraťte na svého místního distributora nebo navštivte webové stránky společnosti Triumph Twist Drill Co. pro zdroje podpory.

Důsledným dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich vrtáků Jobber Length Fractional od společnosti Triumph Twist Drill Co. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a přesnost ve své práci.