

AR-15/M16 EXTRACTOR O-RING - TANKS RIFLE SHOP EXTRACTOR "DONUTS", 5-PAK

[Hemsida](#)

Drop-In Del Hjälper till att Säkerställa Positiv och Pålitlig Utdragning

Liten, högbelastningssyntetisk gummiring som glider runt uttagningsfjäders för att öka uttagningsspänningen och ge mer pålitlig utdragning. Elimineras fjäders "skakande" för att förhindra funktionsstörningar orsakade av att uttagaren glider av patronens kant. Hjälper till att säkerställa positiv och konsekvent utdragning under snabbeld.



Produktinformation

- Namn: [TANKS RIFLE SHOP EXTRACTOR "DONUTS", 5-PAK](#)
- Tillverkare: [TANKS RIFLE SHOP](#)
- Produktnr: 901000002
- Tillv.nr.: TAN017
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 Extractor ORing "Donuts"](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 Extractor ORing "Donuts"

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 Extractor ORing "Donuts" från TANKS RIFLE SHOP. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt vapen genom att öka uttagningsspänningen för pålitlig utdragning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa säker användning av AR15/M16 Extractor ORing "Donuts", vänligen följ dessa riktlinjer:

- Följ alltid tillverkarens instruktioner när du använder denna produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten regelbundet för slitage innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller funktionsfel till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

När du använder AR15/M16 Extractor ORing "Donuts", vänligen beakta följande säkerhetsåtgärder:

- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller tar bort extractor ORingen.
- Använd inte extractor ORingen om den visar tecken på skada eller slitage.
- Undvik att använda överdriven kraft vid installation för att förhindra skador eller fel.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd och hörselskydd när du hanterar ditt vapen.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.

Instruktioner för installation och användning

Korrekt installation och användning av AR15/M16 Extractor ORing "Donuts" är avgörande för prestanda och säkerhet. Följ dessa steg:

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg för installation.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga uttagningsfjädern från vapnet.
- För försiktigt ORingen runt uttagningsfjädern.
- Installera uttagningsfjädern tillbaka i vapnet och se till att den sitter säkert på plats.
- Kontrollera att ORingen är korrekt placerad och inte är klämd.

3. Användning:

- Testa vapnet i en säker miljö för att säkerställa korrekt funktion.
- Övervaka prestandan under användning. Om du märker några funktionsfel, avbryt användningen omedelbart.
- Kontrollera regelbundet ORingens skick och byt ut den vid behov.

Avfallsinstruktioner

När AR15/M16 Extractor ORing "Donuts" har nått slutet av sin livscykel, vänligen kassera den ansvarsfullt:

- Kassera inte produkten i vanlig hushållsavfall.
- Kontrollera lokala föreskrifter för korrekt avfallshantering av syntetgummiprodukter.
- Överväg återvinningsalternativ om det finns tillgängligt i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor angående säkerhet eller produktprestanda, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du inte bara din egen säkerhet utan också den effektiva prestandan hos din AR15/M16 Extractor ORing "Donuts." Tack för att du uppmärksammar säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se