

SPRINGFIELD M1 GARAND EN-BLOCK CLIP 30-06 SPRINGFIELD - TANKS RIFLE SHOP SPRINGFIELD M1 GARAND MAGAZINE 30-06 SPRINGFIELD 8RD STEEL B

[Magasin](#) > [Gevärsmagasin](#) > [Magasin](#)

Kvalitetsersättningar för de svårfunna originalen

Reproduktion av fjäderstålklippet är en direkt ersättning för det ursprungliga M1 Garand en-block klippet. Finns i den ursprungliga 8-runds kapaciteten eller en 5-runds modell för jakt i områden med begränsningar av magasinets kapacitet. Hållbar parkerad finish motstår korrosion och ser ut som den ursprungliga.



Produktinformation

- Namn: [TANKS RIFLE SHOP SPRINGFIELD M1 GARAND MAGAZINE 30-06 SPRINGFIELD 8RD STEEL B](#)
- Tillverkare: [TANKS RIFLE SHOP](#)
- Produktnr: 901000005
- Tillv.nr.: NONE
- Action Type: Semi-Auto
- Finish: Svart
- Kapacitet: 8-Round
- Material: Stål
- Modell: M1 Garand
- Patron: 30-06 Springfield
- Vapentyp: Springfield
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 28mm
- Leveransbredd: 33mm
- Leveranslängd: 51mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Konsument Säkerhetsinstruktionsguide för SPRINGFIELD M1 GARAND ENBLOCK KLIPP 3006
SPRINGFIELD](#)
- [Om oss](#)

Konsument Säkerhetsinstruktionsguide för SPRINGFIELD M1 GARAND ENBLOCK KLIPP 3006 SPRINGFIELD

Introduktion

Tack för att du valt SPRINGFIELD M1 GARAND ENBLOCK KLIPP 3006 SPRINGFIELD. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder klippet.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte enligt produktspecifikationerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet klippet för eventuella tecken på skador eller slitage. Om några problem identifieras, avbryt användningen omedelbart.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och förvaring av tillbehör till skjutvapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Hantera alltid klippet med försiktighet för att undvika skador.
- Se till att klippet är kompatibelt med din M1 Garandrifle.
- När du laddar klippet, gör det i en säker miljö borta från andra.
- Överskrid inte den angivna kapaciteten för klippet (8 rundor) för att undvika funktionsstörningar.
- Förvara alltid klippet på en sval, torr plats för att förhindra korrosion.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Se till att geväret är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Lokalisera magasinbrunnen på din M1 Garandrifle.
- Justera enblock klippet med magasinbrunnen, och se till att orienteringen är korrekt.
- Tryck försiktigt in klippet i magasinbrunnen tills det sitter ordentligt.

2. Användning:

- För att ladda klippet, sätt in patronerna i klippet och se till att de är korrekt placerade.
- När klippet är laddat, sätt in det i geväret enligt installationsinstruktionerna.
- För att ta bort klippet, se till att geväret är oladdat och peka det i en säker riktning.
- Tryck på frigöringsspaken och dra försiktigt klippet ut ur magasinbrunnen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera klippet i enlighet med lokala förordningar angående metallavfall.
- Om klippet är skadat eller inte längre användbart, försök inte att reparera det. Återvinn det istället på lämpligt sätt.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella ytterligare frågor eller bekymmer angående SPRINGFIELD M1 GARAND ENBLOCK KLIPP 3006 SPRINGFIELD, vänligen hänvisa till tillverkaren eller återförsäljaren från vilken du köpte produkten. De kommer att ge dig den nödvändiga hjälp du behöver.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se