

45™ PICATINNY RISER MOUNT - TRUGLO 45 PICATINNY RISER MOUNT

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Gevär Baser](#)

Ta den bästa vinkeln

45° Picatinny riser mount från TruGlo är den perfekta lösningen för att hålla din primära siktlinje öppen när en backup-optik eller tillbehör också används. När den monteras på vilken standard Picatinny- eller Weaver-stil skena som helst, möjliggör risern en sömlös övergång till en sekundär optik, ljus eller laser, medan den slimmade designen minimerar extra vikt och volym. 45° vinklad montering möjliggör snabba övergångar till alternativt siktssystem och håller den primära siktlinjen fri från oreda. TruGlo 45° Picatinny riser mount kan monteras i vilken konfiguration som helst: vänster eller höger sida, över- eller underrail.



Produktinformation

- Namn: [TRUGLO 45 PICATINNY RISER MOUNT](#)
- Tillverkare: [TRUGLO](#)
- Produktnr: 902000222
- Tillv.nr.: TG-TG8975B
- Antal Baser: 1-Piece
- Färg: Svart
- Material: Aluminum
- Stil: Picatinny
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 32mm
- Leveransbredd: 152mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 788130024379

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för 45° Picatinny Riser Mount av TruGlo](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för 45° Picatinny Riser Mount av TruGlo

Introduktion

Tack för att du valt 45° Picatinny Riser Mount av TruGlo. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att möjliggöra snabba övergångar mellan olika siktssystem. För att säkerställa din säkerhet och optimal prestanda för denna produkt, vänligen läs och följ dessa riktlinjer noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid riser mount med försiktighet för att förhindra skador.
- Se till att mounten är korrekt installerad för att undvika olyckor under användning.
- Inspektera regelbundet mounten för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd mounten endast med kompatibla Picatinny eller Weaverstil skenor.
- Undvik att dra åt skruvarna för hårt under installationen för att förhindra skador.
- Modifiera inte mounten på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten.
- Se till att alla tillbehör som är fästa vid riser mounten är ordentligt fastsatta.
- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade viktgräns för tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg för installation, inklusive en skruvmejsel.
- Se till att monteringsområdet är rent och fritt från skräp.

2. Installation:

- Placera riser mounten på den önskade skenan (Picatinny eller Weaverstil).
- Justera mounten så att den är i nivå och i önskad vinkel.
- Säkra mounten genom att dra åt skruvarna jämnt. Undvik att dra åt för hårt.

3. Användning:

- Kontrollera stabiliteten hos mounten innan du använder den.
- När du övergår till ett alternativt siktssystem, gör det smidigt för att behålla kontrollen.
- Om du använder ytterligare tillbehör, se till att de inte blockerar den primära siktlinjen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Överväg att återvinna aluminiummaterialet om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående 45° Picatinny Riser Mount, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns i din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din TruGlo 45° Picatinny Riser Mount. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se