


BERETTA M9A3 THERADED BARREL O-RING KIT - BERETTA USA

BERETTA M9A3 THREADED BARREL O-RING KIT

[Delar till Pistol](#) > [Pipdelar](#) > [Pipbussningar](#)

Beretta fabriakens O-Ring-kit för gängad pipa till M9A3.



Produktinformation

- Namn: [BERETTA USA BERETTA M9A3 THREADED BARREL O-RING KIT](#)
- Tillverkare: [BERETTA USA](#)
- Produktnr: 913000786
- Tillv.nr.: UD6A0467
- Modell: M9A3
- Vapentyp: Beretta
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 3mm
- Leveranslängd: 3mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för BERETTA M9A3 Gängad Pipa ORing Kit](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för BERETTA M9A3 Gängad Pipa ORing Kit

Introduktion

Tack för att du valt BERETTA M9A3 Gängad Pipa ORing Kit. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning och underhåll av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast som avsett och i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Hantera alltid produkten med omsorg för att undvika skador eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd BERETTA M9A3 Gängad Pipa ORing Kit endast med kompatibla skjutvapen.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller borttagning av Oringen.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar av skjutvapen.
- Försök inte att modifiera Oringen eller några relaterade komponenter.
- Om du är osäker på installationsprocessen, konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och material för installation.
- Se till att du befinner dig i en väl upplyst och säker miljö.

2. Installationssteg

- Se till att skjutvapnet är helt oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort den befintliga pipan från skjutvapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera försiktigt den nya Oringen på den gängade pipan, och se till att den sitter tätt.
- Återfäst pipan på skjutvapnet, följande tillverkarens riktlinjer för montering.
- Genomför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt installation och funktion.

3. Användning

- Följ alltid säkra hanteringsmetoder när du använder ditt skjutvapen.
- Inspektera regelbundet Oringen för slitage och byt ut den vid behov för att säkerställa en säker passform.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna Oringar i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållsavfall. Konsultera istället lokala riktlinjer för farligt avfall om tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående BERETTA M9A3 Gängad Pipa ORing Kit, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se