

AR-15 5.56 BARRELS HANSON PROFILE - BALLISTIC ADVANTAGE 5.56 BARREL HANSON 10.3" CARBINE GAS SYSTEM 1-7 1/2-28

[Delar till Gevär](#) > [Pipdelar](#) > [Gevärspipor](#)

Ett Lättviktslopp Med Fördelarna Av Ett Tungt Mål Lopp

Ballistic Advantage's Hanson Profile AR-15-lopp ger dig samma harmoniska fördelar som ett tyngre lopp utan den extra vikten. Utvecklad av Ballistic Advantage's loppsexpert, Clint Hanson, eliminerar denna unika profil skarpa kanter och jämnar ut taper för att symmetriskt begränsa loppets "whip" orsakad av vibrationer och flexing under långvarig skjutning. Hanson-profilen kontrollerar loppets harmonik, vilket gör att loppet snabbt återgår till sin "hem"-position efter varje skott, vilket är extremt fördelaktigt för uppföljningsskott med hög skjutfrekvens eller till och med automateld. Resultatet: styvheten hos ett tungt lopp i en lättviktsprofil. 5.56 NATO-kammare accepterar både militärtyp ammunition och .223 Remington. Hållbar, matt svart QPQ korrosionsbeständig ytfinish. 1/2"-28 mynningsstrådar ger dig ett stort antal alternativ för bromsar, kompressor och dölja. 1-7" twist stabiliserar en bred variation av projektilvikter. Högtrycks- och magnetpartikelsinspekterad (MPI) för att säkerställa att det inte finns några dolda defekter. Alla NFA-regler gäller. Ballistic Advantage Hanson Profile AR-15-lopp är precisionsbearbetade från extra stark 4150 krom-moly-vanadium stållegering och har en nickel-boron belagd loppförlängning med M4 matningsramper för att säkerställa pålitlig matning och extraktion. Alla Hanson Profile-lopp kommer från fabriken med en .750" lågprofil gasblock installerad och fastsatt.



Produktinformation

- Namn: BALLISTIC ADVANTAGE 5.56 BARREL HANSON 10.3" CARBINE GAS SYSTEM 1-7 1/2-28
- Tillverkare: BALLISTIC ADVANTAGE
- Produktnr: 915000002
- Tillv.nr.: BABL556004F
- Finish: QPQ
- Gassystem längd: Carbine
- Kontur: Hanson
- Längd: 10.3"
- Muzzle Threads: 1/2-28
- Patron: 5.56 mm NATO
- Pipvikt: -
- Vapentyp: AR-15
- Vridning: 1-7
- Leveransvikt: 0.59kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 20mm
- Leveranslängd: 279mm
- UPC: 819747020680

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [AR15 5.56 Pipor Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

AR15 5.56 Pipor Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du köpte Ballistic Advantage AR15 5.56pipan med Hansonprofil. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och försiktighetsåtgärder för att säkerställa säker användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder pipan.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid skjutvapen och deras komponenter som om de är laddade.
- Se till att ditt skjutvapen är i ett säkert tillstånd innan du hanterar eller installerar pipan.
- Förvara pipan och alla skjutvapenkomponenter på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd endast kompatibel ammunition som anges av tillverkaren (5.56 NATO eller .223 Remington).
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående skjutvapen och deras komponenter.
- Inspektera regelbundet pipan för eventuella tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du upptäcker några defekter eller problem, använd inte pipan och kontakta en kvalificerad vapensmed för utvärdering.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att pipan är korrekt installerad enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd lämpligt öga och öronskydd vid skjutning.
- Överskrid inte den rekommenderade eldhastigheten, särskilt i fullautoläge, för att förhindra överhettning.
- Var alltid försiktig med mynnings riktning. Rik alltid mynningen i en säker riktning.
- Modifiera inte pipan eller använd den på ett sätt som inte är avsett av tillverkaren.
- Se till att gasblocket är korrekt installerat och säkrat för att förhindra funktionsfel.
- Var medveten om potentialen för pipwhip och vidta åtgärder för att kontrollera det under snabb eld.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation av Pipan:

- Se till att du har nödvändiga verktyg och utrustning för installation.
- Ta bort den befintliga pipan från din AR15 övre mottagare.
- Rengör den övre mottagaren och se till att den är fri från skräp.
- Installera Ballistic Advantage AR15 5.56pipan genom att skjuta in den i den övre mottagaren.
- Säkra pipan med den lämpliga pipmuttern och dra åt enligt tillverkarens specifikationer.
- Installera det låga gasblocket som redan är installerat på pipan.
- Se till att gasröret är korrekt justerat och säkrat.
- Återanslut handskyddet och andra tillbehör vid behov.

2. Användning av Pipan:

- Ladda ditt skjutvapen med kompatibel ammunition (5.56 NATO eller .223 Remington).
- Se till att skjutvapnet är på säker innan du laddar.
- När du är redo att skjuta, koppla bort säkerheten och sikta på ditt mål.
- Avfyr skjutvapnet medan du upprätthåller kontroll och säker mynnings riktning.
- Efter skjutning, kontrollera efter eventuella tecken på funktionsfel eller problem med pipan.

Avfallsinstruktioner

- Kassera pipan i enlighet med lokala föreskrifter angående skjutvapen och skjutvapenkomponenter.
- Kassera inte pipan i vanligt avfall. Kontakta lokala myndigheter för korrekta kassationsmetoder.
- Om pipan är skadad utöver reparation, se till att den görs obrukbar innan kassering.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av din Ballistic Advantage AR15 5.56pipa, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundservice för hjälp. Se till att du har din produktinformation redo när du söker stöd.

Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att ge dig den nödvändiga informationen för att säkert använda din AR15 5.56pipa. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig skjutupplevelse. Tack för att du prioriterar säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se