

AR-15 5.56 BARRELS HANSON PROFILE - BALLISTIC ADVANTAGE 5.56 BARREL HANSON 16" MIDLENGTH GAS SYSTEM 1-7 1/2-28

[Delar till Gevär](#) > [Pipdelar](#) > [Gevärspipor](#)

Ett Lättviktslopp Med Fördelarna Av Ett Tungt Mål Lopp

Ballistic Advantage's Hanson Profile AR-15-lopp ger dig samma harmoniska fördelar som ett tyngre lopp utan den extra vikten. Utvecklad av Ballistic Advantage's loppsexpert, Clint Hanson, eliminerar denna unika profil skarpa kanter och jämnar ut taper för att symmetriskt begränsa loppets "whip" orsakad av vibrationer och flexing under långvarig skjutning. Hanson-profilen kontrollerar loppets harmonik, vilket gör att loppet snabbt återgår till sin "hem"-position efter varje skott, vilket är extremt fördelaktigt för uppföljningsskott med hög skjutfrekvens eller till och med automateld. Resultatet: styvheten hos ett tungt lopp i en lättviktsprofil. 5.56 NATO-kammare accepterar både militärtyp ammunition och .223 Remington. Hållbar, matt svart QPQ korrosionsbeständig ytfinish. 1/2"-28 mynningstrådar ger dig ett stort antal alternativ för bromsar, kompressor och dölja. 1-7" twist stabiliserar en bred variation av projektilvikter. Högtrycks- och magnetpartikelsinspekterad (MPI) för att säkerställa att det inte finns några dolda defekter. Alla NFA-regler gäller. Ballistic Advantage Hanson Profile AR-15-lopp är precisionsbearbetade från extra stark 4150 krom-moly-vanadium stållegering och har en nickel-boron belagd loppförlängning med M4 matningsramper för att säkerställa pålitlig matning och extraktion. Alla Hanson Profile-lopp kommer från fabriken med en .750" lågprofil gasblock installerad och fastsatt.



Produktinformation

- Namn: BALLISTIC ADVANTAGE 5.56 BARREL HANSON 16" MIDLENGTH GAS SYSTEM 1-7 1/2-28
- Tillverkare: BALLISTIC ADVANTAGE
- Produktnr: 915000005
- Tillv.nr.: BABL556013F
- Finish: QPQ
- Gassystem längd: Mid-Längd
- Kontur: Hanson
- Längd: 16"
- Muzzle Threads: 1/2-28
- Patron: 5.56 mm NATO
- Pipvikt: -
- Vapentyp: AR-15
- Vridning: 1-7
- Leveransvikt: 0.816kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 432mm
- UPC: 819747020758

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 5.56 Barrels Hanson Profile](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 5.56 Barrels Hanson Profile

Introduktion

Tack för att du valt Ballistic Advantage AR15 5.56 Barrel Hanson Profile. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av ditt lopp. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med de lagliga kraven angående vapendelar i ditt land eller din region.
- Behandla alltid varje vapen som om det är laddat.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning.
- Förvara vapen och ammunition säkert, utom räckhåll för obehöriga användare, särskilt barn.
- Använd korrekt ögon och hörselskydd vid skjutning.
- Inspektera regelbundet ditt lopp och vapen för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla tillverkarens instruktioner och riktlinjer för kompatibla komponenter och ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast AR15 5.56 Barrel med vapen som är kompatibla med denna modell.
- Se till att loppet är korrekt installerat och säkrat innan användning.
- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade ammunition specifikationer.
- Var medveten om risken för överhettning av loppet vid långvarig användning. Låt loppet svalna vid behov.
- Undvik att använda skadad eller defekt ammunition.
- Rapportera eventuella fel eller säkerhetsproblem till en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Samla nödvändiga verktyg:

- Barrel wrench
- Torque wrench
- Gas block alignment tool
- Skyddsglasögon

2. Ta bort befintligt lopp:

- Se till att vapnet är oladdat.
- Ta bort handskyddet och andra komponenter som blockerar åtkomst till loppet.
- Använd barrel wrench för att ta bort det befintliga loppet från den övre mottagaren.

3. Installera Hanson Profileloppet:

- Justera loppets förlängning med den övre mottagaren.
- Handtighta loppmuttern och använd sedan momentnyckeln för att dra åt enligt tillverkarens specifikationer.
- Installera det medföljande låga gasblocket och se till att det är säkert fastsatt.

4. Montera vapnet igen:

- Återmontera eventuella borttagna komponenter, inklusive handskyddet.
- Verifiera att alla delar är säkra och fungerar korrekt.

Användning

- Utför alltid en funktionskontroll efter installation.
- Använd endast 5.56 NATO eller .223 Remington ammunition.
- Håll ett säkert skjutavstånd och var medveten om din omgivning.
- Rengör loppet regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kasta loppet och eventuella relaterade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte vapen eller vapendelar i vanlig hushållsavfall.
- Kontakta en lokal vapenspecialist eller återvinningscentral för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Ballistic Advantage AR15 5.56 Barrel Hanson Profile, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktresurser eller konsultera en kvalificerad vapensmed. Se alltid till att du följer de senaste säkerhetsriktlinjerna och föreskrifterna.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt AR15 5.56 Barrel Hanson Profile. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se