

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 1" (2.5CM) X 42" (106.7CM) SANDING BELT, 120 GRIT

[Vapensmide](#) > [Metallbehandling och Färgning](#) > [Slipmedel](#) > [Sanding Belts](#)

För att passa Raytech expanderande sliptrummor

Om "Compact Grain" bälten - Aluminiumoxidbälten i superfin kornstorlek (som 600) finns endast i vad tillverkaren kallar "Compact Grain". Denna process lagerar korn i ett speciellt lim och ökar beltlivslängden avsevärt. Compact grain-bälten är lätta att känna igen; de är fula! 600 kornbältet som visas ser ut som det borde vara ett 60 korn, men DET ÄR DET INTE. Det kommer verkligen att ge en 600 kornfinish och kommer att hålla extremt bra. Har harpikserad, aluminiumoxid. Säljs styckvis.



Produktinformation

- Namn: [VSM ABRASIVES CORPORATION 1" \(2.5CM\) X 42" \(106.7CM\) SANDING BELT, 120 GRIT](#)
- Tillverkare: [VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- Produktnr: 925142120
- Tillv.nr.: 1875
- Grit: 120
- Storlek: 1 x 42
- Leveransvikt: 0.02kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 97mm
- Leveranslängd: 457mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för VSM Abrasives Corporation 1" x 42" Sandingsbälte, 120 Grit](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för VSM Abrasives Corporation 1" x 42" Sandingsbälte, 120 Grit

Introduktion

Tack för att du valt VSM Abrasives Corporation Sandingsbälte. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs och förstå informationen nedan för att minimera risker och förbättra din upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att sandingsbältet endast används för sitt avsedda syfte.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, dammmasker och handskar.
- Håll arbetsområdet rent och välbelyst för att undvika olyckor.
- Förvara sandingsbältet på en torr plats, skyddat från direkt solljus och extrema temperaturer.
- Kontrollera regelbundet sandingsbältet för slitage och skador innan användning.
- Följ tillverkarens instruktioner för verktyg eller maskiner som används med sandingsbältet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av risker:**
 - Potentiella risker inkluderar damminhalation, skärsår och skador från rörliga delar.
 - Var medveten om brandrisken när du slipar brännbara material.
- **Undvikande av risker:**
 - Använd dammsugssystem eller arbeta i välventilerade områden för att minimera dammexponering.
 - Använd inte lösa kläder eller accessoarer som kan fastna i maskiner.
 - Håll händer och andra kroppsdelar borta från sandingsbältet medan det är i drift.
 - Använd aldrig sandingsbältet på material som inte är lämpliga för slipning.
- **Ålders och målgruppsspecifika varningar:**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Se till att den hålls utom räckhåll för minderåriga.
 - Personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet bör använda denna produkt endast under övervakning eller instruktion.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 1. Se till att strömkällan är avstängd innan installation.
 2. Ta bort eventuellt befintligt sandingsbälte från maskinen.
 3. Justera det nya sandingsbältet med rullarna och se till att det passar ordentligt.
 4. Justera spänningen enligt tillverkarens specifikationer.
 5. Kontrollera att sandingsbältet är korrekt justerat innan du slår på maskinen.
- **Användning:**
 1. Slå på maskinen och låt sandingsbältet nå full hastighet innan det kommer i kontakt med materialet.
 2. Applicera jämnt tryck under slipning för att undvika ojämnt slitage på bältet.
 3. Tvinga inte sandingsbältet; låt verktyget göra jobbet.
 4. Kontrollera regelbundet sandingsbältet under användning för tecken på slitage eller skador.
 5. Stäng av maskinen och koppla bort strömmen innan du gör några justeringar eller byter sandingsbälte.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda sandingsbälten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte sandingsbälten i vanlig hushållssoporna.
- Överväg återvinningsalternativ för material, om tillgängligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som medföljer din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säkrare arbetsmiljö och en mer effektiv användning av VSM Abrasives Corporation Sandingsbälte. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis. Tack för din uppmärksamhet på dessa riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se