

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 60 GRIT 2" (5.0CM) X 25 1/2" (64.8CM)

[Vapensmide](#) > [Metallbehandling och Färgning](#) > [Slipmedel](#) > [Sanding Belts](#)

För att passa Raytech expanderande sliptrummor

Om "Compact Grain" bälten - Aluminiumoxidbälten i superfina kornstorlek (som 600) finns endast i vad tillverkaren kallar "Compact Grain". Denna process lagerar korn i ett speciellt lim och ökar beltlivslängden avsevärt. Compact grain-bälten är lätta att känna igen; de är fula! 600 kornbältet som visas ser ut som det borde vara ett 60 korn, men DET ÄR DET INTE. Det kommer verkligen att ge en 600 kornfinish och kommer att hålla extremt bra. Har harpikserad, aluminiumoxid. Säljs styckvis.



Produktinformation

- Namn: [VSM ABRASIVES CORPORATION 60 GRIT 2" \(5.0CM\) X 25 1/2" \(64.8CM\)](#)
- Tillverkare: [VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- Produktnr: 925225060
- Tillv.nr.: 96743
- Grit: 60
- Storlek: 2 x 25 1/2
- Leveransvikt: 0.041kg
- Leveranshöjd: 53mm
- Leveransbredd: 132mm
- Leveranslängd: 254mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SANDING BELTS VSM ABRASIVES CORPORATION 60 GRIT 2" \(5.0CM\) X 25 1/2" \(64.8CM\)](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SANDING BELTS VSM ABRASIVES CORPORATION 60 GRIT 2" (5.0CM) X 25 1/2" (64.8CM)

Introduktion

Tack för att du valde SANDING BELTS VSM ABRASIVES CORPORATION 60 GRIT. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder slipbältena.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera alltid slipbältet för skador innan användning. Använd inte om bältet är trasigt eller skadat.
- Håll arbetsområdet rent och väl belyst för att undvika olyckor.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon, masker och handskar för att skydda mot damm och skräp.
- Förvara slipbältena på en sval, torr plats bort från direkt solljus och fukt.
- Var medveten om riskerna som är förknippade med slipning, inklusive inandning av damm och potentiella ögonskador.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte den maximala driftshastigheten för slipbältet.
- Se till att slipbältet är ordentligt fäst vid maskinen innan användning.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i maskineriet.
- Använd inte slipbältet om du är trött eller under påverkan av droger eller alkohol.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från slipområdet medan maskinen är i drift.
- Om du upplever något ovanligt ljud eller vibrationer medan du använder slipbältet, stäng av maskinen omedelbart och inspektera den.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att maskinen är avstängd och urkopplad innan installation.
- Ta bort eventuellt tidigare slipbälte från maskinen.
- Justera det nya slipbältet med rullarna och se till att det är korrekt placerat.
- Justera spänningen på slipbältet enligt tillverkarens specifikationer.
- Koppla in maskinen och utför ett testkörning för att säkerställa korrekt installation.

2. Användning:

- Slå på maskinen och låt den nå full hastighet innan du börjar slipa.
- Applicera jämnt tryck medan du slipar för att uppnå en konsekvent finish.
- Tvinga inte slipbältet; låt verktyget göra jobbet.
- Kontrollera regelbundet slipbältet för slitage och byt ut det vid behov.
- Efter användning, stäng av maskinen och koppla ur den innan du utför något underhåll.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda slipbälten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte slipbälten i vanligt hushållsavfall om de innehåller farliga material.
- Kontrollera med din lokala avfallshanteringsmyndighet för specifika riktlinjer för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående SANDING BELTS VSM ABRASIVES CORPORATION 60 GRIT, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns på produktförpackningen eller besök deras officiella webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder SANDING BELTS VSM ABRASIVES CORPORATION 60 GRIT. Prioritera alltid säkerheten och tveka inte att söka hjälp om det behövs. Tack för din uppmärksamhet och säker slipning!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se