

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 80 GRIT 2" (5.0CM) X 25 1/2" (64.8CM)

[Vapensmide](#) > [Metallbehandling och Färgning](#) > [Slipmedel](#) > [Sanding Belts](#)

För att passa Raytech expanderande sliptrummor

Om "Compact Grain" bälten - Aluminiumoxidbälten i superfina kornstorlek (som 600) finns endast i vad tillverkaren kallar "Compact Grain". Denna process lagrar korn i ett speciellt lim och ökar bältlivslängden avsevärt. Compact grain-bälten är lätta att känna igen; de är fula! 600 kornbältet som visas ser ut som det borde vara ett 60 korn, men DET ÄR DET INTE. Det kommer verkligen att ge en 600 kornfinish och kommer att hålla extremt bra. Har harpikserad, aluminiumoxid. Säljs styckvis.



Produktinformation

- Namn: [VSM ABRASIVES CORPORATION 80 GRIT 2" \(5.0CM\) X 25 1/2" \(64.8CM\)](#)
- Tillverkare: [VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- Produktnr: 925225080
- Tillv.nr.: 96744
- Grit: 80
- Storlek: 2 x 25 1/2
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 140mm
- Leveranslängd: 249mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för SANDING BELTS VSM ABRASIVES CORPORATION 80 GRIT 2" \(5.0CM\) X 25 1/2" \(64.8CM\)](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för SANDING BELTS VSM ABRASIVES CORPORATION 80 GRIT 2" (5.0CM) X 25 1/2" (64.8CM)

Introduktion

Tack för att du valde VSM Abrasives Corporation Sanding Belts. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Läs och följ alla instruktioner noggrant för att minimera risker och säkerställa optimal prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid slipbälten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att slipbältena är lämpliga för avsedd användning och kompatibla med din utrustning.
- Inspektera slipbältena för skador eller slitage före varje användning. Använd inte skadade bälten.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från eventuella faror som kan leda till olyckor.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar, skyddsglasögon och masker för att skydda mot damm och skräp.
- Säkerställ god ventilation i arbetsområdet för att undvika inandning av dammpartiklar.
- Förvara slipbälten på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Risk för skador:**
 - Slipbälten kan skapa vassa kanter och producera flygande skräp. Var försiktig för att undvika skärsår och skador.
- **Dammexponering:**
 - Slipning genererar damm som kan vara skadligt vid inandning. Använd ett dammutsugningssystem eller bär en dammmask.
- **Utrustningskompatibilitet:**
 - Se till att slipbältena är kompatibla med din slipmaskin för att förhindra olyckor.
- **Barn och sårbara grupper:**
 - Håll slipbälten utom räckhåll för barn. Se till att endast utbildade vuxna hanterar och använder utrustningen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Innan installation, se till att slipmaskinen är avstängd och urkopplad.
- Samla nödvändiga verktyg och personlig skyddsutrustning.

2. Installation:

- Ta bort eventuella gamla eller slitna slipbälten från maskinen.
- Justera det nya slipbältet med maskinens rullar, och se till att det passar ordentligt.
- Spänn slipbältet enligt tillverkarens specifikationer för att säkerställa korrekt drift.
- Kontrollera att slipbältet är ordentligt fäst innan du startar maskinen.

3. Användning:

- Slå på slipmaskinen och låt den nå full hastighet innan du gör kontakt med arbetsstycket.
- Applicera jämnt tryck på slipbältet under arbetet. Undvik att trycka för hårt, då detta kan orsaka skador på bältet och arbetsstycket.
- Kontrollera regelbundet slipbältet för tecken på slitage eller skador under användning.
- När du är klar, stäng av maskinen och låt den stanna helt innan du tar bort slipbältet.

Avfallsanvisningar

- Kassera använda slipbälten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte slipbälten i vanligt hushållsavfall om de anses vara farliga.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta bortskaffningsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående slipbältena, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säkrare arbetsmiljö och maximera prestandan hos dina VSM Abrasives Corporation Sanding Belts. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis för användning av slipprodukter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se