

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 220 GRIT 2" (5.0CM) X 25 1/2" (64.8CM)

[Vapensmide](#) > [Metallbehandling och Färgning](#) > [Slipmedel](#) > [Sanding Belts](#)

För att passa Raytech expanderande sliptrummor

Om "Compact Grain" bälten - Aluminiumoxidbälten i superfin kornstorlek (som 600) finns endast i vad tillverkaren kallar "Compact Grain". Denna process lagerar korn i ett speciellt lim och ökar beltlivslängden avsevärt. Compact grain-bälten är lätta att känna igen; de är fula! 600 kornbältet som visas ser ut som det borde vara ett 60 korn, men DET ÄR DET INTE. Det kommer verkligen att ge en 600 kornfinish och kommer att hålla extremt bra. Har harpikserad, aluminiumoxid. Säljs styckvis.



Produktinformation

- Namn: [VSM ABRASIVES CORPORATION 220 GRIT 2" \(5.0CM\) X 25 1/2" \(64.8CM\)](#)
- Tillverkare: [VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- Produktnr: 925225220
- Tillv.nr.: 91448
- Grit: 220
- Storlek: 2 x 25 1/2
- Leveransvikt: 0.018kg
- Leveranshöjd: 53mm
- Leveransbredd: 112mm
- Leveranslängd: 264mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SANDING BELTS VSM ABRASIVES CORPORATION 220 GRIT 2" \(5.0CM\) X 25 1/2" \(64.8CM\)](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SANDING BELTS VSM ABRASIVES CORPORATION 220 GRIT 2" (5.0CM) X 25 1/2" (64.8CM)

Introduktion

Tack för att du valt VSM Abrasives Corporation Sanding Belts. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, handskar och en dammask.
- Håll arbetsområdet rent och välinformerat för att minimera risker.
- Se till att barn och husdjur hålls borta från arbetsområdet under användning.
- Följ alla lokala föreskrifter angående bortskaffande av använda slipband.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda slipbandet på material som överstiger de rekommenderade specifikationerna.
- Överskrid inte den maximala driftshastigheten för slipbandet.
- Inspektera slipbandet före varje användning för tecken på slitage eller skador.
- Om slipbandet blir skadat, sluta använda det omedelbart och byt ut det.
- Se till att slipbandet är ordentligt fäst vid maskinen innan drift.
- Använd inte slipbandet om det visar tecken på överdrivet slitage eller om det inte fungerar korrekt.
- Använd alltid slipbandet med den lämpliga maskinen enligt tillverkarens anvisningar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att maskinen är urkopplad innan installation.
- Ta bort eventuella gamla eller skadade slipband från maskinen.
- Justera det nya slipbandet med maskinens rullar enligt tillverkarens instruktioner.
- Säkra slipbandet på plats och se till att det är sträckt och korrekt justerat.
- Koppla in maskinen och utför en kort testkörning för att säkerställa korrekt installation.

2. Användning

- Starta maskinen och låt den nå full hastighet innan du applicerar slipbandet på arbetsstycket.
- Applicera jämnt tryck på arbetsstycket, undvik överdrivet kraft som kan skada bandet eller materialet.
- Flytta arbetsstycket stadigt mot slipbandet för att uppnå en enhetlig finish.
- Kontrollera regelbundet slipbandet under användning för tecken på slitage eller skador.
- När du är klar, stäng av maskinen och låt slipbandet stanna helt innan du tar bort det från arbetsstycket.

Bortskaffande instruktioner

- Bortskaffa använda slipband i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kasta inte slipband i vanlig hushållsavfall om de innehåller farliga material.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För alla frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala distributör. Se till att du har produktens detaljer redo för effektiv hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder VSM Abrasives Corporation Sanding Belts. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se