

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 220 GRIT 3" (7.6CM) X 25 7/32" (64CM)

[Vapensmide](#) > [Metallbehandling och Färgning](#) > [Slipmedel](#) > [Sanding Belts](#)

För att passa Raytech expanderande sliptrummor

Om "Compact Grain" bälten - Aluminiumoxidbälten i superfina kornstorlek (som 600) finns endast i vad tillverkaren kallar "Compact Grain". Denna process lagrar korn i ett speciellt lim och ökar beltlivslängden avsevärt. Compact grain-bälten är lätta att känna igen; de är fula! 600 kornbältet som visas ser ut som det borde vara ett 60 korn, men DET ÄR DET INTE. Det kommer verkligen att ge en 600 kornfinish och kommer att hålla extremt bra. Har harpikserad, aluminiumoxid. Säljs styckvis.



Produktinformation

- Namn: [VSM ABRASIVES CORPORATION 220 GRIT 3" \(7.6CM\) X 25 7/32" \(64CM\)](#)
- Tillverkare: [VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- Produktnr: 925325220
- Tillv.nr.: 79849
- Grit: 220
- Storlek: 3 x 25 7/32
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 79mm
- Leveransbredd: 99mm
- Leveranslängd: 269mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för VSM Abrasives Corporation Sandingsbälten](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för VSM Abrasives Corporation Sandingsbälten

Introduktion

Tack för att du valde VSM Abrasives Corporation 220 Grit Sandingsbälten. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs igenom detta dokument noggrant för att bekanta dig med säkerhetsriktlinjer, försiktighetsåtgärder och korrekta användningsanvisningar.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, handskar och en dammmask när du använder sandingsbälten.
- Se till att arbetsområdet är rent och väl ventilerat för att minimera inandning av damm och säkerställa en säker arbetsmiljö.
- Håll alla verktyg och utrustning i gott skick för att undvika olyckor.
- Använd inte sandingsbälten för andra ändamål än de avsedda.
- Kontrollera att sandingsbältet är kompatibelt med din slipmaskin innan användning.
- Följ alla tillverkarens instruktioner för din slipmaskin för att säkerställa korrekt drift.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**
 - Risk för inandning av dammpartiklar som genereras under slipning.
 - Risk för hudirritation vid kontakt med sandingsbältet.
 - Risk för skada från slipmaskinen om den inte används korrekt.
- **Undvika risker:**
 - Använd ett dammsugssystem eller dammsugare för att minimera dammexponering.
 - Rör inte vid sandingsbältet medan det är i rörelse.
 - Se till att sandingsbältet är korrekt installerat för att undvika glidning under drift.
 - Använd inte slipmaskinen om du är trött eller påverkad av substanser som kan påverka ditt omdöme.

Anvisningar för installation och användning

1. Installation:

- Se till att slipmaskinen är urkopplad innan installation.
- Ta bort det gamla sandingsbältet, om tillämpligt, genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Justera det nya sandingsbältet med rullarna och se till att det är centrerat.
- Spänn sandingsbältet enligt tillverkarens specifikationer för att undvika glidning.
- Anslut slipmaskinen och gör ett testkörning för att säkerställa korrekt installation.

2. Användning:

- Starta alltid slipmaskinen innan du för in sandingsbältet i kontakt med arbetsstycket.
- Applicera lätt tryck på arbetsstycket; överdrivet tryck kan leda till för tidigt slitage på sandingsbältet.
- För sandingsbältet jämnt över ytan på arbetsstycket för att uppnå en konsekvent finish.
- Stanna maskinen och inspektera sandingsbältet regelbundet för slitage eller skador.

Avfallsanvisningar

- Kassera använda sandingsbälten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte sandingsbälten i vanligt hushållsavfall om de innehåller farliga material.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta bortskaffningsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående användningen av denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att du har produktinformation tillgänglig för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse vid användning av VSM Abrasives Corporation Sandingsbälten. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se