

# SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 4" (10CM) X 36" (91CM) SANDING BELT, 80 GRIT

[Vapensmide](#) > [Metallbehandling och Färgning](#) > [Slipmedel](#) > [Sanding Belts](#)

## För att passa Raytech expanderande sliptrummor

Om "Compact Grain" bälten - Aluminiumoxidbälten i superfina kornstorlek (som 600) finns endast i vad tillverkaren kallar "Compact Grain". Denna process lagerar korn i ett speciellt lim och ökar beltivslängden avsevärt. Compact grain-bälten är lätta att känna igen; de är fula! 600 kornbältet som visas ser ut som det borde vara ett 60 korn, men DET ÄR DET INTE. Det kommer verkligen att ge en 600 kornfinish och kommer att hålla extremt bra. Har harpikserad, aluminiumoxid. Säljs styckvis.



## Produktinformation

- Namn: [VSM ABRASIVES CORPORATION 4" \(10CM\) X 36" \(91CM\) SANDING BELT, 80 GRIT](#)
- Tillverkare: [VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- Produktnr: 925436080
- Tillv.nr.:
- Grit: 80
- Storlek: 4 x 36
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 104mm
- Leveransbredd: 145mm
- Leveranslängd: 384mm

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Sandningsbälten](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för Sandningsbälten

## Introduktion

Tack för att du valt VSM ABRASIVES CORPORATION 4" (10CM) x 36" (91CM) Sandningsbälte, 80 grit. Detta dokument innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och riktlinjer för att säkerställa säker användning av produkten. Vänligen läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du använder sandningsbältet.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att sandningsbältet är i gott skick innan användning. Byt ut det om det är skadat eller slitet.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp som kan orsaka olyckor.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, handskar och andningsskydd vid behov.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast sandningsbältet för dess avsedda syfte, dvs. för slipning av trä och andra material som är kompatibla med sandningsbälten.
- Undvik att använda bältet på material som är för hårda eller för mjuka, vilket kan leda till skador på produkten eller arbetsstycket.
- Kontrollera att maskinen som bältet är installerat på är korrekt inställd och i gott skick.
- Använd inte bältet om det har synliga skador eller om det inte är korrekt installerat.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under användning.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation

- Stäng av maskinen innan du installerar bältet.
- Ta bort det gamla bältet om det finns ett.
- Sätt på det nya sandningsbältet, se till att det är korrekt placerat på rullarna.
- Justera spänningen på bältet enligt tillverkarens anvisningar för att säkerställa korrekt drift.

### 2. Användning

- Slå på maskinen och låt bältet nå full hastighet innan du börjar slipa.
- Följ en jämn och kontrollerad rörelse över arbetsstycket för att uppnå bästa resultat.
- Undvik att trycka för hårt på bältet, vilket kan orsaka överhettning och förkortad livslängd.
- Stäng av maskinen när du är klar och låt bältet svalna innan du hanterar det.

## Avfallsanvisningar

- Kassera använda sandningsbälten enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Tänk på att återvinna om möjligt för att minska miljöpåverkan.
- Undvik att slänga bälten i vanliga hushållssopor om de är farliga eller innehåller skadliga material.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Du kan också besöka den officiella hemsidan för mer information och resurser.

Vi tackar för att du valt våra produkter och hoppas att dessa säkerhetsinstruktioner hjälper dig att använda sandningsbältet på ett säkert och effektivt sätt.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)