

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 4" (10CM) X 36" (91CM) SANDING BELT, 400 GRIT

[Vapensmide](#) > [Metallbehandling och Färgning](#) > [Slipmedel](#) > [Sanding Belts](#)

För att passa Raytech expanderande sliptrummor

Om "Compact Grain" bälten - Aluminiumoxidbälten i superfina kornstorlek (som 600) finns endast i vad tillverkaren kallar "Compact Grain". Denna process lagerar korn i ett speciellt lim och ökar beltlivslängden avsevärt. Compact grain-bälten är lätta att känna igen; de är fula! 600 kornbältet som visas ser ut som det borde vara ett 60 korn, men DET ÄR DET INTE. Det kommer verkligen att ge en 600 kornfinish och kommer att hålla extremt bra. Har harpikserad, aluminiumoxid. Säljs styckvis.



Produktinformation

- Namn: [VSM ABRASIVES CORPORATION 4" \(10CM\) X 36" \(91CM\) SANDING BELT, 400 GRIT](#)
- Tillverkare: [VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- Produktnr: 925436400
- Tillv.nr.: 127810
- Grit: 400
- Storlek: 4 x 36
- Leveransvikt: 0.057kg
- Leveranshöjd: 104mm
- Leveransbredd: 112mm
- Leveranslängd: 409mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Sandningsbälten VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Sandningsbälten VSM ABRASIVES CORPORATION

Introduktion

Tack för att du valt VSM ABRASIVES CORPORATIONs 4" (10CM) x 36" (91CM) sandningsbälte med 400 grit. Dessa bälten är designade för att ge en högkvalitativ yta och långvarig hållbarhet. För att säkerställa säker användning och bästa resultat, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från onödiga föremål.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte skadade bälten.
- Följ alla lokala och nationella lagar och förordningar relaterade till användning av verktyg och maskiner.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast sandningsbälten som är avsedda för den typ av material du arbetar med.
- Undvik att överbelasta bältet; följ rekommenderade hastigheter och tryck för bästa resultat.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under användning.
- Använd bältet endast med maskiner som är korrekt installerade och underhållna.
- Om du känner av vibrationer eller hör ovanliga ljud, stäng av maskinen omedelbart och inspektera bältet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av sandningsbältet:

- Stäng av maskinen innan du byter bälte.
- Ta bort det gamla bältet genom att lossa spännena.
- Sätt på det nya sandningsbältet genom att placera det på rullarna.
- Justera spänningen så att bältet sitter ordentligt, men inte för hårt.
- Kontrollera att bältet är korrekt installerat innan du startar maskinen.

2. Användning av sandningsbältet:

- Starta maskinen enligt tillverkarens instruktioner.
- För sandning, håll materialet stadigt och applicera ett jämnt tryck.
- Flytta materialet långsamt över bältet för att undvika överhettning.
- Stäng av maskinen efter användning och rengör arbetsområdet.

Bortskaffande instruktioner

- Kasta använda sandningsbälten i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinna material om möjligt, såsom metallkomponenter från bältet.
- Undvik att lämna bälten i miljöer där de kan orsaka skada eller bli en fara för andra.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om produktens säkerhet eller användning, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens artikelnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Observera att det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av sandningsbälten. Genom att följa riktlinjerna skyddar du dig själv och andra, och bidrar till en säker arbetsmiljö.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se