

M16/M4 BOLT EXTRACTOR SPRINGS - SPRINCO USA XP 5-COIL XP BOLT EXTRACTOR CS SPRING, SINGLE

[Delar till Gevär](#) > [Bult Delar](#) > [Extractor Delar](#) > [Extractor Fjädrar](#)

Sprincos Extractor Springs är tillverkade av kromsilicontråd som har blivit värmebehandlad, stressavlastad och genomgått kryogen bearbetning efter vindning. Fjädrarna är också belagda med re-mikroniserad molybden-disulfidformulering. FÖRDELAR: XP 5-Coil fjädern har en tyngre fjäderbelastning än OEM-fjädrar, vilket eliminerar behovet av en D-Fender™ ring eller att lägga till CRANE Viton O-ringar. Använd 5-Coil fjädern med antingen svart extractor spring insert ELLER CRANE Viton O-ringar, men inte båda. Förbättrade 4-Coil fjädrar upprätthåller en förlängd driftcykelbelastning av en NY Mil-Spec fjäder och rekommenderas för användning i 18""+ BBL längder för dem som samlar sin mässing för omladdning. Även om XP 5-Coil fjädern är helt pålitlig för alla 5.56 BBL längder, kan den vara aggressiv mot hylsor i 18""+ längd BBL gevär, och kan vara för stark för vissa lås med extremt snäva låsface-toleranser. Extrem driftcykel tillhandahålls samtidigt som prestandaspecifikationerna bibehålls. Påverkas inte av värme upp till 750°F. D-Fender™ ringar rekommenderas INTE för användning med våra 5-Coil extractor springs. Dubbel fjäder XP .308 extractor spring-set kan användas med eller utan CRANE O-ringar. Kan krävas för användning i DPMS G2 Bolts för full-auto användning. Plug & play - kan enkelt vara de enda extractor springs som behövs för hela livslängden på ditt lås!!



Produktinformation

- Namn: [SPRINCO USA XP 5-COIL XP BOLT EXTRACTOR CS SPRING, SINGLE](#)
- Tillverkare: [SPRINCO USA](#)
- Produktnr: 943000053
- Tillv.nr.: 25005
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 3mm
- Leveranslängd: 69mm
- UPC: 657780250059

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för M16/M4 BOLT EXTRACTOR SPRINGS SPRINCO USA XP 5COIL XP BOLT EXTRACTOR CS SPRING, SINGLE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för M16/M4 BOLT EXTRACTOR SPRINGS SPRINCO USA XP 5COIL XP BOLT EXTRACTOR CS SPRING, SINGLE

Introduktion

Tack för att du valt M16/M4 Bolt Extractor Springs från Sprinco USA. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos ditt vapen och säkerställa en pålitlig funktion. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte DFender™ ringar med våra 5Coil extractor springs.
- Var försiktig vid användning av XP 5Coil fjädern i 18"+ BBL längder, då den kan vara aggressiv mot hylsor.
- Kontrollera att låset är i gott skick och att toleranserna är lämpliga för den valda fjädern.
- Använd inte produkten om den har synliga skador eller tecken på slitage.
- Om du är osäker på produktens lämplighet för ditt vapen, rådgör med en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av fjädern:

- Ta bort den gamla fjädern från extractor.
- Rengör området noggrant för att avlägsna smuts och skräp.
- Installera den nya 5Coil fjädern genom att placera den på extractor.
- Se till att fjädern sitter ordentligt på plats innan du återmonterar extractor.

2. Användning:

- Använd produkten i enlighet med vapenets specifikationer.
- Kontrollera att fjädern fungerar korrekt efter installationen genom att utföra en funktionstest.
- Undvik att överbelasta fjädern genom att använda den med rekommenderade komponenter.

Avfallsinstruktioner

- Kassera gamla fjädrar och andra komponenter på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallavfall.
- Lämna in farligt avfall, om tillämpligt, till godkända insamlingsställen.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens uppgifter tillgängliga för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av M16/M4 Bolt Extractor Springs. Tack för att du väljer Sprinco USA!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se