

AR-15 ENHANCED SUPER DUTY EJECTOR SPRING - SPRINCO USA

ENHANCED SUPER DUTY EJECTOR SPRING- STANDARD POWER 3PK

[Delar till Gevär](#) > [Bult Delar](#) > [Ejector Delar](#) > [Ejector Fjädrar](#)

Sprincos utdragningsfjädrar är tillverkade av krom-silikon trådmaterial som har genomgått värmebehandling, stressavlastning och kryogen bearbetning efter lindning. Fjädrarna är också belagda med en re-mikroniserad molybden-disulfidformulering. FÖRDELAR: Förbättrade utdragningsfjädrar matchar belastningarna hos en NY Mil-Spec fjäder. Påverkas inte av värme upp till 750°F. Extremt lång livslängd samtidigt som prestandaspecifikationerna bibehålls.



Produktinformation

- Namn: [SPRINCO USA ENHANCED SUPER DUTY EJECTOR SPRING- STANDARD POWER 3PK](#)
- Tillverkare: [SPRINCO USA](#)
- Produktnr: 943000066
- Tillv.nr.: 27003
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 3mm
- Leveranslängd: 64mm
- UPC: 657780270033

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 Enhanced Super Duty Ejector Spring](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Enhanced Super Duty Ejector Spring

Introduktion

Tack för att du valt AR15 Enhanced Super Duty Ejector Spring från SPRINCO USA. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och säkerhet i ditt vapen. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med kompatibla AR15vapen.
- Kontrollera att fjädern är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att utsätta produkten för temperaturer över 750°F.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och hantering.
- Tveka inte att kontakta en professionell om du är osäker på installation eller användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg: skruvmejsel, tång och eventuell annan utrustning.
- Se till att vapnet är avsäkrat och inte laddat.

2. Installation:

- Ta bort den gamla utdragningsfjädern från vapnet.
- Inspektera fjädrarna för eventuella skador.
- Installera den nya AR15 Enhanced Super Duty Ejector Spring i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att fjädern sitter ordentligt på plats.

3. Användning:

- Använd vapnet endast i en säker och kontrollerad miljö.
- Utför regelbundna kontroller av fjädern för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering bör ske i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt borttagning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av AR15 Enhanced Super Duty Ejector Spring. Tack för att du bidrar till en säkrare användning av produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se