

AR-15 30-ROUND MAGAZINE SPRINGS - SPRINCO USA AR-15 30-ROUND MAGAZINE SPRING, FLAT WIRE

[Magasin](#) > [Gevärsmagasin](#) > [Magasin Delar](#) > [Magasin Fjädrar](#)

Platta trådar 30-Runds Magasinfjädrar från Sprinco! Förvara dina Shtf Go-To magasin på obestämd tid till full kapacitet utan fjädrutmattning! Fjädrar kan inte överkomprimeras med anti-tippande följare. Förbättrad följarsupport för att toppa 4 rundor, men lättare att ladda till full kapacitet. Fjädrarna böjer sig inte som rundtrådsfjädrar, vilket säkerställer en jämn matningshastighet. Passar de flesta magasin och anti-tippande följare inklusive USGI, Magpul, Lancer, Hexmag, Orlite, med få undantag. Undantag - Brownells USGI tan följare, ETS magasin, vissa HK följare. 17-7 rostfritt mil-spec tråd konstruktion.



Produktinformation

- Namn: [SPRINCO USA AR-15 30-ROUND MAGAZINE SPRING, FLAT WIRE](#)
- Tillverkare: [SPRINCO USA](#)
- Produktnr: 943000074
- Tillv.nr.: 24530
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 102mm
- Leveransbredd: 15mm
- Leveranslängd: 361mm
- UPC: 657780245307

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 30RUNDS MAGASINFJÄDRAR FRÅN SPRINCO](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 30RUNDS MAGASINFJÄDRAR FRÅN SPRINCO

Introduktion

Tack för att du har valt AR15 30RUNDS MAGASINFJÄDRAR från SPRINCO USA. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och tillförlitlighet hos dina AR15 magasin. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med AR15 magasin och ska inte användas med andra typer av magasin.
- Kontrollera alltid att fjädrarna är i gott skick innan användning. Skadade fjädrar kan orsaka felaktig funktion.
- Förvara fjädrarna på en torr och säker plats, oåtkomlig för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller problem med produkten till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller hanterar fjädrarna.
- Undvik att överkomprimera fjädrarna. Överkomprimering kan leda till att fjädrarna förlorar sin funktion.
- Kontrollera att antitippande följare är korrekt installerade för att säkerställa säker och effektiv användning.
- Var försiktig när du laddar magasinen; se till att fjädrarna inte är skadade innan du laddar dem.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av fjädrarna:

- Ta bort det gamla fjädrarna från magasinet.
- Inspektera magasinet och följaren för skador.
- Sätt in den nya fjädern i magasinet, se till att den är korrekt placerad.
- Kontrollera att fjädern rör sig fritt och inte är blockerad.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med ammunition enligt tillverkarens rekommendationer.
- Se till att magasinet är ordentligt installerat i vapnet innan användning.
- Använd magasinet endast med kompatibla vapen.

3. Underhåll:

- Rengör fjädrarna regelbundet för att förhindra uppbyggnad av smuts och skräp.
- Inspektera fjädrarna för tecken på slitage eller skador innan varje användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När fjädrarna inte längre är i bruk, kassera dem på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att kasta fjädrarna i vanlig hushållssopor.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av AR15 30RUNDS MAGASINFJÄDRAR, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av AR15 30RUNDS MAGASINFJÄDRAR från SPRINCO USA. Tack för att du prioriterar säkerheten och njuter av din produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se