

1911 PROGRESSIVE RECOIL SPRING - SPRINCO USA PROG. RECOIL SPRING 18LB.

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjädrar](#)

Molybehantering & Krom-silikonstål Ger Konsekvent Prestanda

Den varierade, progressiva strukturen ger konstant tryck med avsevärt ökad fjädringsprestanda och livslängd. Tillverkad av höghållfast krom-silikontråd för maximal prestanda med ett utökat cykelområde på 50 000 cykler.



Produktinformation

- Namn: [SPRINCO USA PROG. RECOIL SPRING 18LB.](#)
- Tillverkare: [SPRINCO USA](#)
- Produktnr: 943102018
- Tillv.nr.: 25018
- Modell: Government
- Pounds: 18 lbs
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 15mm
- Leveranslängd: 173mm
- UPC: 657780250189

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 1911 Progressiv Recoil Spring](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 1911 Progressiv Recoil Spring

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Progressiv Recoil Spring från SPRINCO USA. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- **Produktens Säkerhet:** Denna recoil spring är utformad för säker användning i 1911 Autovapen. Följ alla säkerhetsinstruktioner för att minimera riskerna.
- **Förbättrade Återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelsemeddelanden relaterade till denna produkt. Du kan kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar.
- **Online Shopping:** Se till att du köper denna produkt från auktoriserade återförsäljare för att garantera säkerhet och efterlevnad av EU-förordningar.
- **Särskilt Konsumentskydd:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll den utom räckhåll för minderåriga.
- **EU Kontaktpunkt:** För säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av återförsäljaren.
- **Snabba Meddelanden:** Övervaka Safety Gatesystemet för eventuella varningar angående denna produkt.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Installation:** Se till att recoil spring installeras korrekt för att undvika funktionsfel.
- **Kompatibilitet:** Denna fjäder är specifikt designad för 1911 Governmentmodellen. Använd den inte med andra modeller.
- **Inspektion:** Inspektera regelbundet recoil spring för tecken på slitage eller skador. Byt ut den vid behov.
- **Hantering:** Hantera alltid vapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll när du använder denna produkt.
- **Förvaring:** Förvara recoil spring på en sval, torr plats, borta från direkt solljus och fukt.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avlastat innan du börjar installationsprocessen.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en fjäderguide och en stansverktyg.

2. Installationssteg:

- Ta bort den gamla recoil spring från vapnet.
- Installera den nya 1911 Progressiv Recoil Spring genom att följa dessa steg:
 - Placera fjädern på fjäderguiden.
 - Justera fjädern med pipan och skenan.
 - Komprimera fjädern försiktigt och säkra den på plats.

3. Användning:

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att vapnet fungerar korrekt.
- Använd vapnet i enlighet med tillverkarens riktlinjer och lokala lagar.

Avfallsinstruktioner

- Kassera recoil spring på ett ansvarsfullt sätt. Följ lokala regler för avfallshantering av metallprodukter.
- Släng inte recoil spring i vanlig soptunna. Kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för korrekta metoder för avfallshantering.

Kontaktinformation för Ytterligare Support

För mer information eller hjälp angående 1911 Progressiv Recoil Spring, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som tillhandahålls av din återförsäljare eller auktoriserade distributör.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se