

MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY 1" EXTRA HIGH (0.65") QD RINGS BLACK

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Kikarsiktesringar](#)

Starka, helt i stål med justerbara spännen; passar Weaver-stil baser

Maxima Quick Detach Rings är det mest hållbara och mångsidiga snabbtillösningsmonteringssystemet som finns tillgängligt. Varje ring är precisionsbearbetad med CNC-teknik från sintrad stål, en process som gör det möjligt att forma intrikata stålkomponenter och sedan härda dem – vilket behåller stålets styrkaegenskaper samtidigt som den nödvändiga duktiliteten som kikarsiktesfästen kräver för perfekt greppkontakt runt omkretsen av kikarsiktet tillförs. Maxima QD-ringarna har det unika Warne-indexerbara spännsystemet som gör att användaren kan ta bort optiken från geväret och sedan återfästa den utan att förlora nollpunkten, samt möjliggör att spännet kan indexeras när ringarna är fästa vid baserna. När spännena är åtdragna, dra helt enkelt ut spännet, vrid det till önskad position och låt det sedan snäppa på plats. När de används på de helt stål Warne Maxima-baserna garanterar vi en noggrannhet inom 1/1000-tum vid borttagning och återmontering av optiken. Unikt för branschen har Maxima QD en fyrkantig nyckel för rekylkontroll i rostfritt stål. Detta säkerställer en positiv rekylengageringsyta över hela bredden och djupet av rekylspåret i basen. Rekylkontrollnyckeln garanterar att positionen för ringarna inte kommer att skifta eller röra sig under kraftig rekyl och skyddar också mot skador eller deformation när de är monterade på aluminiumbaser. Warne Maxima kikarsiktesringar är designade för att passa Warne-baser samt alla Weaver-korsspår och Mil-Spec Picatinny-stil baser och skenor. Slutligen är Maxima QD-ringarna färdiga med antingen en hållbar DuPont-pulverlack i matt eller glans svart, eller elektroless förnicklad för en rostfri stål-look. Warne Maxima-ringarna monteras sedan med 4 kvalitets Torx-stil T-15 skruvar.



Produktinformation

- Namn: [WARNE MFG. COMPANY 1" EXTRA HIGH \(0.65"\) QD RINGS BLACK](#)
- Tillverkare: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Produktnr: 947000004
- Tillv.nr.: 203LM
- Finish: Matt Blå
- Höjd: .650"
- Kikarsikte tubdiameter: 1"
- Stil: Weaver-Style Rings
- Storlek: Extrahög
- Leveransvikt: 0.227kg
- Leveranshöjd: 23mm
- Leveransbredd: 109mm
- Leveranslängd: 147mm
- UPC: 656813000746

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MAXIMA QUICK DETACH RINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MAXIMA QUICK DETACH RINGS

Introduktion

Tack för att du valt MAXIMA QUICK DETACH RINGS från Warne Mfg. Company. Dessa ringar är designade för att ge en säker och pålitlig montering av ditt kikarsikte. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att produkten används enligt anvisningarna för att undvika risker.
- Online shopping: Vid köp av produkten online, försäkra dig om att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Rapportera osäkra produkter: Om du upptäcker en osäker produkt, rapportera detta till myndigheterna.
- Kontrollera återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att ringarna är korrekt installerade innan du använder dem.
- Använd endast ringarna med kompatibla kikarsikten och baser.
- Undvik att utsätta ringarna för extrema temperaturer eller korrosiva ämnen.
- Kontrollera regelbundet att skruvarna är ordentligt åtdragna för att förhindra att kikarsiktet lossnar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ringarna:

- Se till att baserna är korrekt monterade på vapnet.
- Fäst ringarna på baserna med de medföljande Torxstil T15 skruvarna.
- Dra åt skruvarna jämnt för att säkerställa en stabil montering.
- Använd Warneindexerbara spännsystemet för att justera ringarna till önskad position.

2. Användning av kikarsiktet:

- Kontrollera att kikarsiktet sitter ordentligt fast innan du använder vapnet.
- Vid borttagning av kikarsiktet, följ instruktionerna för att undvika att förlora nollpunkten.
- Vid återmontering, se till att spännet snäpper på plats ordentligt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, avlägsna den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att kasta produkten i hushållssoporna.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Warne Mfg. Companys officiella webbplats för support och resurser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och säkerställer en trygg användning av dina MAXIMA QUICK DETACH RINGS.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se