

MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE FIXED RUGER RINGS - WARNE MFG. COMPANY RUGER #1, #3, 77/22, MINI 14/30, REDHAWK 30MM MED MATTE

Maxima Grooved Receiver Line of scope mounts are designed to fill the need of mounting scopes to rifles with an integrated receiver mounting rail. Because each manufacturer has their own proprietary mounting rail design, each ring model must be machined to exacting tolerances for proper fit and function. The Maxima Grooved Receiver line fulfills that need. The precision CNC machined Warne rings provide unsurpassed strength, durability and quality, and fit a variety of rifle models including Ruger #1, Ruger 77, Mini 14 & 30, and Ruger Blackhawk and Redhawk. Maxima Fixed Rings are designed to be the strongest, most durable fixed mount system available. Typical steel scope mounts in this class use only 2 screws per ring, have a narrower clamping band and in most cases only absorb recoil in the front ring.



Attributes

- Name: WARNE MFG. COMPANY RUGER #1, #3, 77/22, MINI 14/30, REDHAWK 30MM MED MATTE
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000022
- Mfr. No.: 14RM
- Finish: Matte Black
- Height: Medium
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Size: Medium
- Style: Ruger-Style Rings
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 656813010547

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE FIXED RUGER RINGS SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Svenska: MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE FIXED RUGER RINGS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE FIXED RUGER RINGS NÁVOD K BEZPEČNOSTI](#)

MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE FIXED RUGER RINGS SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the Maxima Grooved Receiver Line Fixed Ruger Rings by Warne Mfg. Company. These scope rings are designed to provide a secure and reliable mounting solution for your rifle. This guide contains important safety instructions and information to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is appropriate for your specific rifle model, including Ruger #1, Ruger 77, Mini 14 & 30, and Ruger Blackhawk and Redhawk.
- Always inspect the scope rings for any signs of damage or wear before installation.
- Use only compatible scopes with a tube diameter of 30mm.
- Follow all manufacturer instructions for installation and usage to avoid accidents.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the manufacturer's recommended torque specifications when tightening screws on the rings.
- Ensure that the scope is securely mounted before use to prevent it from becoming dislodged during operation.
- Avoid using the rings in extreme environmental conditions (e.g., excessive moisture, extreme temperatures) that may affect their performance.
- Regularly check the stability of the mounting system, especially after heavy use or transport.
- If you experience any unusual movement or instability while using the scope, stop using it immediately and inspect for issues.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a torque wrench, screwdrivers, and any additional tools specified in the installation instructions.
- Ensure that your work area is clean and free of debris.

2. Installation Steps

- Remove the existing scope rings if applicable.
- Align the Maxima Grooved Receiver Rings with the integrated receiver mounting rail on your rifle.
- Place the scope within the rings and adjust its position for optimal eye relief and alignment.
- Tighten the screws on the rings gradually, using a torque wrench to apply the recommended torque settings:
 - Medium Height: .460" (11.7mm)
 - High Height: .585" (14.9mm)
- Ensure that both rings are tightened evenly to maintain stability.

3. Final Checks

- Verify that the scope is securely mounted and does not move when gently shaken.
- Perform a visual inspection to ensure all screws are tight and that there are no gaps between the scope and the rings.

4. Usage

- Always handle the rifle with care, following standard firearm safety practices.
- Use the scope for its intended purpose and avoid any modifications that could compromise safety.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for local recycling programs that accept metal components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Maxima Grooved Receiver Line Fixed Ruger Rings, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Maxima Grooved Receiver Line Fixed Ruger Rings. Thank you for your attention to safety, and enjoy your shooting experience!

MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE FIXED RUGER RINGS SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt Maxima Grooved Receiver Line Fixed Ruger Rings från Warne Mfg. Company. Dessa kikarsiktefästen är utformade för att ge en säker och pålitlig monteringslösning för ditt gevär. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker användning och installation av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är lämplig för din specifika gevärsm modell, inklusive Ruger #1, Ruger 77, Mini 14 & 30 samt Ruger Blackhawk och Redhawk.
- Inspektera alltid kikarsiktefästen för eventuella tecken på skador eller slitage innan installation.
- Använd endast kompatibla kikarsikten med en tubdiameter på 30 mm.
- Följ alla tillverkarens instruktioner för installation och användning för att undvika olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade vridmoment när du drar åt skruvarna på ringarna.
- Se till att kikarsiktet är säkert monterat innan användning för att förhindra att det lossnar under drift.
- Undvik att använda ringarna i extrema miljöförhållanden (t.ex. överdriven fukt, extrema temperaturer) som kan påverka deras prestanda.
- Kontrollera regelbundet stabiliteten hos monteringsystemet, särskilt efter kraftig användning eller transport.
- Om du upplever någon ovanlig rörelse eller instabilitet under användning, sluta använda det omedelbart och inspektera för problem.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en vridmomentnyckel, skruvmejslar och eventuella ytterligare verktyg som specificeras i installationsanvisningarna.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och fritt från skräp.

2. Installationssteg

- Ta bort de befintliga kikarsiktefästen om tillämpligt.
- Justera Maxima Grooved Receiver Rings med den integrerade mottagarens monteringskena på ditt gevär.
- Placera kikarsiktet inom ringarna och justera dess position för optimal ögonavstånd och inriktning.
- Dra åt skruvarna på ringarna gradvis, använd en vridmomentnyckel för att applicera de rekommenderade vridmomentinställningarna:
 - Medium Höjd: .460" (11,7 mm)
 - Hög Höjd: .585" (14,9 mm)
- Se till att båda ringarna är jämnt åtdragna för att upprätthålla stabilitet.

3. Slutkontroller

- Verifiera att kikarsiktet är säkert monterat och inte rör sig när det skakas försiktigt.
- Utför en visuell inspektion för att säkerställa att alla skruvar är åtdragna och att det inte finns några glipor mellan kikarsiktet och ringarna.

4. Användning

- Hantera alltid geväret med försiktighet och följ standard säkerhetsrutiner för vapen.
- Använd kikarsiktet för sitt avsedda syfte och undvik modifieringar som kan äventyra säkerheten.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående elektroniskt och metallavfall.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsprogram som accepterar metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Maxima Grooved Receiver Line Fixed Ruger Rings, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina Maxima Grooved Receiver Line Fixed Ruger Rings. Tack för att du uppmärksammar säkerheten, och njut av din skjutupplevelse!

MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE FIXED RUGER RINGS NÁVOD K BEZPEČNOSTI

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Maxima Grooved Receiver Line Fixed Ruger Rings od společnosti Warne Mfg. Company. Tyto kroužky na puškohled jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezpečné a spolehlivé řešení pro montáž na vaši pušku. Tento návod obsahuje důležité pokyny k bezpečnosti a informace, které zajistí bezpečné použití a instalaci vašeho produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je vhodný pro váš konkrétní model pušky, včetně Ruger #1, Ruger 77, Mini 14 & 30 a Ruger Blackhawk a Redhawk.
- Vždy zkontrolujte kroužky na puškohled na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před instalací.
- Používejte pouze kompatibilní puškohledy s průměrem tubusu 30 mm.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce pro instalaci a použití, abyste se vyhnuli nehodám.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte doporučené hodnoty utahovacího momentu výrobce při utahování šroubů na kroužcích.
- Ujistěte se, že je puškohled bezpečně namontován před použitím, aby se předešlo jeho uvolnění během používání.
- Vyhněte se používání kroužků v extrémních podmínkách prostředí (např. nadměrná vlhkost, extrémní teploty), které mohou ovlivnit jejich výkon.
- Pravidelně kontrolujte stabilitu montážního systému, zejména po intenzivním používání nebo přepravě.
- Pokud zaznamenáte jakýkoli neobvyklý pohyb nebo nestabilitu při používání puškohledu, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte případné problémy.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte veškeré potřebné nástroje, včetně momentového klíče, šroubováků a jakýchkoli dalších nástrojů uvedených v instalačních pokynech.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez nečistot.

2. Kroky instalace

- Pokud je to relevantní, odstraňte stávající kroužky na puškohled.
- Zarovnejte Maxima Grooved Receiver Rings s integrovanou montážní lištou na vaší pušce.
- Vložte puškohled do kroužků a upravte jeho polohu pro optimální uvolnění oka a zarovnání.
- Postupně utahujte šrouby na kroužcích pomocí momentového klíče a aplikujte doporučené hodnoty utahovacího momentu:
 - Střední výška: .460" (11,7 mm)
 - Vysoká výška: .585" (14,9 mm)
- Ujistěte se, že jsou oba kroužky utaženy rovnoměrně, aby se udržela stabilita.

3. Konečné kontroly

- Ověřte, že je puškohled bezpečně namontován a nepohybuje se, když je jemně zatřesen.
- Proveďte vizuální kontrolu, abyste zajistili, že všechny šrouby jsou utaženy a že mezi puškohledem a kroužky nejsou žádné mezery.

4. Použití

- Vždy manipulujte s puškou opatrně a dodržujte standardní bezpečnostní postupy při manipulaci se zbraněmi.
- Používejte puškohled pro jeho zamýšlený účel a vyhněte se jakýmkoli úpravám, které by mohly ohrozit bezpečnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického a kovového odpadu.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Zkontrolujte místní recyklační programy, které přijímají kovové komponenty.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně Maxima Grooved Receiver Line Fixed Ruger Rings se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní použití vašich Maxima Grooved Receiver Line Fixed Ruger Rings. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a užijte si svůj střelecký zážitek!