

MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS - WARNE MFG. COMPANY QD GRL RUGER M77 & HAWKEYE RINGS 1 INCH MED MATTE

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Kikarsiktesringar](#)

Snabbt avtagbara QD

Maxima Grooved Receiver-serien av kikarsiktefästen är utformade för att tillgodose behovet av att montera kikarsikten på gevär med en integrerad mottagarens monteringssskena. Eftersom varje tillverkare har sin egen proprietära monteringssskenedesign, måste varje ringmodell bearbetas med exakta toleranser för korrekt passform och funktion. Maxima Grooved Receiver-linjen uppfyller det behovet. De precisions CNC-bearbetade Warne-ringarna erbjuder oöverträffad styrka, hållbarhet och kvalitet, och passar en mängd olika gevärsmodeller inklusive Ruger #1, Ruger 77, Mini 14 & 30, samt Ruger Blackhawk och Redhawk. Maxima QD-ringarna har det unika Warne indexerbara spaksystemet som gör det möjligt för användaren att ta bort optiken från geväret och sedan återfästa den utan att förlora nollpunkten, samt möjliggör att spakens position kan indexeras när ringarna är fästa vid baserna. Efter att spakarna har åtdragits, dra helt enkelt ut spaken, vrid den till önskad position och låt den sedan snäppa på plats.



Produktinformation

- Namn: [WARNE MFG. COMPANY QD GRL RUGER M77 & HAWKEYE RINGS 1 INCH MED MATTE](#)
- Tillverkare: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Produktnr: 947000056
- Tillv.nr.: 1R7LM
- Finish: Matt Blå
- Höjd: .410"
- Kikarsikte tubdiameter: 1"
- Stil: Quick-Release Rings
- Storlek: Medium
- Leveransvikt: 0.181kg
- Leveranshöjd: 15mm
- Leveransbredd: 109mm
- Leveranslängd: 155mm
- UPC: 656813000418

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS

Introduktion

Tack för att du valde MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS från Warne Mfg. Company. Dessa kikarsiktesringar är designade för att säkert montera optik på gevär med integrerade mottagarens monteringsskenor. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa att du använder denna produkt på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är lämplig för din specifika gevärsmo­dell innan användning.
- Inspektera alltid kikarsiktesringarna för eventuella tecken på skador eller slitage innan installation.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ alla installationsinstruktioner noggrant för att undvika olyckor.
- Rapportera eventuella osäkra produktupplevelser eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter eventuella återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd ringarna endast för deras avsedda syfte: att montera kikarsikten på kompatibla gevär.
- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade specifikationer för montering.
- Se till att ringarna är ordentligt åtdragna innan användning för att förhindra rörelse av kikarsiktet.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kan påverka prestandan.
- Försök inte att modifiera produkten på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten och effektiviteten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg för installation, inklusive en momentnyckel.
- Se till att du arbetar i en väl upplyst och ren miljö.

2. Installationssteg

- Lokalisera den integrerade monteringsskenan på ditt gevär.
- Justera ringarna med monteringsskenan, se till att de är korrekt placerade.
- Säkra ringarna på skenan med den medföljande hårdvaran.
- Åtdrag skruvarna enligt tillverkarens rekommenderade moment specifikationer.
- Använd det unika Warne indexerbara spaksystemet för att justera spaken till din önskade position.

3. Användning

- Efter installation, fäst försiktigt ditt kikarsikte på ringarna.
- Kontrollera att kikarsiktet är i nivå och korrekt justerat innan du drar åt.
- När det är säkert, testa stabiliteten i installationen genom att försiktigt skaka geväret.

4. Kontroll efter installation

- Efter installation, kontrollera att ringarna och kikarsiktet är ordentligt monterade.
- Utför ett funktionstest genom att sikta och justera kikarsiktet för att säkerställa att nollpunkten bibehålls.

Avfallsinstruktioner

- Kassera förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten inte längre är användbar, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallkomponenter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Istället, sök upp en återvinningsanläggning som accepterar metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet och följer dessa riktlinjer för en framgångsrik och säker upplevelse med dina kikarsiktesringar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se