

AR-15/M16 R.A.M.P. TACTICAL MOUNT - WARNE MFG. COMPANY 34MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, GREEN

Cantilevered For Long Eye Relief Scopes, Plus 45° Offset Rails For Secondary Sights

The Rapid Acquisition Multisight Platform (R.A.M.P.) is a one-piece cantilever mount with integral scope rings that positions optics farther forward to provide 1¾" of extra space at the rear for mounting a long eye relief scope, night vision device, or magnifier. Features removable MIL-STD 1913 Picatinny rails on the left and right sides that let you mount secondary sights 45° off-axis from the main optic. Each top ring strap is secured with four Torx® screws for recoil-proof holding power. Two large hex nuts and 3¾" long steel clamping bar lock the mount to a Picatinny receiver rail. Smooth contours and radiused edges give a streamlined appearance, reduce weight, and prevent snagging. Models available for 1" or 30mm scope body.



Attributes

- Name: WARNE MFG. COMPANY 34MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, GREEN
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000325
- Mfr. No.: RAMP34Z
- Finish: Green
- Height: -
- Make: -
- Number of Bases: -
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Size: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.374kg
- UPC: 656813104451

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 R.A.M.P. Tactical Mount](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 R.A.M.P. Taktisk Montering](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 R.A.M.P. Taktickou montáž](#)

Safety Instruction Guide for AR15/M16 R.A.M.P. Tactical Mount

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16 R.A.M.P. Tactical Mount by Warne MFG. Company. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always use the mount in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the mount is compatible with your specific firearm and optics.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage before use.
- Keep the mount and all associated equipment out of reach of children.
- Do not modify the mount or use it in a manner not intended by the manufacturer.
- In case of any malfunction or improper functioning, cease use immediately and consult a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the mount with optics that are designed for a 34mm tube diameter.
- Ensure that all screws and nuts are tightened to the manufacturer's specifications to avoid loosening during use.
- Be cautious when handling tools and equipment during installation to prevent injury.
- When mounting secondary sights on the Picatinny rails, ensure they are securely fastened and do not obstruct the primary optic.
- Avoid using the mount in extreme temperatures or conditions that may affect its performance.
- Always wear appropriate eye protection when using firearms equipped with this mount.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools: Torx® screwdriver, wrench for hex nuts, and any additional tools required for your specific firearm.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation

- Position the mount on the Picatinny receiver rail.
- Align the mount so that the scope rings are positioned over the intended area for your optic.
- Secure the mount using the provided large hex nuts and 3¾" long steel clamping bar. Ensure they are tightened firmly.
- Attach the scope to the mount by placing it in the rings and securing it with the four Torx® screws on each top ring strap. Ensure they are tightened evenly for optimal stability.
- If using secondary sights, attach them to the left and right Picatinny rails at a 45° angle, ensuring they are secure.

3. Usage

- Check the stability of the mount and optics before each use.
- Adjust your optics as necessary for your specific shooting conditions.
- Regularly check the tightness of all screws and nuts during use, especially after heavy shooting sessions.

Disposal Instructions

- Dispose of the mount in accordance with local regulations regarding metal and electronic waste.
- Do not dispose of the mount in regular household waste.
- If the mount is damaged or no longer usable, consider recycling the materials if possible.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or assistance, please refer to the manufacturer's website or customer support resources. Ensure you have the product details available for reference.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others is paramount. Enjoy your experience with the AR15/M16 R.A.M.P. Tactical Mount.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 R.A.M.P.

Taktisk Montering

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 R.A.M.P. Taktisk Montering från Warne MFG. Company. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid monteringen i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att monteringen är kompatibel med ditt specifika vapen och optik.
- Inspektera regelbundet monteringen för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Håll monteringen och all tillhörande utrustning utom räckhåll för barn.
- Modifiera inte monteringen eller använd den på ett sätt som inte är avsett av tillverkaren.
- Vid eventuell funktionsstörning eller felaktig funktion, avbryt användningen omedelbart och rådgör med en kvalificerad professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast monteringen med optik som är designade för en tubdiameter på 34 mm.
- Se till att alla skruvar och muttrar är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer för att undvika att de lossnar under användning.
- Var försiktig när du hanterar verktyg och utrustning under installationen för att förhindra skador.
- När du monterar sekundära sikten på Picatinnyskenorna, se till att de är ordentligt fästa och inte blockerar den primära optiken.
- Undvik att använda monteringen i extrema temperaturer eller förhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd när du använder vapen utrustade med denna montering.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg: Torx® skruvmejsel, nyckel för hexmuttrar och eventuella ytterligare verktyg som krävs för ditt specifika vapen.
- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.

2. Installation

- Placera monteringen på Picatinnymottagarskenan.
- Justera monteringen så att kikarsikte ringarna är placerade över det avsedda området för din optik.
- Fäst monteringen med de medföljande stora hexmuttrarna och den 3¾" långa stålklämskenan. Se till att de är åtdragna ordentligt.
- Fäst kikarsiktet på monteringen genom att placera det i ringarna och säkra det med de fyra Torx® skruvarna på varje topp ringrem. Se till att de är åtdragna jämnt för optimal stabilitet.
- Om du använder sekundära sikten, fäst dem på vänster och höger Picatinnyskenor i en 45° vinkel, och se till att de är säkra.

3. Användning

- Kontrollera stabiliteten hos monteringen och optiken före varje användning.
- Justera dina optik efter behov för dina specifika skjutförhållanden.
- Kontrollera regelbundet åtdragningen av alla skruvar och muttrar under användning, särskilt efter intensiva skjutpass.

Avfallsinstruktioner

- Kassera monteringen i enlighet med lokala föreskrifter angående metall och elektroniskt avfall.
- Kassera inte monteringen i vanligt hushållsavfall.
- Om monteringen är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna materialen om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser. Se till att du har produktens detaljer tillgängliga för referens.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och andras säkerhet är av största vikt. Njut av din upplevelse med AR15/M16 R.A.M.P. Taktisk Montering.

Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 R.A.M.P.

Taktickou montáž

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15/M16 R.A.M.P. Taktickou montáž od společnosti Warne MFG. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před instalací a použitím si prosím pozorně přečtete tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte montáž v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že montáž je kompatibilní s vaším konkrétním střelným zařízením a optikou.
- Pravidelně kontrolujte montáž na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Uchovávejte montáž a veškeré související vybavení mimo dosah dětí.
- Nemodifikujte montáž ani ji nepoužívejte způsobem, který není zamýšlen výrobcem.
- V případě jakéhokoli selhání nebo nesprávného fungování okamžitě přestaňte používat a poraďte se s kvalifikovaným odborníkem.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte montáž pouze s optikou určenou pro průměr tubusu 34mm.
- Ujistěte se, že všechny šrouby a matice jsou utaženy podle specifikací výrobce, aby se předešlo uvolnění během používání.
- Buďte opatrní při manipulaci s nástroji a vybavením během instalace, abyste předešli zranění.
- Při montáži sekundárních zraků na Picatinny lišty se ujistěte, že jsou bezpečně upevněny a nebrání primární optice.
- Vyhněte se používání montáže v extrémních teplotách nebo podmínkách, které by mohly ovlivnit její výkon.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí při používání střelných zbraní vybavených touto montáží.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje: Torx® šroubovák, klíč na hexové matice a jakékoli další nástroje potřebné pro vaše konkrétní střelné zařízení.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří na bezpečnou stranu.

2. Instalace

- Umístěte montáž na Picatinny přijímací lištu.
- Zarovnejte montáž tak, aby kroužky byly umístěny nad zamýšlenou oblastí pro vaši optiku.
- Zajistěte montáž pomocí poskytnutých velkých hexových matic a 3¾" dlouhé ocelové upínací lišty. Ujistěte se, že jsou pevně utaženy.
- Připevněte optiku k montáži umístěním do kroužků a zajištěním čtyřmi Torx® šrouby na každém horním pásku kroužku. Ujistěte se, že jsou utaženy rovnoměrně pro optimální stabilitu.
- Pokud používáte sekundární zrak, připevněte ho na levé a pravé Picatinny lišty pod úhlem 45°, ujistěte se, že je bezpečně upevněn.

3. Použití

- Zkontrolujte stabilitu montáže a optiky před každým použitím.
- Upravte optiku podle potřeby podle vašich specifických střeleckých podmínek.
- Pravidelně kontrolujte utažení všech šroubů a matic během používání, zejména po intenzivních střeleckých sezeních.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte montáž v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového a elektronického odpadu.
- Neličte montáž do běžného domácího odpadu.
- Pokud je montáž poškozená nebo již nepoužitelná, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo pomoc se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznické podpory. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro referenci.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je na prvním místě. Užijte si svou zkušenost s AR15/M16 R.A.M.P. Taktickou montáží.